

第一章 单元测试

1、单选题：

下列有关诊断学的说法正确的是（ ）。

选项：

A:诊断学的前期课程包括内科学、外科学等临床相应课程

B:诊断学是基础医学课程的重要基础

C:流行病学调查也是诊断学课程重点内容

D:病历书写不是诊断学课程的学习内容，而是临床课程的内容

E:诊断学是链接基础医学与临床医学的桥梁课程

答案：【诊断学是链接基础医学与临床医学的桥梁课程】

2、多选题：

诊断学的学习内容包括以下那些？（ ）。

选项：

A:预防接种史

B:起病的情况与患病的时间

C:病因与诱因

D:手术外伤史

E:主要症状的特点

答案：【起病的情况与患病的时间;病因与诱因;主要症状的特点】

3、多选题：

诊断学是运用那“三基”对病人提出诊断（ ）。

选项：

A:基本交谈

B:基本理论

C:基本知识

D:基本常识

E:基本技能

答案：【基本理论;基本知识;基本技能】

4、判断题：

体征是病人患病后机体生理功能异常的自身体验和感觉（ ）

选项：

A:错

B:对

答案：【错】

5、单选题：

下列哪项描述是错误的（ ）。

选项：

A:诊断学是打开临床医疗工作大门的一把钥匙

- B:与病人交谈的主要目的是通过问诊得出诊断即可
C:临床思维需要终身学习和反复实践
D:实验诊断学是诊断的重要辅助手段
E:体格检查是指医生借助自己的感官和简单工具对病人进行系统的观察和检查
答案:【与病人交谈的主要目的是通过问诊得出诊断即可】

第二章 单元测试

1、单选题:

有关主诉的描述,下列哪项不对()。

选项:

- A:患者感受最主要的疾苦或最明显的症状或体征
B:主诉并非现病的主要表述
C:本次就诊最主要的原因
D:尽可能用病人自己描述的症状
E:可初步反映病情轻重与急缓

答案:【主诉并非现病的主要表述】

2、多选题:

下列哪些内容属现病史()。

选项:

- A:手术外伤史
B:预防接种史
C:起病的情况与患病的时间
D:病因与诱因
E:主要症状的特点

答案:【起病的情况与患病的时间;病因与诱因;主要症状的特点】

3、多选题:

正确的问诊方法应该()。

选项:

- A:要有目的、有层次、有顺序的询问
B:要避免诱问、逼问、重复提问
C:要善于引导病人回到主题
D:态度要诚恳友善、认真耐心、亲切可信
E:对病人回答不确切和不满意时要耐心启发病人思考回忆

答案:【要有目的、有层次、有顺序的询问;要避免诱问、逼问、重复提问;要善于引导病人回到主题;态度要诚恳友善、认真耐心、亲切可信;对病人回答不确切和不满意时要耐心启发病人思考回忆】

4、单选题:

问诊时应避免下列哪项()。

选项:

- A:医生的态度要诚恳友善

- B:先进行过渡性交流
 - C:先由简易问题开始
 - D:一般由主诉开始
 - E:使用特定意义的医学术语
- 答案：【使用特定意义的医学术语】

5、单选题：

下列哪项描述是诱问或逼问（ ）。

选项：

- A:您哪里疼痛
 - B:您感觉哪儿不舒服
 - C:您什么时候开始病的
 - D:您上腹痛时向右肩放射吗
 - E:多在什么情况下发病的
- 答案：【您上腹痛时向右肩放射吗】

第三章 单元测试

1、单选题：

中老年人呕血伴反复发作的、无明显规律的上腹痛并有厌食及消瘦者,应考虑()。

选项：

- A:消化性溃疡
 - B:幽门梗阻
 - C:慢性胃炎
 - D:胃癌
 - E:慢性胰腺炎
- 答案：【胃癌】

2、单选题：

深、浅反射均消失见于（ ）。

选项：

- A:深度昏迷
 - B:嗜睡
 - C:昏睡
 - D:中度昏迷
 - E:轻度昏迷
- 答案：【深度昏迷】

3、单选题：

间歇热最常见的疾病是（ ）。

选项：

- A:大叶性肺炎

B:疟疾
C:斑疹伤寒
D:风湿热
E:败血症
答案：【疟疾】

4、单选题：
引起腹泻伴重度失水的疾病是（ ）。

选项：
A:霍乱
B:肠伤寒
C:溃疡性结肠炎
D:肠结核
E:吸收不良综合征
答案：【霍乱】

5、单选题：
水肿、大量蛋白尿常见于（ ）。

选项：
A:局部淋巴回流受阻
B:肾源性水肿
C:心源性水肿
D:局部静脉血栓形成
E:营养不良性水肿
答案：【肾源性水肿】

6、单选题：
直接作用于体温调节中枢引起发热的是（ ）。

选项：
A:血液中的白细胞产生的外源性致热原
B:血液中的白细胞及病原体产生的代谢产物
C:病原体产生的内源性致热原
D:血液中的白细胞产生的内源性致热原
E:病原体产生的外源性致热原
答案：【血液中的白细胞产生的内源性致热原】

7、单选题：
水肿首先出现于身体下垂部位,多见于（ ）。

选项：
A:药物源性水肿
B:黏液性水肿
C:肝源性水肿
D:肾源性水肿
E:心源性水肿
答案：【心源性水肿】

8、单选题：

发作性呼气性呼吸困难常见于（ ）。

选项：

A:慢性左心衰竭

B:大量胸腔积液

C:慢性支气管炎

D:大叶性肺炎

E:支气管哮喘

答案：【支气管哮喘】

9、单选题：

关于腹痛部位,下列叙述正确的是（ ）。

选项：

A:胆囊炎疼痛多在左上腹

B:急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点

C:肝脓肿疼痛多在中下腹

D:小肠疾病疼痛多在右上腹部

E:胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周

答案：【急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点】

10、单选题：

右上腹痛伴发热常见的疾病（ ）。

选项：

A:肠道炎症

B:尿路结石

C:溃疡病

D:肝、胆系统感染

E:肠系膜淋巴结结核

答案：【肝、胆系统感染】

11、多选题：

心绞痛的临床表现特点是疼痛（ ）。

选项：

A:多呈压迫或窒息感

B:多在活动，饱餐后发作

C:常持续发作数小时

D:放射至左肩、左臂及手指

E:位于心前区或胸骨后

答案：【多呈压迫或窒息感;多在活动，饱餐后发作;放射至左肩、左臂及手指;位于心前区或胸骨后】

12、多选题：

咳嗽伴声音嘶哑的疾病有（ ）。

选项：

A:喉炎

- B:喉癌
- C:喉返神经麻痹
- D:声带炎
- E:喉结核

答案：【喉炎;喉癌;喉返神经麻痹;声带炎;喉结核】

13、多选题：

下列哪些疾病可引起呕吐？（ ）。

选项：

- A:青光眼
- B:急性肝炎
- C:心肌梗死
- D:神经性厌食
- E:消化性溃疡

答案：【青光眼;急性肝炎;心肌梗死;神经性厌食;消化性溃疡】

14、判断题：

肺源性呼吸困难是由于通气、换气功能障碍，导致缺氧和（或）二氧化碳潴留引起。

选项：

- A:错
- B:对

答案：【对】

15、判断题：

便血时隐血试验一定阳性。（ ）

选项：

- A:错
- B:对

答案：【对】

16、判断题：

呕吐大量带粪臭味的内容物提示幽门梗阻。（ ）

选项：

- A:对
- B:错

答案：【错】

17、多选题：

引起肝细胞性黄疸的疾病有（ ）。

选项：

- A:败血症
- B:中毒性肝炎
- C:蚕豆病

D:病毒性肝炎

答案:【败血症;中毒性肝炎;病毒性肝炎】

18、单选题:

下列哪一项不是肾源性水肿常伴有的? ()。

选项:

A:静脉压升高

B:低蛋白血症

C:高血压

D:尿液改变

E:眼底改变

答案:【静脉压升高】

第四章 单元测试

1、多选题:

关于叩诊方法下列哪些是正确的? ()。

选项:

A:直接叩诊法适用于胸部或腹部面积较广泛的病变

B:直接叩诊法是用右手中间三指的掌面或指端直接拍击或叩击被检查的部位

C:间接叩诊法临床应用最广泛

D:间接叩诊法不论检查的部位、病变组织的性质范围大小或位置的深浅,叩诊的力量均应相等、均匀

E:间接叩诊法不能用于胸腹部的定界叩诊

答案:【直接叩诊法适用于胸部或腹部面积较广泛的病变;直接叩诊法是用右手中间三指的掌面或指端直接拍击或叩击被检查的部位;间接叩诊法临床应用最广泛】

2、单选题:

关于深压触诊法下述哪项正确? ()。

选项:

A:用于检查有无腹水

B:用于确定腹腔压痛点

C:用于检查腹部有无肌紧张

D:用于肝脏的触诊

E:用于检查脾脏的触诊

答案:【用于确定腹腔压痛点】

3、单选题:

叩击心脏或肝脏被肺所覆盖的部分的叩诊音为 ()。

选项:

A:过清音

B:实音

C:清音

D:浊音

E:鼓音

答案：【浊音】

4、多选题：

全身状态检查的内容包括（ ）。

选项：

A:皮肤检查

B:生命征

C:淋巴结检查

D:发育、营养、意识状态

E:面容、体位

答案：【生命征;发育、营养、意识状态;面容、体位】

5、单选题：

口测法体温的正常范围是（ ）。

选项：

A:36.5℃~37.5℃

B:36.3℃~37.2℃

C:36.5℃~37.7℃

D:36.2℃~37.2℃

E:36.0℃~37.0℃

答案：【36.3℃~37.2℃】

6、单选题：

临床上检查意识状态的方法一般多用（ ）。

选项：

A:叩诊

B:听诊

C:问诊

D:触诊

E:嗅诊

答案：【问诊】

7、单选题：

关于头颅的叙述，下列哪项是错误的？（ ）。

选项：

A:矢状缝和其他颅缝大多在生后6个月内骨化

B:头围测量的方法：以软尺自前额中点绕到颅后通过枕骨粗隆，测其周径

C:头围的发育与年龄有关

D:颅缝骨化过早会影响脑的发育

E:头颅的检查应注意大小、外形变化和运动时的异常

答案：【矢状缝和其他颅缝大多在生后6个月内骨化】

8、多选题：

甲状腺功能亢进眼征包括（ ）。

选项:

- A:眼球向上移动时,上睑不能相应上提
- B:瞬目减少
- C:眼球向下移动时,上睑不能相应下垂
- D:眼球突出
- E:眼球辐辏能力减弱

答案:【眼球向上移动时,上睑不能相应上提;瞬目减少;眼球向下移动时,上睑不能相应下垂;眼球突出;眼球辐辏能力减弱】

9、单选题:

气管向健侧移位不见于()。

选项:

- A:心包积液
- B:纵隔肿瘤
- C:一侧大量胸腔积液
- D:单侧甲状腺肿大
- E:气胸

答案:【心包积液】

10、多选题:

正常肺部能听到哪些呼吸音?()。

选项:

- A:支气管肺泡呼吸音
- B:断续性呼吸音
- C:肺泡呼吸音
- D:支气管呼吸音
- E:水泡音

答案:【支气管肺泡呼吸音;肺泡呼吸音;支气管呼吸音】

11、多选题:

湿啰音有下列哪些特点?()。

选项:

- A:部位恒定
- B:性质不易变
- C:吸气时或吸气末明显
- D:咳嗽后可减轻或消失
- E:湿啰音是呼吸音外的附加音,断续、短暂

答案:【部位恒定;性质不易变;吸气时或吸气末明显;咳嗽后可减轻或消失;湿啰音是呼吸音外的附加音,断续、短暂】

12、单选题:

常作为计数胸椎的体表标志是()。

选项:

- A:第1胸椎棘突
- B:第7颈椎棘突

2 胸椎棘突
D:第 6 颈椎棘突
E:第 3 胸椎棘突
答案:【第 7 颈椎棘突】

13、单选题:
关于胸膜摩擦感哪项是错误的? ()。
选项:
A:有时只能在吸气相末触及
B:检查时有握雪感
C:通常呼吸两相均可触及
D:呼吸时脏层和壁层胸膜相互摩擦所产生
E:病理改变时纤维素沉积于胸膜
答案:【检查时有握雪感】

14、多选题:
下列哪些情况可引起心浊音界改变? ()。
选项:
A:主动脉扩张及升主动脉瘤
B:左心房及肺动脉扩大
C:心包积液
D:大量胸腔积液
E:右心室增大
答案:【主动脉扩张及升主动脉瘤;左心房及肺动脉扩大;心包积液;大量胸腔积液;
右心室增大】

15、多选题:
关于心脏叩诊的要领, 哪些是正确的? ()。
选项:
A:左界叩诊从心尖搏动最强点外 2~3cm 开始
B:叩诊用力要适中、均匀
C:顺序为先叩左界, 后叩右界, 由下而上, 由外向内
D:患者仰卧位时, 检查者左手叩诊板指与心缘垂直
E:叩心界是指叩心绝对浊音区
答案:【左界叩诊从心尖搏动最强点外 2~3cm 开始;叩诊用力要适中、均匀;顺序
为先叩左界, 后叩右界, 由下而上, 由外向内;患者仰卧位时, 检查者左手叩诊
板指与心缘垂直】

16、单选题:
二尖瓣狭窄最具特征的是 ()。
选项:
A:梨形心
B:心尖区舒张期隆隆样杂音
C:左心房肥大
D:肺动脉瓣第二心音亢进

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/008056020104006113>