

马鞍山卫生系统招聘 2022 年考试真题及答案解析【打印版】

1: 自觉地确定目的, 并依据目的支配自己的行为, 克服困难以实现目的的心理过程是

单项选择题:

- A、熟悉
- B、意志
- C、情感
- D、感知
- E、思维

2: 疫苗预防接种效果评价的双盲试验是指 ()。

单项选择题:

- A、观看者和受试者均不知道试验组和对比组各为何人
- B、观看者不知道试验组和对比组各为何人
- C、观看者和资料分析者知道试验组和对比组各为何人
- D、试验组采纳疫苗, 而对比组采纳劝慰剂的试验方法
- E、观看者和受试者均不知道如何评价预防效果

3: 下列哪一条不属于手足疗疮的病机

单项选择题:

- A、湿火蕴结
- B、血凝毒滞
- C、血分伏热
- D、经络阻隔
- E、热胜肉腐

4: 患者, 男, 67 岁, 因带状疱疹前来就诊, 试验室检查肌酐清除率 $100\text{ml} / \text{min}$, 医生处方阿昔洛韦片治疗。对于该患者, 相宜的用法用量是

单项选择题:

- A、0.49, 每日 5 次
- B、0.49, 每日 4 次
- C、0.49, 每日 3 次
- D、0.49, 每日 2 次
- E、0.49, 每日 1 次

5: 我国目前最常见的缩窄性心包炎病因是

单项选择题:

- A、化脓性
- B、肿瘤性
- C、结核性
- D、非特异性

E、病毒性

6: 羟基蒽醌中, 酸性最强的是

单项选择题:

A、1-羟基蒽醌

B、2-羟基蒽醌

C、1, 2-二羟基蒽醌

D、1, 8-二羟基蒽醌

E、3, 6-二羟基蒽醌

7: 暖气、呃逆、呕吐的病机是

单项选择题:

A、肺气上逆

B、肝气上逆

C、胃气上逆

D、肝郁气滞

E、脾失健运

8: 配对资料的秩和检验, 推断结果 ()。

单项选择题:

A、只可取 T^+ 作为统计量

B、只可取 T^- 作为统计量

- C、T+、T-可任取作为统计量
- D、只以肯定值小的作为统计量
- E、以上都不是

9: 刘先生, 40岁, 左前臂II度烧伤5天, 局部创面潮湿、痛苦。可在局部进行的处理是

单项选择题:

- A、红外线照耀, 每次20~30分钟
- B、热湿敷, 水温40%~60%
- C、冷湿敷, 促进炎症汲取
- D、放置热水袋, 水温60°C—70°C
- E、放置冰袋, 减轻痛苦

10: 玉液汤主治消渴病, 其病机为

单项选择题:

- A、肺胃阴虚燥热
- B、肾阳不足, 蒸化无能
- C、肺脾肾气虚, 不能生布固摄津液
- D、阳明胃热灼津
- E、肝肾不足, 阴虚火旺

11: 男性, 38岁。稽留热3周。伴腹胀、腹泻。前一晚进食较硬食

物，约9时许突然右下腹痛。体检：脉搏速细，肝浊音界消逝。X线检查膈下有游离气体。血白细胞 $12.5 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞85%，嗜酸性粒细胞为0，淋巴细胞15%。肥达反应：“O” 1:640，“H” 1:640 外斐反应 1:80。以下哪种疾病最为可能

单项选择题：

- A、斑疹伤寒
- B、伤寒并发肠穿孔
- C、胃穿孔
- D、重型肝炎
- E、败血症

12：海马来源于下列哪些动物的干燥全体

多项选择题

- A、线纹海马
- B、刺海马
- C、大海马
- D、三斑海马
- E、小海马

13：FA 由血液中何种物质运输（ ）。

单项选择题：

- A、CM

B、LDL

C、HDL

D、清蛋白

E、球蛋白

14: 对某患者静脉滴注单室模型药物, 已知该药的 $t_{1/2}=1.9\text{h}$, $V=100\text{L}$, 若要使稳态血药浓度达到 $3\mu\text{g}/\text{ml}$, 则后。等于

单项选择题:

A、50.42mg/h

B、100.42mg/h

C、109.42mg/h

D、120.42mg/h

E、121.42mg/h

15: 作为呼吸链组分的维生素有 ()。

单项选择题:

A、尼克酸或尼克酰胺

B、泛酸

C、维生素 E

D、硫辛酸

E、维生素 A

16: 患者, 男性, 76 岁。确诊糖尿病肾病 3 年, 夜间阵发性呼吸困难 1 周, 血压 170 / 100mmHg, 两肺底湿啰音, 心率 100 次 / 分, 双下肢水肿, 血尿素氮 35mmol / L, 肌酐 1210mol / L。此时最宜实行的治疗措施是

单项选择题:

- A、乐观补充血容量
- B、5%碳酸氢钠 250ml 静脉滴注
- C、腹膜透析
- D、血液透析
- E、利尿、扩血管治疗

17: 关于中药饮片的说法, 正确的有

多项选择题

- A、生产中药饮片必需持有《药品生产许可证》、《药品生产质量管理规范认证证书》
- B、医疗机构可以从中药材市场选购中药饮片调剂使用
- C、批发零售中药饮片必需持有《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》
- D、中药饮片生产企业可以外购中药饮片半成品进行分包装, 改换标签

18: 既疏散风热, 又平肝明目、清肺润肺、凉血止血的药是

单项选择题：

- A、桑叶
- B、牛蒡子
- C、菊花
- D、蝉蜕
- E、薄荷

19：宫颈中度糜烂，系指糜烂面积占宫颈面积的

单项选择题：

- A、 $1/2$ 以下
- B、 $1/3 \sim 1/2$
- C、 $1/3$ 以上
- D、 $1/3 \sim 2/3$
- E、 $2/3$ 以上

20：全身麻醉最严峻的并发症是

单项选择题：

- A、窒息
- B、呼吸道梗阻
- C、心搏骤停
- D、低血压
- E、低氧血症、

21: 噎膈津亏热结型的舌质是

单项选择题:

- A、舌质偏红
- B、舌质紫暗
- C、舌质红绛
- D、舌质红干
- E、舌质淡红

22: 对氧气湿化瓶的处理不妥的是

单项选择题:

- A、装入冷开水
- B、瓶内装水量为 2 / 3 满
- C、通气管浸入液面以下
- D、雾化吸入时瓶内不放水
- E、湿化瓶定时更换

23: 维生素 B2 的活性形式是

单项选择题:

- A、FMN 和 FAD
- B、NAD⁺
- C、核黄素

D、NADH+H⁺

E、FMN_{H2} 和 FAD_{H2}

24: 《中华人民共和国献血法》规定我国实行

单项选择题:

A、自愿献血制度

B、责任献血制度

C、义务献血制度

D、有偿献血制度

E、无偿献血制度

25: 有阈值效应 ()。

单项选择题:

A、能够检测出阈值的效应属有阈值效应

B、一般的生理、生化特别和器官、组织的病理转变都属于有阈值效应

C、发育毒性或胚胎毒性引起的结果属于无有阈值效应

D、生殖细胞突变引起的生殖毒性则也属无阈值效应

E、以上都不是

26: 某孕妇, 末次月经不详, 自述停经半年多, 检查发觉子宫底位于脐与剑突之间, 胎心 140 次 / 分。此阶段该孕妇优先做的检查是

单项选择题：

- A、血常规
- B、HCG 测定
- C、B 超
- D、脑电图
- E、胸透

27：反映肾小球滤过功能最牢靠的指标是

单项选择题：

- A、内生肌酐清除率
- B、血肌酐
- C、血尿素氮
- D、血尿酸
- E、尿肌酐

28：以下药物中，用于治疗细菌感染性腹泻应首选的是

单项选择题：

- A、维生素
- B、谷维素
- C、抗生素
- D、黄连素
- E、麻黄素

29: 心尖搏动可移向健侧的疾病是

单项选择题:

- A、粘连性胸膜炎
- B、胸腔积液或积气
- C、肺不张
- D、先天性右位心
- E、冠心病

30: 某男, 5岁。1周前感冒, 经治发热不退, 体温最高 39.8℃, 咳嗽痰鸣, 呼吸气粗, 面红目赤, 溲赤便干, 舌红苔黄腻, 脉滑数。临床诊断最可能是

单项选择题:

- A、风热犯肺证
- B、热邪壅肺证
- C、痰热壅肺证
- D、肝火犯肺证
- E、燥邪犯肺证

31: 生脉注射液的不良反应有

多项选择题

- A、发热寒战

- B、过敏性休克
- C、呼吸困难
- D、胸闷不适
- E、喉头水肿

32: 女, 20 岁, 肢体紫斑反复发作。体检: 双下肢及上臂紫斑, 呈针尖样, 表面光滑, 肝脾不大, 血小板 $100 \times 10^9 / L$, 出血时间 6min, 凝血时间 8min, 毛细血管脆性试验阳性, 血小板聚集功能稍低, 骨髓象正常。其最可能的诊断是

单项选择题:

- A、特发性血小板削减性紫癜
- B、过敏性紫癜
- C、继发性血小板削减性紫癜
- D、血友病
- E、血管性假血友病

33: 可抑制 γ -氨基丁酸 (GABA) 降解或者促进其合成的抗癫痫药是

单项选择题:

- A、卡马西平
- B、苯妥英钠
- C、地西洋
- D、苯巴比妥

E、丙戊酸钠

34: 动态数列的常用分析指标有 ()。

单项选择题:

- A、相对比、率及构成比
- B、肯定增长量, 进展速度和平均进展速度
- C、定基比、环比和频率指标
- D、肯定增长量和构成比
- E、以上均对

35: 中毒性细菌性痢疾的发病因素中最重要的是

单项选择题:

- A、痢疾杆菌大量繁殖引起的病情加重
- B、特异性体质对细菌毒素产生剧烈变态反应
- C、机体免疫力低下
- D、局部 IgA 分泌不足
- E、痢疾杆菌毒力过强

36: 症见胃脘隐隐灼痛, 似饥而不欲食, 口燥咽干, 舌红少津, 脉细数, 方选

单项选择题:

- A、一贯煎合芍药甘草汤

- B、黄芪建中汤
- C、良附丸
- D、失笑散
- E、丹栀逍遥散

37：关于糖异生的生理意义的叙述，错误的是（ ）。

单项选择题：

- A、防止乳酸中毒
- B、促进氨基酸转变成糖
- C、促进肌肉中糖的消耗
- D、补充血液葡萄糖
- E、促进甘油的代谢

38：我国城市规模按人口划分为四类，哪一类是不正确的（ ）。

单项选择题：

- A、特大城市人口 100 万
- B、大城市人口 50 万
- C、中等城市人口 20 万
- D、小城市人口 20 万
- E、特小城市人口 10 万

39：温里药忌用于

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/008141043055006034>