

## 2023 年【上海市安全员 C3 证】及答案

1、【多选题】《上海市工伤预防费使用管理试行办法》规定，工伤预防服务机构提供的服务()，三年内不得从事工伤预防项目。

(ABC)

- A、不符合法律法规的规定
- B、不符合服务合同的约定
- C、服务质量不高
- D、不符合社会组织未编制项目实施方案
- E、项目申报单位未对项目进行评估验收

2、【多选题】《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》明确地方党委和政府领导责任：坚持()，完善安全生产责任体系，地方各级党委和政府要始终把安全生产摆在重要位置，加强组织领导。(ABCD)

- A、党政同责
- B、一岗双责
- C、齐抓共管
- D、失职追责
- E、责任到人

3、【多选题】下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证首要条件的是()。(ACDE)

- A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程

- B、配备专职应急救援人员
- C、针对职业危害制订应急救援预案
- D、为施工现场全体人员办理意外伤害险
- E、为全部企业员工配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

4、【多选题】下列选项中属于企业安全生产管理机构的是()。

(ABC)

- A、企业安委会、安委办
- B、工程项目安全生产领导小组
- C、企业安全生产部
- D、企业销售部
- E、企业人力资源部

5、【多选题】人的工作动力主要来自于()。(ABE)

- A、内在动力
- B、外在压力
- C、外在动力
- D、激励机制
- E、吸引力

6、【多选题】关于基坑监测频率说法，正确的有()。(ACDE)

- A、监测项目的监测频率应综合各种因素确定
- B、基坑监测应以固定的监测频率进行
- C、当监测值相对稳定时，可适当降低监测频率

D、出现异常情况时，应提高监测频率

E、遇到不良天气状况时，应适当提高监测频率

7、【多选题】在施工企业安全生产管理实践中，应渐进形成建立安全生产管理机构，并形成了()三级安全管理的格局。(BCD)

A、企业法定代表人

B、企业负责人

C、项目负责人

D、专职安全人员

E、项目技术负责人

8、【多选题】基坑支护结构中，支撑结构的作用有()。(ABCD)

A、为深基础施工创造一个安全、良好的作业环境

B、保证基础工程能按期保质施工

C、保证基坑开挖时，最大限度地减少对周围建筑物、道路及管线的影

D、控制支护结构的变形区域位移对本工程的影响

E、施工方便，确保安全

9、【多选题】大跨度及厂房钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、部位、顺序等进行交代，包括()等。(ACDE)

A、作业面平面区域下方施工内容

B、汽车吊及履带吊的位置

C、土建施工部位

D、本方施工区域的距离及可能涉及的影响

E、钢柱及框架桁架的施工高度

10、【多选题】安全生产管理一般包括()。(ABCDE)

A、党和国家的安全生产管理法规和政策

B、安全生产管理的理论学说

C、安全生产管理的经济学说

D、安全生产管理的实践和经验

E、政府对安全生产的监察监管

11、【单选题】液化石油气充装时必须用()。(C)

A、台秤

B、电子秤

C、自动切断秤

12、【多选题】市住建委巡查通报的项目，取消当年入选市工程评优()的资格。(ABD)

A、文明工地

B、白玉兰优质工程

C、鲁班优质工程

D、优质结构工程

E、优质安装工程

13、【多选题】建筑施工企业应当建立完善安全生产管理制度，逐级建立健全()，严格安全生产业绩考核。(ABC)

A、安全生产责任制

B、安全生产考核机制

- C、安全生产奖惩机制
- D、安全生产规章制度
- E、安全生产上岗培训制

14、【多选题】施工现场应有专业人员负责()用电设备和电线路。

(ABD)

- A、安装
- B、维护
- C、检修
- D、管理
- E、保证

15、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理（），安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位。（B）

- A、结束后
- B、竣工后
- C、施工后

16、【多选题】根据《上海市建设工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，对于超过一定规模的危大工程的施工条件验收，应有施工单位()等职能部门相关负责人参加验收。（ABCD）

- A、技术
- B、施工
- C、质量

D、安全

E、监理

17、【多选题】根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》规定，本市建立钢管扣件电子诚信档案，记录钢管扣件()等单位的管理行为，以及钢管扣件产品检查、验收、检测、监督等信息。诚信信息将向社会公布。(BCDE)

A、回收

B、供应

C、施工使用

D、监理

E、检测

18、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出()，妥善保管有关证物。(BD)

A、保护标志

B、标记

C、口头记录

D、书面记录

E、影像资料

19、【多选题】石材幕墙施工工艺金属骨架安装流程分别是()。  
(ABCDE)

A、根据施工放样图检查放线位置，安装固定竖框的铁件

- B、先安装同立面两端的竖框，然后拉通线顺序安装中间竖框
- C、将各施工水平控制线引至竖框上，并用水平尺校
- D、按照设计尺寸安装金属横梁。横梁一定要与竖框垂
- E、如有焊接时，应对下方和邻近的已完工装饰面进行成品保护

20、【多选题】门窗、屋面、外墙等围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工确保()。(ABC)

- A、密封性
- B、防水性
- C、保温隔热性
- D、牢固性
- E、防震性

21、【单选题】12个月内同一企业连续发生三次生产安全事故的，()安全生产许可证。(D)

- A、暂扣
- B、收回
- C、注销
- D、吊销

22、【单选题】《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，临建房屋周围消火栓处要设有()，配备足够的消防水带、消防水枪，消防供水要保证足够的水源和水压。(A)

- A、明显标志
- B、警告标志

C、禁止标志

D、指令标志

23、【单选题】《关于进一步优化本市建筑工程质量安全监督和综合竣工验收管理工作的通知》规定，风险级别为高风险和超高风险的项目，由建设单位项目负责人组织施工单位技术负责人、()和项目总监理工程师实施风险识别。(C)

A、监理单位项目总监

B、企业技术负责人

C、设计单位项目负责人

D、项目安全负责人

24、【单选题】一次悬挑脚手架高度不宜超过()m。(A)

A、20

B、24

C、12

D、30

25、【单选题】下列属于减少人的不安全行为的措施有()。(A)

A、坚持培训上岗，按规程操作

B、建立进场检查制度

C、机械设备做好日常维保

D、创建明快、舒畅的工作环境

26、【单选题】下列选项中不符合超长结构混凝土浇筑规定的是()。(C)

- A、后浇带的封闭时间应经设计单位认可
- B、分仓浇筑间隔时间不应少于 7d
- C、后浇带封闭时间不得少于 7d
- D、后浇带封闭时间不得少于 14d

27、【单选题】中国共产党和政府历来重视()生产管理,把人民群众的生命安全、身体健康放在首位。(D)

- A、规范
- B、平稳
- C、有序
- D、安全

28、【单选题】为了保证吊装的安全,钢丝绳根据使用时的受力情况,规定出所能允许承受的最大拉力,叫钢丝绳的()拉力。(C)

- A、弹性
- B、阈限
- C、安全
- D、强度

29、【单选题】人造板材幕墙专项要求,面板挂件与支承构件之间应采用不锈钢螺栓或不锈钢自钻自攻螺钉连接。螺栓的螺纹规格不应小于(),自钻自攻螺钉的螺纹规格不应小于 ST5.5,并采取放松脱和滑移措施。(B)

- A、M5
- B、M6

C、M7

D、M8

30、【单选题】使用固定式直梯进行攀登作业时，攀登高度宜为5m，且不超过10m。当攀登高度超过()时，宜加设护笼；超过8m时，应设置梯间平台。(B)

A、2m

B、3m

C、4m

D、5m

31、【单选题】依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求，下列选项中说法正确的是()。(D)

A、建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，1万平方米以下的工程不需要设置

B、建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，1万~5万平方米的工程不少于1人

C、建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，5万平方米及以上的工程不少于2人

D、建筑工程、装修工程按照建筑面积配备，5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员

32、【单选题】单排脚手架搭设高度不应超过()m。(D)

A、50

B、36

C、20

D、24

33、【单选题】在供配电系统中，除了有配电装置作为配电枢纽以外，还必须有连结配电装置和用电设备，传输、分配电能的电力路线，这就是()。(A)

A、配电线路

B、输电线路

C、架空线路

D、电缆线路

34、【单选题】地下水位监测时，潜水水位管滤管以上应用膨润土球封至孔口，原因是()。(C)

A、防止尘土、杂物落入水位管

B、防止水位管损坏

C、防止地表水流入水位管

D、防止地下水流出水位管

35、【单选题】地下连续墙预制墙段叠放层数不宜超过()层，上下层垫块应放置在同一直线上。(B)

A、2

B、3

C、4

D、5

36、【单选题】对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，下列不属于专家论证的主要内容的有()。(D)

- A、专项施工方案内容是否完整、可行
- B、专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范
- C、专项施工方案施工图是否符合有关标准规范
- D、专项施工方案施工单位技术负责人、总监理工程师是否审核签字

37、【单选题】悬挑架的外立面()应自下而上连续设置。(C)

- A、斜撑
- B、抛撑
- C、剪刀撑
- D、水平横撑

38、【单选题】按照三级配电系统应遵守的()规则的要求，在‘安全 生产模拟考试一点通’三级配电系统中，任何用电设备均不得越级配电，即其电源线不得直接连接于分配电箱或总配电箱。(A)

- A、分级分路
- B、动、照分设
- C、压缩配电间距
- D、环境安全

39、【单选题】新修订的《安全生产法》提出，生产经营单位要建立健全()。(C)

- A、企业负责人安全责任制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/015313341012011132>