

院感防控基础知识培训

汇报人：xxx

2024-05-11



目录

Contents

- 院感防控概述
- 院感防控基本原则与措施
- 重点部门院感防控策略
- 医务人员职业防护与手卫生
- 患者教育与家属参与
- 院感监测与持续改进计划

01

院感防控概述



院感定义与分类

医院感染（Hospital Infection），又称医院获得性感染，是指住院病人在医院内获得的感染。

定义

分类

包括外源性感染和内源性感染，其中外源性感染可通过严格执行消毒、灭菌、隔离等预防措施得到有效控制。



院感危害及影响因素




危害

医院感染不仅增加患者痛苦和医疗费用，还可能引发医疗纠纷，甚至导致患者死亡，严重影响医疗质量和患者安全。

影响因素

包括患者自身因素（如年龄、基础疾病等）、医源性因素（如侵入性操作、药物使用等）以及环境因素（如医院环境卫生、消毒灭菌效果等）。



院感防控重要性



01

提高医疗质量

通过降低医院感染发生率，减少并发症和不良事件，提高治疗效果和患者满意度。

02

保障患者安全

有效预防和控制医院感染的传播，保护患者免受额外伤害，维护患者权益。

03

节约医疗资源

减少因医院感染导致的额外医疗支出，提高医疗资源利用效率，为医院创造经济效益。



培训目标与内容安排

培训目标

- 提高医务人员对院感防控工作的认识和重视程度，掌握基本的院感防控知识和技能，能够在实际工作中有效落实各项防控措施。

内容安排

- 包括院感定义与分类、危害及影响因素、防控重要性等基础知识讲解；消毒灭菌技术、隔离技术、手卫生等关键防控措施的操作演示与实践；以及院感监测、报告与处置流程等内容的详细介绍。通过系统的培训，确保医务人员全面掌握院感防控相关知识，为医院的安全运营提供有力保障。

02

院感防控基本原则与措施



标准预防原则



01

认定所有病人的血液、体液、分泌物、排泄物均具有传染性，需进行隔离。

02

强调双向防护，既要防止疾病从病人传至医务人员，又要防止疾病从医务人员传至病人。

03

采取相应的隔离措施，根据传播途径建立空气、飞沫、接触隔离措施。



接触隔离与防护措施

严格执行手卫生规范，
掌握正确的六步洗手
法。




正确穿戴防护用品，
如口罩、手套、护目
镜等，确保自身安全。



接触患者前后应及时
洗手或进行手消毒。





环境清洁与消毒管理



加强医院环境卫生管理，定期对环境进行清洁和消毒。



针对不同区域采取不同的消毒措施，如空气消毒、物体表面消毒等。



严格执行消毒操作规范，确保消毒效果。





医疗废物处理流程

1

医疗废物应分类收集，损伤性废物、感染性废物等需分开存放。

2

使用专用包装袋或容器进行收集，确保密封、无破损。

3

严格按照医疗废物处理流程进行转运、交接和最终处置，防止交叉感染和环境污染。




03

重点部门院感防控策略

手术室感染控制要点

- 严格手术室空气消毒，确保手术环境洁净。
- 手术器械和用品必须严格灭菌，保障无菌操作。
- 医护人员严格遵守手卫生规范，减少交叉感染风险。
- 合理安排手术流程，降低感染几率。





重症监护室消毒隔离技术




01

实施严格的探视制度，
减少外界污染源进入。



02

定期对监护室环境进行
彻底消毒，确保卫生安
全。



03

医护人员需穿戴专业防
护用品，降低感染风险。



04

加强对患者的护理和观
察，及时发现并处理感
染情况。

新生儿室特殊防护措施

新生儿室应独立设置，与其他区域严格分隔。



医护人员需进行专业培训，熟练掌握新生儿护理技能。

严格执行消毒制度，确保新生儿用具无菌。



加强对新生儿的监测和观察，预防感染发生。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/018111063022006070>