

ICS 59.080.30  
W 62

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 72027—2019

---

## 文胸用间隔织物

Spacer fabrics for brassieres

2019-12-24 发布

2020-07-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准主要起草单位:丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司、爱慕股份有限公司、广东奥丽依内衣集团有限公司、卡尔迈耶(中国)有限公司、广东新怡内衣科技有限公司、浙江浪莎内衣有限公司、中国针织工业协会、天纺标(广东)检测科技有限公司。

本标准主要起草人:高紫玲、李艳强、何炳祥、宋小青、何俊文、刘爱莲、李红、葛传兵。

# 文胸用间隔织物

## 1 范围

本标准规定了文胸用间隔织物的术语和定义、规格、要求、抽样规则、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定文胸用针织间隔织物的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解
- GB/T 3820—1997 纺织品和纺织制品厚度的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 11047 纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 22846 针织品(四分制)外观检验
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 多组分纤维混合物
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法
- FZ/T 70006 针织物拉伸弹性回复率试验方法
- FZ/T 70010 针织物平方米干燥重量试验的测定
- GSB 16-3088 针织品勾丝样照