

2022 年急救部急诊科新入职护士入科考核试卷

共 92 道题，总分 100.0 分

单选题（共 80 题，共 80.0 分）

1、交接班制度规定接班者提前（）分钟到科室 [单选题] \*

- A、5
- B、10
- C、15(正确答案)
- D、不必提前

2、下列哪一类不属于低血容量性休克的原因 [单选题] \*

- A、大失血
- B、严重创伤
- C、烧伤
- D、呕吐、腹泻(正确答案)

3、过敏性休克的主要死因是 [单选题] \*

- A、荨麻疹、
- B、喉头水肿(正确答案)
- C、支气管痉挛
- D、支气管扩张

4、引起颅内压增高最常见的原因是 [单选题] \*

- A、脑细胞或间质水肿(正确答案)

B、颅内血管瘤

C、颅内肿瘤

D、颅内血肿

5、阿托品中毒可引起 [单选题] \*

A、瞳孔扩大(正确答案)

B、瞳孔缩小

C、流涎

D、失明

6、张力性气胸的紧急处理应 [单选题] \*

A、闭式引流

B、剖胸探查，缝合漏气口

C、粗针头排气减压(正确答案)

D、加压给氧，人工呼吸

7、中心静脉压正常的数值为 [单选题] \*

A、3 - 80cmH<sub>2</sub>O

B、5 - 12cmH<sub>2</sub>O(正确答案)

C、8 - 15cmH<sub>2</sub>O

D、10 - 40cmH<sub>2</sub>O

8、24h 尿量少于多少为少尿 [单选题] \*

A、300ml

B、400mL(正确答案)

C、500ml

D、600ml

9、简单而迅速地确定心脏骤停的指标是：[单选题] \*

A、呼吸停止

B、血压下降

C、瞳孔散大

D、意识消失，无大动脉搏动(正确答案)

E、呼之不应

10、胸外心脏按压的位置是：[单选题] \*

A、剑突下

B、胸骨左旁第四肋间

C、左锁骨中线第四肋间

D、胸骨正中线下半段(正确答案)

E、上胸部

11、胸外心脏按压时，每分钟按压次数为：[单选题] \*

A、50-80次

B、80-100次

C、100-120次(正确答案)

D、120-130次

E、130-140次

12、动脉血二氧化碳分压正常值 [单选题] \*

- A、15 ~ 25mmHg
- B、25 ~ 35mmHg
- C、35 ~ 45mmHg(正确答案)
- D、45 ~ 55mmHg
- E、30 ~ 40mmHg

13、机械通气病人气道内一次吸痰时间不超过 [单选题] \*

- A、1min
- B、2min
- C、3min
- D、15s(正确答案)
- E、30s

14、呼吸机应用时出现低压报警的常见原因不正确的是 [单选题] \*

- A、呼吸机管道内有积水(正确答案)
- B、呼吸机管道脱落
- C、气管导管的气囊漏气
- D、呼吸机管道破裂
- E、湿化罐活塞未关闭

15、呼吸机应用时出现高压报警的常见原因有 [单选题] \*

- A、呼吸机管道脱落
- B、呼吸道分泌物过多(正确答案)
- C、高压报警上限设置过高
- D、气管导管的气囊漏气

E、湿化罐活塞未关闭

16、测量 CVP 时或 PAP 时，必须调节换能器位置，以防测量有误，一般水平于  
[单选题] \*

- A、心脏水平
- B、胸壁水平
- C、第四肋间，腋中线水平(正确答案)
- D、第四肋间，腋前线水平
- E、第五肋间，腋中线水平

17、机械通气时,吸痰操作错误的是 [单选题] \*

- A、不将气道外微生物带入气道内
- B、吸痰动作轻柔快速
- C、吸痰前先给病人吸 100%纯氧 1 ~ 3min
- D、一次吸痰时间不宜超过 15s
- E、用吸引口鼻的吸痰管吸引气道深部的痰液(正确答案)

18、诊断心肌梗死最可靠、最实用的方法是 [单选题] \*

- A、心电图检查(正确答案)
- B、心肌酶谱的检查
- C、心脏超生
- D、心脏 X 线检查
- E、心脏 CT 检查

19、休克早期血压的变化 [单选题] \*

- A、收缩压下降，脉压差小
- B、收缩压升高，脉压差大
- C、收缩压正常，脉压差小(正确答案)
- D、收缩压下降，脉压差大
- E、血压无改变

20、一位急诊创伤病人同时出现下列病情，你先抢救那一项 [单选题] \*

- A、窒息(正确答案)
- B、昏迷
- C、骨折
- D、心律失常
- E、伤口出血

21、患者，男，58岁，突发意识丧失，呼之不应，由120送入急诊室。作为分诊护士该如何分级（）。 [单选题] \*

- A、一级，红区(正确答案)
- B、二级，红区
- C、三级，黄区
- D、四级，绿区

22、不属于预检分诊系统标准特征的是（） [单选题] \*

- A、方便、快捷
- B、科学、准确
- C、安全、有效
- D、固定、不变(正确答案)

23、跌倒评估，哪些情况选择助行器（） [单选题] \*

- A、患者平车推入病房
- B、患者轮椅推入病房
- C、患者扶墙行走
- D、患者由家属搀扶进入病房，随身携带拐杖1根(正确答案)

24、入院后跌倒评估为高风险患者，（）复评一次；无风险和低风险患者，（）复评一次。 [单选题] \*

- A、每日；每三天。
- B、每周；每日。
- C、每日；每日。
- D、每日；每周。(正确答案)
- E、每周；每周。

25、患者发生坠床时护士应做什么？ [单选题] \*

- A、立即通知医生
- B、把病人抬回床上
- C、立即就地查看患者伤势(正确答案)
- D、立即上报护理部

26、疼痛评分为几分应每班评估() [单选题] \*

- A、2分
- B、3分
- C、6分
- D、4分(正确答案)

27、服药、注射、输液查对下列不需要的是？ [单选题] \*

- A、查对医嘱
- B、摆药需 2 人核对
- C、对易过敏药物，可不询问过敏史(正确答案)
- D、检查治疗装置性能、质量及效期

28、下列哪项不属于一级护理病人护理要点？ [单选题] \*

- A、每小时巡视患者，观察患者病情变化
- B、根据患者病情，测量生命体征
- C、根据医嘱，正确实施治疗、给药措施
- D、实施床旁交接班(正确答案)

29、一患者吸入氧浓度为 41%，每分钟氧流量是：（） [单选题] \*

- A、3 升
- B、4 升
- C、5 升(正确答案)
- D、6 升

30、护士再注册每（）年一次。 [单选题] \*

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5(正确答案)



31、关于抢救物品药品管理下列描述不正确的是（） [单选题] \*

- A、随时借出随时收回(正确答案)
- B、定位放置
- C、定量贮存
- D、定期检查，用后及时补充

32、书写过程中出现错别字时，应当（），保留原记录清楚、可辨，不得采用刮、粘、涂等方法掩盖或去除原来的字迹。 [单选题] \*

- A、用单线画在错字上
- B、用双线画在错字上(正确答案)
- C、用圆圈画在错
- D、以上均可

33、护理不良事件报告应由（）登记不良事件的经过、分析原因、后果 [单选题] \*

- A、责任护士
- B、护理组长
- C、本人(正确答案)
- D、护士长

34、下列哪种情况才能执行口头医嘱（） [单选题] \*

- A、夜班病人疼痛值班医生口嘱肌注度冷丁 50mg
- B、病人头疼医生口嘱静滴甘露醇 125ml
- C、小儿病人发烧医生口嘱安乃近滴鼻
- D、病人脑疝医生口嘱立即静滴甘露醇 250ml(正确答案)

35、使用毒、麻、I类精神药物时，用后安瓿及时交回（）。[单选题]\*

- A、护士站
- B、药房(正确答案)
- C、住院处
- D、以上均可

36、临时执行的医嘱，需（）。[单选题]\*

- A、自己查对无误即执行
- B、经第二人查对无误，方可执行，不用记录执行时间，执行者签名
- C、经第二人查对无误，方可执行，并记录执行时间，执行者签名(正确答案)
- D、以上均不是

37、下列哪项不是交接班制度中‘七不接’（）[单选题]\*

- A、病人数不准、病情不清
- B、床铺不洁、病人皮肤不洁、管道不通
- C、各项治疗未完成、物品数量不符
- D、病人数准确、工作完成(正确答案)

38、值班者在交班前深入病房重点巡视（）。[单选题]\*

- A、普通病人
- B、危重病人和新入病人(正确答案)
- C、术后病人
- D、以上均不是

39、因抢救未能及时记录时，应在抢救结束后（）小时内据实补记[单选题]\*

- A、2h
- B、4h
- C、6h(正确答案)
- D、8h

40、接班后发现的问题，由（）负责 [单选题] \*

- A、接班者(正确答案)
- B、交班者
- C、共同
- D、都不负责

41、某女，因突发心肌梗死，送入急诊室，护士立即给予吸氧，心电监护，医生做心电图，下医嘱溶栓治疗，医护人员进行急救，病人的心理特点是 [单选题] \*

- A、优先欲
- B、否认疾病
- C、无望
- D、无助
- E、陌生感和恐惧感(正确答案)

42、急诊科护理工作质量要求不包括 [单选题] \*

- A、器材药物完备
- B、分诊迅速准确
- C、抢救组织严密
- D、抢救效率高
- E、极易交叉感染(正确答案)

43、输液泵注射过程中需要快速推注药物时应该按那个键（） [单选题] \*

- A、快进(正确答案)
- B、同时按选择+快进
- C、启动
- D、启动+快进

44、输液泵及注射泵如有血迹时如何消毒？ [单选题] \*

- A、用酒精擦拭(正确答案)
- B、清水
- C、1:1000 的含氯制剂
- D、过氧乙酸

45、过敏性休克首选的药物是（） [单选题] \*

- A、盐酸肾上腺素(正确答案)
- B、异丙肾上腺素
- C、糖皮质激素类
- D、抗组胺类

46、以下除外哪一项均属于输血不良反应 [单选题] \*

- A、输注成分血液(正确答案)
- B、发热性非溶血反应
- C、过敏 荨麻疹
- D、输血传播疾病

47、最严重的早期输血并发症是 [单选题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/025043340222011110>