

# 安全管理培训

安全培训

企业培训

培训PPT

安全讲座



# CONTENTS

## 培训内容



▶ 安全管理基础知识

▶ 安全生产法律法规基础知识

▶ 安全生产基础知识

▶ 企业基础应知应会

▶ 事故的预防报警和应急措施

# 序言

安全生产既是人们生命健康的保证，也是企业生存与发展的基础。作为企业的员工也应该以主人翁的姿态全身心地投入到公司的安全工作当中去，树立正确的安全意识，做到对企业负责、对家人负责、对自己负责，坚决同“三违”做斗争。让我们携起手来，为把公司建设成为一个安全、文明、和谐的现代企业而共同奋斗！

# 安全



# 安全管理基础知识





1

## 不安全行为

是指造成人身伤亡事故的人为错误。包括引起事故发生的不安全动作；也包括应该按照安全规程去做，而没有去做的行为。不安全行为反映了事故发生的人的方面原因。

2

## 不安全状态

是指导致事故发生的物质条件。不安全状态反映事故发生的物质条件方面的原因。包括物、作业环境潜在的危险。



注意安全

Caution,danger

- 1、操作错误，忽视安全，忽视警告；
- 2、造成安全装置失效；
- 3、使用不安全设备；
- 4、手代替工具操作；
- 5、物体（指成品、半成品、材料、工具等）存放不当；
- 6、冒险进入危险场所；
- 7、攀坐不安全位置（如平台护栏等）；
- 8、在起吊物下作业、停留；
- 9、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；
- 10、有分散注意力行为；
- 11、在必须使用个人防护用品的作业或场合中，忽视其使用不安全装束；
- 12、对易燃、易爆等危险品处理错误。

# 安全工作的几项原则

01

“管生产必须管安全、谁主管谁负责”的原则：这一原则要求谁管生产就必须在管理生产的同时，管好管辖范围内的安全生产工作，并负全面责任。

02

“三同时”原则：指生产经营单位在对新建、改建、扩建工程和技术改造工程项目中，劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入和使用。


03

“四不放过”原则：①指在调查处理工伤事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，②安全防范措施未落实不放过，③责任人和相关人员未受到教育不放过，④责任人未追究责任不放过。要求事故发生后，必须查明原因，分清责任，教育群众，采取对策，处理责任人，防止同类事故的再次发生。

04

“三不伤害”原则：是指不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害

“四全管理”原则：是指全员、全过程、全方位、全天候。



“3E”原则：（1）安全技术；（2）安全教育；（3）安全管理。

“三违”：是指违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

“安全三宝”：是指安全帽、安全带、安全鞋。



# 安全生产法律法规基础知识




7、获得符合国家标准或者行业标准劳动防护用品的权利；

1、**知情权**——即有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。

2、**建议权**——即有权对本单位的安全生产工作提出建议。

3、**批评权和检举、控告权**——即有权对本单位安全生产管理工作中存在的问题提出批评、检举、控告。



4、**拒绝权**——即有权拒绝违章作业指挥和强令冒险作业。


5、**紧急避险权**——即发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

6、依法向本单位**提出要求赔偿的权利**；

8、获得安全生产教育和培训的权利。



## 1、遵章守规、服从管理的义务



努力掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。



## 2、正确佩戴和使用劳保用品的义务



发现事故隐患或者其它不安全因素时，应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告。

**特种作业：**是指直接从事容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。

电工作业、金属焊接（气割）作业、爆破作业、压力容器操作、建筑登高架设作业、起重作业、锅炉司炉作业等高危作业均为特种作业。

### 对特种作业人员的基本要求：

01

年满18周岁，初中及以上文化程度

02

经县级以上医院体检合格，无妨碍从事相应特种作业的疾病和生理缺陷

03

按上岗要求的技术业务理论和实际操作技能考核成绩合格

04

符合相应特种作业需要的其他条件。



# 安全生产基础知识



日常生活与生产中通常使用两种电压，一种是**动力电**，其电压为380伏；一种是**照明和家庭用电**，其电压为220伏。这样的电压，远远超过了人体所能承受的限度。电气设备使用不当，不仅易造成人员伤亡，也极易引起火灾、爆炸等事故。所以，安全用电十分重要。

在操作电气设备时，要切实遵守以下安全操作要求：

- 01 车间内的电气设备，不要随便乱动。
- 02 经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按扭开关、插座插头以及导线必须保持完好安全，不得有破损或带电部分裸露
- 03 在操作闸刀开关、磁力开关时必须将盖子盖好
- 04 移动非固定安装的用电设备，如电风扇、手持照明灯、电焊机等时必须先切断电源，然后再移动；导线要收拾好
- 05 在雷雨时，不要走近高压电杆、铁塔、避雷针等接地导线20米之内，以免发生触电；发现有导线断落在地时，立即报告企业用电管理人员或供电部门，不能擅自处置。



安全用电

生产过程中存在着各种危险或危险因素，会伤害职工的身体，损害健康，有时甚至致人死亡。长期以来，人们汲取了各类事故的教训，经科学试验，在劳动中按规定使用劳动防护用品是十分必要的。劳动防护用品种类很多，不同种类的防护用品，可以起到不同防护作用。



## （一）头部防护用品

主要有安全帽，它能使冲击力分散，使高空坠落物向外侧偏离。



## （二）呼吸器官防护用品

主要有防尘、防毒用的防尘口罩、防毒面具等。



## （三）眼（面部）防护用品

主要有护目镜和面罩。



## （四）听力防护用品

主要是耳塞或耳罩。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/025323321120011220>