

# 医院传染病相关理论考试

## 一、选择题

1、关于《中华人民共和国突发事件应对法》的施行日期，以下四项中哪一项是正确的

( )。[单选题]\*

- A、2007年8月30日
- B、2007年11月1日✓
- C、2008年1月1日
- D、2007年12月31日

2、《突发公共卫生事件应急条例》(国务院 376 号令) 什么时间公布实施的? ( ) [单

选题]\*

- A、2003年5月9日✓
- B、2002年5月9日
- C、2002年9月5日
- D、2003年9月5日

3、食物中毒事件属于( ) 疾病范畴[单选题]\*

- A、传染性
- B、食源性✓
- C、地方性
- D、生物性

4、食物中毒按中毒致病因素分类可分为:( ) [单选题]\*

- A、微生物性食物中毒、化学性食物中毒和不明原因食物中毒
- B、微生物性食物中毒、化学性食物中毒和有毒动植物食物中毒✓
- C、真菌毒素食物中毒、化学性食物中毒和有毒动植物食物中毒
- D、真菌毒素食物中毒、化学性食物中毒和不明原因食物中毒

5、化学性食物中毒的预防控制措施应包括：( ) [单选题]\*

- A、加强对有毒化学物的监督管理
- B、防止有毒化学物污染食品，把好食品从农田到餐桌的全过程关。
- C、加强相关知识宣传教育，不要滥用、误用有毒化学物。
- D、以上几点都是✓

6、用于食物中毒的发病指标：( ) [单选题]\*

- A、患病率
- B、罹患率✓
- C、感染率
- D、构成比

7、判定原因不明食物中毒，必要时要有多少名副主任医师以上的食品卫生专家进行评定 ( ) [单选题]\*

- A、1
- B、2
- C、3✓
- D、4

8、甲型 H1N1 流感病例的密切接触者的医学观察期限为 ( ) 天。 [单选题]\*

- A、3

B、5

C、7✓

D、9

9、中国 2012 年达到消除麻疹目标，全国麻疹发病率控制在：( ) [单选题]\*

A、1/万以下

B、1/10 万以下

C、1/100 万以下✓

D、1/1000 万以下

10、依据《传染病防治法》，目前按甲乙丙类管理的传染病是：( ) [单选题]\*

A、甲类 2 种，乙类 25 种，丙类 10 种

B、甲类 2 种，乙类 26 种，丙类 11 种；✓

C、甲类 1 种，乙类 27 种，丙类 10 种；

D、甲类 2 种，乙类 27 种，丙类 10 种；

11、某县 CDC 疫情管理员在浏览传染病报告卡时，发现外地报告本地手足口病 1 例重症患者，且报告卡片未审核，这个病例应该由何地疾控中心审核比较合适 ( ) [单选题]\*

A、本地县级 CDC 疫情管理员

B、报告医疗机构属地县级 CDC 疫情管理员✓

C、两地县级 CDC 疫情管理员

D、报告医疗机构属地市级 CDC 疫情管理员

12、常规法定传染病报告属于 ( ) 监测。 [单选题]\*

A、主动

B、被动✓

C、哨点

D、突发公共卫生

13、凡与传染源有过接触并有可能受感染者都应接受检疫，检疫期为最后接触日至该病的（ ）。[单选题]\*

A、最短潜伏期

B、5天

C、15天

D、30天

E、最长潜伏期✓

14、自然疫源性疾病是指（ ）。[单选题]\*

A、病原体能通过动物传播到人的疾病。

B、以动物作为传染源，并在动物间传播的疾病

C、一种疾病的病原体，不依靠人而能在自然界野生动物中生存繁殖。

D、一种疾病的病原体，不依靠人而能在自然界野生动物中生存繁殖，并只在一定条件下传给人和家畜。✓

E、经常在某一地区某一人群呈地方性流行的疾病。

15、构成传染病流行的三个环节是（ ）。[单选题]\*

A、传染源、传播途径、易感者

B、传染源、传染途径、易感者

传染来源、传播途径、易感人群

D、传染来源、传染途径、易感人群

E、传染源、传播途径、易感人群✓

16、鼠疫应采取的隔离类型是 ( )。 [单选题]\*

- A、严密隔离 ✓
- B、呼吸道隔离
- C、消化道隔离
- D、接触隔离

17、按时间划分，短期预警的时间安排一般为几个月？ ( ) [单选题]\*

- A、1个月
- B、3个月 ✓
- C、6个月
- D、2年

18、按时间划分，长期预警的时间安排一般为几个月？ ( ) [单选题]\*

- A、1个月
- B、3个月
- C、6个月或者1年
- D、2年以上 ✓
- E、1年

19、禽流感的潜伏期一般为：( ) [单选题]\*

- A、7天以内 ✓
- B、7~14天
- C、21~36天
- D、30~45天

20、血吸虫在发育过程中，对人体危害最大的是 ( )？ [单选题]\*

A、尾蚴✓

B、虫卵

C、成虫

D、毛蚴

21、霍乱确诊实验室检测是：( ) [单选题]\*

A、肥达反应

B、外斐反应

C、制动试验

D、霍乱弧菌培养✓

22、O157 : H7 大肠埃希菌产生的毒力因子中，对肾小球微血管内皮细胞的毒性最强的是：( ) [单选题]\*

A、志贺样毒素 1

B、志贺样毒素 2✓

C、溶血素

D、eae 因子

23、克-雅病的主要表现为：( ) [单选题]\*

A、亚急性海绵状脑病✓

B、大脑皮质炎症

C、化脓性脑膜脑炎

D、横贯性脊髓炎

24、对克-雅病的诊断具有重要意义的检查是：( ) [单选题]\*

A、血常规及生化检查

B、脑脊液常规检查

C、脑蛋白检测✓

D、脑 CT、MRI 检查

25、艾滋病的初筛试验主要是：( ) [单选题]\*

A、ELISA 法查 p24 抗原

B、ELISA 法查抗-HIV 抗体✓

C、WB 法查抗-HIV 抗体

D、bDNA 法查 HIVRNA

26、我国分布的丙型肝炎基因型主要是：( ) [单选题]\*

A、I/1a 和 V/3a

B、I/1a 和 II/1b

C、II/1b 和 IV/2b

D、II/1b 和 III/2a✓

27、下列有关军团菌感染的描述，错误的是：( ) [单选题]\*

A、为需氧的革兰阴性杆菌

B、常因高大建筑群集，中央空调系统或给水系统污染引起暴发流行

C、可引起肺炎伴有多系统损害

D、可在阿米巴等原虫中寄生，使其致病性、传播能力减✓

28、埃博拉出血热最主要的传播途径是：( ) [单选题]\*

A、接触传播✓

B、注射途径传播

C、性传播

D、空气传播

29、O157 : H7 大肠埃希菌感染的潜伏期一般为 : ( ) [单选题]\*

A、3~4天 ✓

B、7~14天

C、14~21天

D、15~30天

30、尼帕病毒脑炎的传染源主要是 : ( ) [单选题]\*

A、果蝠

B、犬

C、鼠类

D、猪 ✓

31、禽流感的传播途径主要是 : ( ) [单选题]\*

A、消化道传播

B、空气传播

C、接触污染传播

D、血液途径传播 ✓

32、军团菌肺炎的诊断需依赖于 : ( ) [单选题]\*

A、肺炎的临床表现

B、X线胸片检查

C、痰液、血液培养出军团菌 ✓

D、血清特异性抗体检测

33、中世纪后期，最早的监测活动主要是下列哪一种监测？ ( ) [单选题]\*



- A、疾病监测✓
- B、公共卫生监测
- C、疫情监测
- D、气候监测

34、人群中对狂犬病毒的易感状况为 ( ) [单选题]\*

- A、儿童易感
- B、农村人群易感
- C、城市人群易感
- D、普遍易感✓

35、监测是 ( ) 的重要手段。 [单选题]\*

- A、现场调查
- B、实验室诊断
- C、现代医学
- D、流行病学✓

36、传染病、非传染病和一般公共卫生监测是 ( ) [单选题]\*

- A、高危人群监测
- B、环境监测
- C、营养监测
- D、常规监测✓

37、进行突发公共卫生事件现场调查时，首要做的工作是 ( ) [单选题]\*

- A、核实诊断✓
- B、开展实地调查

C、结论报告

D、现场预防

38、现场流行病学调查前准备不包括( ) [单选题]\*

A、初步调查✓

B、现场调查组织措施

C、调查物资准备

D、现场调查人员卫生防护物品准备

39、以下概念中不是常用反映流行强度指标的是:( ) [单选题]\*

A、突发✓

B、散发

C、流行

D、暴发

40、可使人群易感性降低的主要因素:( ) [单选题]\*

A、新生儿增加

B、易感人口的迁人

C、免疫人口的死亡

D、计划免疫✓

41、现场流行病学调查中的病例定义应包括哪些因素?以下最全面的是:( ) [单选题]\*

A、临床表现

B、即患者的时间、地点、人间分布特征以及临床表现/或实验室信息✓

C、三间分布特征

D、时间、地点、实验室诊断

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/035124320342011133>