

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300 题)

- 1、在 Word 2003 中，下列关于查找操作的叙述，正确的是。
- A、使用查找命令时，可以区分全角和半角字符，但不能区分大小写
 - B、不支持用通配符来描述查找内容
 - C、查找时只能从文档开始处进行
 - D、除了可以按文字的内容进行查找，还可以按指令的格式进行查找

【答案】： D

- 2、下列关于 3G 上网的叙述中，错误的是_____。
- A. 我国 3G 上网有三种技术标准，各自使用专门的上网卡，相互并不兼容
 - B. 3G 上网属于无线接入方式
 - C. 3G 上网比 WLAN 的速度快
 - D. 3G 上网的覆盖范围较 WLAN 大得多

【答案】： C

- 3、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。
- A. CPU 所执行的指令
 - B. 算法
 - C. 用户
 - D. 存储器

【答案】： A

4、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】：D

5、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是

- A 交、差、并、连接 B 交、投影、并、连接 C 交、选择、并、连接 D 交、选择、并、差

【答案】：A

6、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于_____。

- A. 动画 B. 音频 C. 视频 D. 图像

【答案】：B

7、在 Word 2003 中，选定文档的非最后一位，进行有效分栏操作后，必须在_____视图中才能看到分栏的效果。

- A、普通 B、页面 C、大纲 D、Web 版式

【答案】：B

8、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

- A. 0.6MB
- B. 1.3MB
- C. 2.6MB
- D. 10.1MB

【答案】：B

9、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】： B

10、 在 Windows 中设置用户密码时，下列密码强度最高的是

- A. 837723
- B. mimal2
- C. QWERTY
- D. Z\$Ma34

【答案】： D

11、在 Excel 2003 中，当单元格引用无效时，产生的错误提示信息是_____。

- A、 #Null!
- B、 #NUM!
- C、 #REF!
- D、 #VALUE!

【答案】： C

12、 一幅分辨率为 240×320 的 24 位真彩色图像，所占用的存储空间为

- A. 225KB
- B. 225MB
- C. 1800KB
- D. 1800MB

【答案】： A

13、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组

成

C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息

D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】：D

14、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

15、CPU 中，加法运算是由_____完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

【答案】： C

16、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

【答案】： D

17、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选_____作为程序设计语言。

- A. FORTRAN
- B. PASCAL
- C. Java
- D. C++

【答案】： A

18、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

19、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A. 服务器/工作站
- B. 16 位/32 位/64 位计算机
- C. 小型机/大型机/巨型机
- D. 专用机/通用机

【答案】： B

20、要对 Excel2000 工作表中的数据清单进行分类汇总，首先应对数据清单中相关的分类字段进行_____。

- A. 排序
- B. 自动筛选
- C. 高级筛选
- D. 合并计算

【答案】： A

21、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

【答案】： D

22、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

23、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器
- B. Cache
- C. FlashROM
- D. DDRSDRAM

【答案】： C

24、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

25、下列不属于信息技术的是

- A. 信息的估价与出售
- B. 信息的通信与存储
- C. 信息的获取与识别
- D. 信息的控制与显示

【答案】： A

26、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

- A. 01、10
- B. 01、01
- C. 10、01
- D. 10、10

【答案】： C

27、下列关于"木马"病毒的叙述中，错误的是_____。

- A. 不用来收发电子邮件的电脑，不会感染"木马"病毒
- B. "木马"运行时比较隐蔽，一般不会在任务栏上显示出来
- C. "木马"运行时会占用系统的 CPU 和内存等资源
- D. "木马"运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

【答案】： A

28、若在一个空旷区域内无法使用任何 GSM 手机进行通信，其原因最有可能的是_____。

- A. 该区域的地理特征使手机不能正常使用
- B. 该区域没有建立 GSM 基站，或基站发生故障
- C. 该区域没有建立移动电话交换中心
- D. 区域的信号被屏蔽

【答案】： B

29、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
- B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
- C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
- D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】： D

30、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】： B

31、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是

_____。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

32、目前使用的光盘存储器中，可对写入信息进行改写的是_____。

- A、 CD-RW B、 CD-R C、 CD-ROM D、 DVD-R

【答案】： A

33、能被计算机直接执行的语言是

- A. 中级语言 B. 高级语言 C. 汇编语言 D. 机器语言

【答案】： D

34、下列存储器按读写速度由高到低排列，正确的是_____。

- A. RAM、cache、硬盘、光盘
- B. cache、RAM、硬盘、光盘
- C. RAM、硬盘、cache、光盘
- D. cache、RAM、光盘、硬盘

【答案】： B

35、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是_____。

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
- B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
- C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
- D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】：D

36、计算机硬件往往分为主机与外设两大部分，下列存储器设备中_____属于主机部分。

- A. 硬盘存储器
- B. 软盘存储器
- C. 内存存储器
- D. 光盘存储器

【答案】：C

37、下列关于 VCD 和 DVD 的叙述，正确的是_____。

- A. DVD 与 VCD 相比，压缩比高，因此画面质量不如 VCD
- B. CD 是小型光盘的英文缩写，最早应用于数字音响领域，代表产品是 DVDC
- C. DVD 影碟采用 MPEG-2 视频压缩标准
- D. VCD 采用模拟技术存储视频信息，而 DVD 则采用数字技术存储视频信息

【答案】：C

38、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是

- A. FTP
- B. HTTP
- C. SMTP
- D. UDP

【答案】：D

39、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】：A

40、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

41、同一台计算机的下列存储器中，_____存取时间最短。

- A. RAM
- B. ROM
- C. Cache
- D. FlashROM

【答案】： C

42、下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 操作系统是计算机中最重要的一种系统软件
- B. 只有安装了操作系统，CPU 才能执行数据的存取和处理操作
- C. 已经运行了操作系统的计算机通常称为“虚计算机”
- D. 操作系统屏蔽了几乎所有物理设备的技术细节

【答案】： B

43、下列关于超文本的叙述，错误的是_____。

- A. 超文本是一项信息管理技术，也是一种电子文献形式
- B. 超文本采用线性结构组织信息
- C. 超媒体也可认为是一种超文本
- D. 超文本属于丰富格式文本

【答案】： B

44、下列关于计算机动画制作软件的说法中，错误的是_____。

- A. Flash 是美国 Adobe 公司推出的一款优秀的 Web 网页动画制作软件
- B. AutoCAD 是一套优秀的三维动画软件
- C. 制作 GIF 动画的软件很多，如 ImageReady, Fireworks, GifAnimator 等
- D. 3DStudioMax 由国际著名的 Autodesk 公司制作开发，是一款集造型、渲染和动画制作于一身的

三维动画制作软件

【答案】：B

45、下列关于局域网的叙述，错误的是_____。

A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡

- B. 局域网以帧为单位进行数据传输，不同类型的局域网的帧格式相同
- C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址
- D. 现在广泛使用的局域网是以太网

【答案】：B

46、信息技术指的是用来扩展人的信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术。下列基本信息技术中，用于扩展人的效应器官功能的是_____。

- A. 感测与识别技术
- B. 通讯与存储技术
- C. 计算与处理技术
- D. 控制与显示技术

【答案】：D

47、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是_____。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】：A

48、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是_____。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

【答案】：C

- 49、下面关于身份鉴别（身份认证）的叙述中，正确的是_____。
- A. 使用口令进行身份鉴别最为安全可靠
 - B. 使用"双因素认证"（如银行卡+口令）的方法安全性比单因素认证（仅口令）高得多
 - C. 数字签名的效力法律上还不明确，所以尚未推广使用
 - D. 根据人的生理特征（如指纹、人脸）进行身份鉴别在单机环境下还无法使用

【答案】： B

- 50、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于_____。
- A. 小规模集成电路
 - B. 中规模集成电路
 - C. 大规模集成电路
 - D. 超（极）大规模集成电路

【答案】： D

- 51、下列关于 WAV 文件和 MIDI 文件的叙述，错误的是_____。
- A、通常 WAV 文件比 MIDI 文件可表示的音乐更丰富
 - B、存储同样的音乐文件，WAV 文件比 MIDI 文件存储量大
 - C、在多媒体应用中，一般背景音乐用 WAV 文件，解说用 MIDI 文件
 - D、MIDI 文件中记录的是乐谱

【答案】： C

- 52、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个_____。
- A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】： B

- 53、下面关于 CPU 的叙述中，错误的是_____。
- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
 - B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
 - C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容

D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】： C

54、自 CPU 采用 Pentium 系列之后出现的主板，存放 BIOS 的 ROM 大都采用_____。

A、EPROM B、Flash ROM C、Mask ROM D、PROM

【答案】：B

55、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

56、 下列关于计算机程序的叙述，正确的是

- A. 机器语言程序的执行速度比高级语言程序慢
- B. 机器语言程序的可移植性比高级语言程序强
- C. 机器语言程序的可读性比高级语言程序差
- D. 汇编语言程序和机器语言程序均能被计算机直接执行

【答案】：C

57、下列不属于文字处理软件的是_____。

- A. Word
- B. Acrobat
- C. WPS
- D. MediaPlayer

【答案】：D

58、不同的文本格式有不同的特点和应用，大多数 Web 网页使用的格式是_____。

- A. rtf 格式
- B. html 格式
- C. doc 格式
- D. txt 格式

【答案】：B

59、在 Internet 上，为了方便用户记忆，给所有入网的主机一个符号名，即域名，完成域名空间到 IP 地址空间映射的系统是_____。

- A. FTP B. DNS C. DBMS D. DHCP

【答案】： B

60、以下 Windows（中文版）系统中有关文件命名的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个文件或文件夹必须有自己的名字
B. 同一个硬盘（或分区）中的所有文件不能同名
C. 文件或文件夹的名字长度有一定限制
D. 文件或文件夹的名字可以是中文也可以是西文和阿拉伯数字

【答案】： B

61、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由_____决定的。

- A. CPU 所执行的指令
B. 算法
C. 用户
D. 存储器

【答案】： A

62、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
B. PS/2
C. IDE 或 SATA
D. IEEE1394

【答案】： C

63、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

64、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

65、域名是因特网中主机的符号名，有关域名叙述正确的是_____。

- A. 主机域名和 IP 地址是一一对应的
- B. 网络中的主机必须有一个域名
- C. 网络中的主机可能有域名，也可能没有域名
- D. 域名必须是四段结构，中间用圆点分隔

【答案】：C

66、根据存储器芯片的功能及物理特性，目前用作 PC 机主存储器的是

- A. DRAM
- B. EPROM
- C. Flash ROM
- D. SRAM

【答案】：A

67、 下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

- A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换
- B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换

- C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列
- D. 主键可以由一个或多个属性组成

【答案】：C

68、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】：B

69、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万
- D. 400 万以上

【答案】：B

70、下列关于集成电路的叙述中，错误的是_____。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

【答案】：D

71、在 Word 2003 中，插入在文档中的日期域的内容_____。

- A. 随实际系统日期改变
- B. 固定不变
- C. 变或不变由用户根据需要设置
- D. 不可显示域代码

【答案】：A

72、假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W 为 R 和 S_____运算的结果。

A、交 B、差 C、并 D、投影

【答案】： A

73、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

74、在 Windows 中，若要卸载已安装并在注册表中注册了的应用程序，正确的操作是_____。

- A. 在资源管理器中找到相应的程序文件直接删除
- B. 删除“开始”→“程序”菜单中相应的项
- C. 通过控制面板中的“添加/删除程序”删除
- D. 找到相应程序所在的文件夹，将该文件夹删除

【答案】： C

75、下列不能用于服务器操作系统的是

- A. Android B. Linux C. UNIX D. Windows

【答案】： A

76、下列关于集成电路的叙述，正确的是_____。

- A、集成电路的集成度将永远符合 Moore 定律
- B、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸，通常尺寸越小，速度越快
- C、集成电路是 20 世纪的重大发明之一，在此基础之上出现了世界上第一台电子计算机
- D、集成电路是在金属基片上制作而成的

【答案】： B

77、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是_____。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU
- D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】： C

78、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是_____。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

79、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道

C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节

D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

80、在 Windows 中，下列关于回收站的叙述，正确的是

A. 回收站中的“还原”命令，只能将文件恢复到原来的位置

- B. 使用 Delete 键删除硬盘上的文件时，文件必定放入回收站
- C. 回收站大小是固定的，用户不能更改
- D. 回收站的内容可以复制或移动到硬盘的任意位置

【答案】： A

81、任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移动到_____。

- A. 桌面纵向中部
- B. 任意位置
- C. 桌面横向中部
- D. 桌面四个边缘的任一位置

【答案】： D

82、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是_____。

- A、BMP
- B、DOC
- C、TXT
- D、XLS

【答案】： A

83、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】： C

84、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_____转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】： A

85、芯片组集成了主板上的几乎所有控制功能，下列关于芯片组的叙述，错误的是_____。

- A. 主板上所能安装的内存条类型由芯片组决定
- B. 芯片组由超大规模集成电路组成
- C.

如今的芯片组已标准化，同一芯片组可用于不同类型的 CPU

D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】：C

86、在 Windows 中，用鼠标键拖放功能实现文件或文件夹的快速复制时，下列一定可以实现的操作是_____。

A. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上

B. 按住 Ctrl 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上

C. 按住 Shift 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上

D. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上，然后在弹出的菜单中选择“复制到当前位置”

【答案】：B

87、下列关于 TCP/IP 协议的叙述，错误的是_____。

A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来，使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连

B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连，但不可用于局域网通信

C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分

D. TCP/IP 协议是一个协议系列，它包含 100 多个协议，TCP、IP 协议是其中两个最基本、最重要的协议

【答案】：B

88、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- 。
- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】： A

89、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

90、下列诸多软件中，全都属于应用软件的一组是_____。

- A. Google、PowerPoint、Outlook
- B. Unix、QQ、Word
- C. WPS、PhotoShop、Linux
- D. BIOS、AutoCAD、Word

【答案】： A

91、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

- A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

【答案】： B

92、已知学生关系：学生（学号、姓名、年龄、住址），若有 SQL 查询语句：SELECT 姓名，年龄 FROM 学生 WHERE 住址=‘江苏’，则该语句对学生关系进行了_____操作。

- A. 交和选择
- B. 投影和选择
- C. 选择和连接
- D. 连接和投影

【答案】：B

93、下列关于“1KB”准确的含义是_____。

- A. 1000 个二进制位 B. 1000 个字节 C. 1024 个字节 D.

1024 个二进制

【答案】：C

94、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】：D

95、下列可以实现动画效果的图像文件格式是

- A. BMP
- B. GIF
- C. JPG
- D. TIF

【答案】：B

96、在计算机的软件分类中，应用软件和系统软件的相互关系是_____。

- A. 前者以后者为基础
- B. 后者以前者为基础
- C. 每一类都不以另一方为基础
- D. 每一类都以另一方为基础

【答案】：A

97、计算机显示器采用的颜色模型是

- A. CMYK
- B. HSB
- C. RGB
- D. YUV

【答案】：C

98、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】： B

99、光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，一般可分为_____。

- A. CD、VCDB. CD、VCD、DVD、MP3C. 只读光盘、可一次性写入光盘、可擦写光盘
- D. 数据盘、音频信息盘、视频信息盘

【答案】： C

100、下列文件格式中，Excel2000 软件不能识别的是_____。

- A. DBF
- B. XLS
- C. MDB
- D. PDF

【答案】： D

101、在 Windows，下列错误的文件名是_____。

- A. AA.DOC.TXT
- B. BB>XX.RTF
- C. Could This Be Love
- D. 背影_朱自清.DOC

【答案】： B

102、语言处理程序的作用是把高级语言程序转换成可在计算机上直接执行的程序。下面不属于语言处理程序的是_____。

- A 汇编程序 B 解释程序 C 编译程序 D 监控程序

【答案】： D

103、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片

- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

104、目前流行的 iphone 手机采用的是数字视频压缩编码标准是
_____。

- A. MPEG-1 B. MPEG-2 C. MPEG-4 ASP
D. MPRG-4 AVC

【答案】：D

105、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于_____。

- A. 动画
B. 音频
C. 视频
D. 图像

【答案】：B

106、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】：B

107、负责对 I/O 设备的运行进行全程控制的是_____。

- A、CPU B、I/O 控制器 C、I/O 总线 D、芯片组

【答案】：B

108、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件 B. 定制应用软件 C. 通用应用软件 D. 中间件

【答案】：B

109、下列光盘存储器中，可对盘片上写入的信息进行改写的是_____。

- A. CD-RWB. CD-RC. CD-ROMD. DVD-ROM

【答案】：A

110、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

- A. 11001.01 B. 11011.01 C. 11001.11 D. 10011.00

【答案】：A

111、一架数码相机使用的 Flash 储存器容量是 1GB，一次可以连续拍摄 65536 色 2048*1024 的彩色相片 1250 张由此可以推算出图像数据的压缩比是 _____ 倍。

- A、2.5 B、5 C、20 D、40

【答案】：B

112、下列通信方式中，_____不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
B. 光纤通信
C. 手机通信
D. 地面接力通信

【答案】：B

113、在 Word 2003 中，对于一段分散对齐的文字，若只选其中的几个字符，然后用鼠标左键单击“右对齐”按钮，则_____。

- A. 整个文档变成右对齐格式 B. 整个段落变成右对齐格式
C. 整个行变成右对齐格式 D. 仅所选中的文字变成右对齐格式

【答案】：B

114、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供 _____ 和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
B. 存储控制
C. 运算处理
D. 高速缓冲

【答案】：B

115、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地地址
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】：A

116、下列有关信息技术和信息产业的叙述中，错误的是_____。

- A. 信息技术与传统产业相结合，对传统产业进行改造，极大提高了传统产业的劳动生产率
- B. 信息产业专指生产制造信息设备的行业与部门，不包括信息服务业
- C. 信息产业已经成为世界范围内的朝阳产业和新的经济增长点
- D. 我国现在已经成为世界信息产业的大国

【答案】：B

117、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】：D

118、下列关于集成电路的说法中，错误的是_____。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】： D

119、假设 192. 168. 0. 1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011B. 100C. 101D. 110

【答案】： D

120、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是_____。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】： D

121、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】： D

122、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但_____这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】： D

123、Excel 属于_____软件。

A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】：A

124、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要_____硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

125、题 61-1 表是 Student 表，对其执行 SQL 语句后，可得到题 61-2 表的结果。下列能完成此操作的 SQL 语句是

题 61-1 表

题 61-2 表

- A. Select SNO, SNAME From Student
- B. Select SNO, SNAME From Student Where Sex= '男'
- C. Select * From Student Where Sex= '男'
- D. Select * From Student

【答案】： B

126、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是_____

- 。
- A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】： B

127、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是_____。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】： B

128、下列关于口令的建议，不可取的是

- A. 口令应该有足够的长度，以防蓄意地反复试探
- B. 为了避免忘记口令，可使用熟悉的个人生日或电话号码
- C. 输入口令时应避免他人看见
- D. 口令的存放和传送过程应该加密

【答案】： B

129、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3.2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3.2GHz 的含义为_____

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】： C

130、下列关于计算机病毒危害的叙述，错误的是

- A. 可能对硬件造成损坏
- B. 可能删除系统中一些重要的程序
- C. 可能破坏文件内容，造成磁盘上的数据丢失
- D. 计算机感染病毒后会立即遭到破坏

【答案】： D

131、在 PC 机键盘上按组合键_____可启动 Windows 任务管理器。

A. Ctrl+Break B. Ctrl+Alt+Break C. Ctrl+Enter D. Ctrl+Alt+Del

【答案】：D

132、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

133、下列汉字编码标准中，不支持繁体汉字的是_____。

- A. GB2312—80
- B. GBK
- C. BIG 5
- D. GB18030

【答案】： A

134、在 Excel 2003 中，进行升序排序时，排序列中有空白单元格的行_____。

- A. 不被排序
- B. 保持原始次序
- C. 被放置在排序后的数据清单尾部
- D. 被放置在排序后的数据清单首部

【答案】： C

135、广域网的包交换机上所连计算机的地址用两段式层次地址表示。某计算机的地址为[3,5]，表示_____上的计算机。

- A. 连接到 3 号包交换机端口 5
- B. 连接到 5 号包交换机端口 3
- C. 连接到 5 号包交换机端口 8
- D. 连接到 15 号包交换机端口 3

【答案】： A

136、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

137、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】： B

138、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】： B

139、我国同时使用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 三种 3G 移动通信标准，它们都使用了 CDMA 多路复用技术。CDMA 的准确名称是

- A. 码分多路寻址
- B. 时分多路复用
- C. 波分多路复用
- D. 频分多路复用

【答案】： A

140、以下_____与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】： D

141、计算机网络按其所覆盖的地域范围，一般可分为_____。

- A. 局域网、广域网和万维网
- B. 局域网、广域网和互联网
- C. 局域网、城域网和广域网

D. 校园网、局域网和广域网

【答案】：C

142、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是_____。

。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

【答案】： B

143、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是_____操作。

- A 两个数作“逻辑加”
- B 两个数作“逻辑乘”
- C 对一个数作按位“取反”
- D 两个数“相减”

【答案】： D

144、超文本采用网状结构组织信息，其核心是

- A. 链接
- B. 网络
- C. 图像
- D. 声音

【答案】： A

145、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

146、Windows 环境下运行应用程序时，键盘上 F1~F12 功能键的具体功能是由_____定义的。

- A. CMOS 设置程序
- B. 操作系统及应用程序
- C. 键盘驱动程序
- D. BIOS 程序

【答案】： B

147、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

A. 1,2 B. 2,1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】：A

148、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是_____。

A. IC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡
B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡
C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡
D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】：D

149、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

150、在 Word 2003 中，下列关于分节符的叙述，错误的是

- A. 对正文中部分文字设置不同的文字方向时，Word 自动插入分节符
- B. 对选中的部分段落进行分栏时，Word 自动插入分节符
- C. 分节符不能显示，也不能使用剪贴板对它进行操作
- D. 分节符可以人工插入

【答案】：C

151、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】：B

152、若一台配有4GB Flash存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩4倍后存储，则该相机最多可以存储65536色、1024×1024的彩色照片的张数大约是

- A. 1000
- B. 2000
- C. 4000
- D. 8000

【答案】：D

153、下列关于数字图像的叙述，错误的是_____。

- A. 图像压缩的出发点是图像中的数据相关性很强，且人眼的视觉有一定的局限性
- B. 压缩编码方法的优劣主要体现在压缩倍数、重建图像质量和压缩算法的复杂性等方面
- C. JPEG图像的压缩倍数是可以控制的，且大多为无损压缩
- D. GIF格式的图像能够支持透明背景，且能在屏幕上渐进显示

【答案】：C

154、在Windows中，下列关于屏幕保护程序的叙述，错误的是

- 。
- A、可以保障系统安全
- B、可以设置口令
- C、可以提高运行效率
- D、可以减少屏幕的损耗

【答案】：C

155、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及_____等标准。

A. IEEE802.3 B. IEEE802.4 C. IEEE802.8 D. 蓝牙

【答案】：D

156、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】：C

157、逻辑运算 $(01010011 \vee 00110110) \wedge 10101100$ 的结果是

A. 00100100 B. 10001000 C. 10101100 D. 10111110

【答案】：A

158、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】：C

159、下面是关于操作系统虚拟存储器技术优点的叙述，其中错误的是_____。

- A. 虚拟存储器可以解决内存容量不够使用的问题
- B. 虚拟存储器对多任务处理提供了有力的支持
- C. 虚拟存储器可以把硬盘当作内存使用，提高硬盘的存取速度

D. 虚拟存储器技术的指导思想是"以时间换取空间"

【答案】： C

160、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是_____。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】： B

161、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】： A

162、 计算机软件操作系统的作用是_____。

- A. 管理系统资源，控制程序的执行
- B. 实现软硬件功能的转换
- C. 把源程序翻译成目标程序
- D. 便于进行数据处理

【答案】： A

163、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是_____。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标
- B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机
- C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理
- D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

164、下列关于 USB 接口的叙述，错误的是_____。

- A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源
- B. USB 接口使用 6 线接线器
- C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备
- D. USB 接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】： B

165、在公共服务性场所，提供给用户输入信息最适用的设备是_____。

- A. USB 接口
- B. 软盘驱动器
- C. 触摸屏
- D. 笔输入

【答案】： C

166、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】： D

167、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

168、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】： A

169、下列关于 Word 标尺的叙述，错误的是

- A. 可以隐藏垂直标尺，但不可以隐藏水平标尺
- B. 可以用来设置文本在文档中的位置
- C. 可以利用标尺上的制表符来设置制表位
- D. 可以利用水平标尺上的缩进按钮进行段落缩进和页边距调整

【答案】： A

170、下列关于图像和图形的叙述，正确的是_____。

- A、大尺寸图片扫描输入后，其数据量必定大于小尺寸图片的数据量
- B、用扫描仪输入计算机的机械零件图可用 AutoCAD 软件进行编辑
- C、用 word 可以制作 2D 矢量图形
- D、计算机合成的矢量图形只能描述出由点、线、面、体组成的几何图形，无法描述出树木、山脉等自然景色。

【答案】： C

171、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版（IPv6）
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

172、在关系模式中，关系的主键是指_____。

- A. 不能为外键的一组属性
- B. 第一个属性
- C. 不为空值的一组属性
- D. 能唯一确定元组的最小属性集

【答案】： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/035204220142011204>