

康复辅助器具技术考试题及答案

1、双臂操作的步行辅助器具不包括()

- A、助行架
- B、轮椅助行架
- C、手杖
- D、助行台
- E、助行椅

答案：C

2、关于残肢的保健，叙述不正确的是()

- A、要保持残肢的清洁
- B、如发现皮肤红肿或有擦伤后应停止使用假肢，积极采取措施治疗
- C、注意残肢的瘢痕情况
- D、选择合适的残肢袜材料
- E、只要美观，什么样的残肢袜材料都可以

答案：E

3、工具型假肢的手部装置主要类型是()

- A、标准和通用钩状手
- B、美容手
- C、功能手
- D、机械手
- E、以上都不是

答案：A

4、下肢旋转矫形器主要适用于()

- A、轻度痉挛型麻痹的脑瘫患儿
- B、偏瘫
- C、脊椎裂
- D、脊椎侧弯
- E、类风湿性关节炎

答案：A

5、前臂假肢的控制训练包括()

- A、前臂假肢的穿脱训练
- B、前臂假肢的屈肘训练
- C、腕关节的屈伸和旋转训练
- D、开手训练
- E、以上都是

答案：A

6、驼背选用()矫形器

- A、颈部矫形器
- B、腰部矫形器
- C、减重步行矫形器
- D、脊柱畸形矫形器
- E、以上都不是

答案：D

7、小腿截肢后的功能位，下列哪项说法是正确的()

- A、膝关节保持伸直位
- B、膝关节保持屈曲位
- C、膝关节保持内收位
- D、膝关节保持外旋位
- E、膝关节保持内旋位

答案：A

8、为预防屈髋外展畸形，截肢术后应注意将残肢侧髋关节置于()

- A、伸直、内收位
- B、屈曲内收位
- C、伸直外展位
- D、屈曲外展位
- E、以上都不是

答案：A

9、单侧大腿假肢使用训练中，上台阶的步行训练，要求()先上

- A、健侧腿
- B、假肢腿
- C、健、假肢腿同时
- D、一会先健侧腿，一会先假肢腿
- E、以上都不对

答案：A

10、下列哪项是按假肢组件情况分的()

- A、壳式假肢
- B、临时假肢
- C、组件式假肢
- D、传统假肢
- E、以上都不是

答案：C

11、静态性肘矫形器的适应症不包括()

- A、肱骨内上髁炎
- B、肱骨外上髁炎
- C、肘管综合征尺神经松解术后
- D、肘部烧伤
- E、肩周炎

答案：E

12、上肢假肢种类繁多，按假肢的功能可分为()

- A、装饰性
- B、索控式
- C、工具型
- D、外动力
- E、以上都是

答案：E

13、双上肢截肢者假肢使用训练要求，前臂假肢完成一次系腰带所需的标准时间是()分钟

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
- E、5

答案：D

14、前臂假肢的接受腔包括()

- A、插入式接受腔
- B、全接触式接受腔
- C、明斯特式接受腔
- D、西北大学式接受腔
- E、以上都是

答案：E

15、平足分为纵弓塌陷和横弓塌陷，其中纵弓塌陷主要表现是()

- A、足纵弓下陷
- B、前足外展
- C、前足旋前
- D、足跟外翻

E、以上都是

答案：E

16、索控式假手又称()

A、功能手

B、美容手

C、工具手

D、机械手

E、以上都不是

答案：D

17、下肢截肢包括()

A、髋离断截肢

B、大腿截肢

C、膝关节离断截肢

D、小腿截肢

E、以上都是

答案：E

18、主要适用于儿童股骨头坏死症早期、防止坏死的股骨头发生塌陷和变形是的()

A、股骨头无菌性缺血性坏死用矫形器

B、脊柱侧弯治疗矫形器

C、腰痛治疗矫形器

D、骨盆损伤治疗矫形器

E、以上都是

答案：E

19、残肢应每天用清水和消毒肥皂清洗，最好在()时期进行

A、晚上

B、早上

C、上午

D、下午

E、以上都不是

答案：A

20、矫形器按主要制造材料分，不包括()

A、脊柱矫形器

B、塑料矫形器

C、金属矫形器

D、皮制矫形器

E、布制矫形器

答案：A

21、大腿截肢后的残肢合并症除了残肢末端承重功能不良之外，常见的残肢合并症还包括()

A、瘢痕

B、皮肤过敏性接触性皮炎

C、股动脉供血不足

D、残肢关节畸形

E、以上都是

答案：E

22、颈椎病疼痛选用()矫形器

A、颈部矫形器

B、脊柱侧弯矫形器

C、脊柱矫形器

D、减重步行器

E、以上都不是

答案：C

23、残肢末端承重能力训练内容包括()

A、开始用手掌拍打残肢和残肢末端

B、残肢与沙袋相触

C、残肢与沙袋碰撞

D、让残肢站在凳子上承重

E、以上都是

答案：E

24、长期穿戴围腰产生的副作用包括()

A、出现不同程度的废用性肌萎缩

B、产生对围腰的依赖性

C、引起腰椎关节功能障碍

D、当某个部位被固定后其他部位的运动会有的增强

E、以上都是

答案：E

25、截肢远期并发症不包括()

A、皮肤损害

B、滑囊炎

- C、脊髓损伤
- D、神经痛
- E、骨刺

答案：C

26、脑瘫矫形器治疗的目的是()

- A、预防畸形
- B、支撑、保持功能
- C、保护功能
- D、抑制肌肉反射性痉挛
- E、以上都是

答案：E

27、髋膝踝足矫形器主要适应症不包括()

- A、小儿麻痹后遗症引起的肌肉麻痹
- B、脊髓损伤
- C、脊椎裂
- D、肌营养不良
- E、脊椎侧弯

答案：E

28、前臂假肢的控制训练不包括()

- A、前臂假肢的穿脱训练
- B、前臂假肢的屈肘训练
- C、腕关节的屈伸和旋转训练
- D、开手训练
- E、放松物体训练

答案：E

29、下肢截肢不包括()

- A、髋离断截肢
- B、大腿截肢
- C、膝关节离断截肢
- D、小腿截肢
- E、上臂截肢

答案：E

30、软性胸腰骶矫形器，又称胸腰骶围腰，适用于()

- A、辅助治疗胸腰部各种软组织性腰痛
- B、脑瘫

- C、偏瘫
- D、脊椎裂
- E、以上都不是

答案：E

31、下肢假肢分类中，下列哪一项是按安装时间分的()

- A、骨骼式假肢
- B、永久性假肢
- C、运动专用假肢
- D、皮假肢
- E、以上都不是

答案：B

32、用于残疾人个人移动的辅助器具包括()

- A、拐杖
- B、助行架
- C、助行椅
- D、轮椅
- E、以上都是

答案：E

33、为了防止长期穿戴围腰带来的副作用，预防方法包括()

- A、根据不同疾病的不同程度选择合适围腰
- B、尽量缩短使用时间
- C、适时脱下围腰进行适当的针对性锻炼
- D、根据疾病康复情况，及时更换固定性较小的围腰或停止围腰的使用
- E、以上都是

答案：E

34、理想的大腿截肢后的功能位应该是仰卧位时，髋关节保持()

- A、伸展、内收位
- B、伸展、外展位
- C、屈曲、内收位
- D、屈曲、外展位
- E、以上都不是

答案：A

35、索控上肢假肢的控制训练包括()

- A、肩胛骨外移控制动作
- B、升肩控制动作

- C、肩关节屈曲控制动作
- D、肩关节后伸控制动作
- E、以上都是

答案：E

36、用于残疾人沟通、信息及信号辅助的器具，不包括()

- A、拐杖
- B、助听器
- C、闪光门铃
- D、盲人读物
- E、助视器

答案：A

37、脊柱侧突矫形器主要适用于侧突角度科布角小于 50° ，尚处于发育期的特发性脊柱侧突患者，绝对适应症的度数是科布角为()

- A、 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$
- B、 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$
- C、 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$
- D、 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- E、 $25^{\circ} \sim 40^{\circ}$

答案：E

38、马蹄内翻足的主要临床表现有()

- A、前足内收
- B、前足内翻
- C、中足内翻
- D、马蹄畸形
- E、以上都是

答案：E

39、膝下截肢后，正确放置残肢体位，膝关节应()

- A、屈曲位
- B、伸直位
- C、外展位
- D、内收位
- E、以上都不是

答案：D

40、截肢者术后肺功能训练不包括()

- A、教会截肢者如何做全身放松训练

- B、吸气训练
- C、呼气训练
- D、呼吸肌肌力增强训练
- E、关节活动范围训练

答案：E

41、足矫形器的适应症是()

- A、脑瘫
- B、儿麻后遗症
- C、类风湿性关节炎
- D、足的旋前、旋后畸形
- E、以上都是

答案：C

42、体外力源型假手又称()

- A、外部动力假手
- B、美容手
- C、工具手
- D、功能手
- E、以上都是

答案：A

43、双臂操作的步行辅助器具是()

- A、助行架
- B、轮椅助行架
- C、助行椅
- D、助行台
- E、以上都是

答案：E

44、小腿残肢的正确肢位应当保持膝关节的()位

- A、伸直位
- B、屈曲位
- C、内收位
- D、外展位
- E、以上都不是

答案：A

45、现代假肢是按()分的

- A、结构

- B、安装时间
- C、假肢的主要用途
- D、假肢的制造技术水平
- E、以上都不是

答案：E

46、双上肢截肢者假肢使用训练要求，前臂假肢完成一次穿袜子所需的标准时间是()分钟

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4
- E、5

答案：C

47、双上肢截肢者假肢使用训练要求，上臂假肢完成一次穿袜子所需的标准时间是()分钟

- A、5
- B、7
- C、8
- D、9
- E、10

答案：B

48、历史上，矫形器被称为()

- A、夹板
- B、工具
- C、假肢
- D、假手
- E、以上都不是

答案：A

49、在单侧大腿假肢使用训练中，平行杠内站立训练，要求重心移向假肢侧负重，健侧膝关节屈曲抬起，以每次站立()秒钟为标准

- A、5~7
- B、5~8
- C、5~9
- D、5~10
- E、5~15

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/038031015143007004>