

2023 年湖南省建筑施工企业安管人员安全员 A 证主要负责人考核题

库模拟训练含答案【3 套练习题】

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 分包单位按照分包合同的约定对（ ）负责。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 总承包单位

2. 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时，（ ）应当编制拆装方案、制定安全施工措施。

- A. 建设单位
- B. 安装单位
- C. 施工总承包单位
- D. 出租单位

3. 小车变幅的塔式起重机，应设置小车（）和终端缓冲装置，保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为 200mm。

A. 起重量限制器

B. 超高限制器

C. 力矩限制器

D. 行程限位开关

4. 《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》规定：生产经营单位未对直接经济损失 10 万元（含本数）以上 100 万元以下且未造成人员死亡或者重伤的一般事故进行调查处理的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，并可处（）罚款。

A. 0.5 万元以上 1 万元以下

B. 1 万元以上 3 万元以下

C. 2 万元以上 5 万元以下

D. 5 万元以上 10 万元以下

5. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予以下处理：（）。

A. 依照有关法规给予处分

B. 依照有关法律给予处分

C. 批评教育

D. 开除

6. 塔式起重机变幅小车车轮踏面厚度磨损量达到原厚度的（）时，应予以报废。

A. 0.25

B. 0.3

C. 0.5

D. 0.15

7. 用于扣件式钢管脚手架的扣件，在（）扭力矩试压时不出现裂纹。

A. $40\text{N} \cdot \text{m}$

B. $50\text{N} \cdot \text{m}$

C. $55\text{N} \cdot \text{m}$

D. $65\text{N} \cdot \text{m}$

8. 某施工现场按照《建筑施工安全检查标准》评分，各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应分别为：安全管理 10 分，文明施工 14 分，脚手架 9.5 分，基坑工程 10 分，模板工程 10 分，高处作业 9 分，施工用电 10 分，塔式起重机与起重吊装 10 分，施工机具 5 分；存在物料提升机与施工升降机项目缺项，该部分分值为 10 分，检查评分汇总表总实得分值为（）分。

A. 97

B. 88

C. 92

D. 93

9. （）应对各分包单位的安全生产统一协调、管理，及时协调处理分包单位间存在的交叉作业等安全管理问题。

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 总承包单位

10. 拆模过程中如遇中途停歇，应将已松扣的钢模板及支撑件（）。

- A. 拆下运走
- B. 架空支稳
- C. 专人看管
- D. 简单连接

11. 起重设备档案的原始资料不包括的内容是（）。

- A. 购销合同
- B. 历次验收资料
- C. 必要的制造许可证
- D. 备案证明

12. 《安全生产法》规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，在事故调查处理期间逃匿的，可处（）以下拘留。

- A. 五日
- B. 七日
- C. 十日
- D. 十五日

13. 根据《建筑施工企业安全生产管理规范》，建筑施工企业新进场的工人必须接受不少于（）的班组级安全教育培训。

- A. 20 学时
- B. 35 学时
- C. 15 学时

D. 50 学时

14. 违反《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，（）。

A. 处以 5 万元以上 10 万元以下罚款

B. 责令停业整顿，并处 10 万元以上 20 万元以下罚款

C. 责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下罚款

D. 责令停业整顿，或处 10 万元以上 30 万元以下罚款

15. 《中华人民共和国刑法》第一百三十九条规定：在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处（）以下有期徒刑或者拘役。

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 5 年

16. 对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（）进行控制。

A. 起重量和起升速度

B. 起升速度和幅度

C. 起重量和起升高度

D. 起重量和幅度

17. 根据《建筑施工企业安全生产管理规范》，待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前，必须接受一次时间不得少于（）学时的安全培训。

A. 20 学时

B. 30 学时

C. 40 学时

D. 50 学时

18. 凡在坠落高度基准面（）无法采取可靠防护措施的高处作业人员必须正确使用安全带。

A. 1.5m 及以上

B. 1.8m 及以上

C. 2m 及以上

D. 2.5m 及以上

19. 高处作业按照高度分为 2~5m、（）、15~30m 及 30m 以上四个区段。

A. 6~10m

B. 5~15m

C. 5~10m

D. 10~15m

20. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位未按照国家有关规定在施工现场设置消防水源的，责令限期改正；逾期未改正的，（），依照《安全生产法》的有关规定处以罚款。

A. 暂扣资质证书

B. 责令停业整顿

C. 吊销营业执照

D. 追究行政责任

二. 多选题(共 10 题)

1. 对属于实行生产制造许可证或国家强制性认证的产品（如建筑起重机械），施工单位应当查验其（）。

- A. 生产制造许可证
- B. 产品合格证
- C. 检验合格报告
- D. 产品使用说明书
- E. 安装维修资料

2. 企业决策机构在安全生产方面的主要职责包括（）。

- A. 组织制定企业安全生产中长期管理规划、安全管理规章制度、安全管理目标
- B. 建立健全安全生产管理机构，制定并监督各级管理机构及人员的安全责任落实
- C. 建立明确的安全目标、责任制考核办法，并保证提供相应的人力、物力和财力资源支持
- D. 审议和决策本单位安全工作的重大事项，决定年度安全工作部署
- E. 具体进行现场安全管理

3. 在建筑施工企业中，需要取得安全生产考核合格证书的是（）。

- A. 企业主要负责人
- B. 项目负责人
- C. 项目技术负责人
- D. 专职安全生产管理人员
- E. 特种作业人员

4. 依据《安全生产法》，安全生产监督管理部门可以对违法（）危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

A. 生产

B. 经营

C. 储存

D. 使用

E. 运输

5. 安全生产管理就是运用人力、物力和财力等有效资源，利用（）等措施，实现安全生产的活动。

A. 计划

B. 组织

C. 指挥

D. 协调

E. 激励

6. 施工现场大门和门柱应（）

A. 高度不得低于 2.8 米

B. 高度不得低于 2.5 米

C. 有企业标识

D. 整齐美观

E. 以上全部

7. 《中华人民共和国建筑法》规定：作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出（）。

A. 批评

B. 检举

C. 上报

D. 控告

E. 加薪

8. 项目经理部对（）均应明确相应的安全生产责任，保障施工人员在作业中的安全与健康。

A. 各级管理人员

B. 分包单位负责人

C. 施工作业人员

D. 各职能部门

E. 项目负责人

9. 不属于《安全生产法》明确赋予从业人员的权利有（）。

A. 建议权

B. 批评权

C. 拒绝权

D. 报告权

E. 服从管理权

10. 申请参加安全生产考核的“三类人员”，应当具备（），与企业确立劳动关系，并经企业年度安全生产教育培训合格。

A. 相应文化程度

B. 专业技术职称

C. 一定安全生产工作经历

D. 相应业绩

E. 一定资产

三. 判断题(共 10 题)

1. 做防雷接地机械上的电气设备, 所连接的 PE 线必须同时做重复接地。()

2. 模板支架的基础处应有良好的排水措施。()

3. 结构施工时, 使用振捣棒、切割锯等机械, 施工噪声白天 $\leq 80\text{dB}$, 夜间 22: 00-6: 00 噪声 $\leq 55\text{dB}$ 。()

4. 参加施工组织设计、方案的审核, 提出具体建议并监督实施是行政卫生部门安全生产职责之一。()

5. 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的行业标准或者地方标准。()

6. 生产经营单位是生产经营活动的主体, 是安全生产工作的实施者、落实者和承担者。()

7. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证所需费用可以从企业安全生产费用中支取。()

8. 室内照明支线上灯具和插座数不宜超过 25 个, 额定电流不得大于 15。()

9. 防护外电设施搭设完成后, 顶部应悬挂醒目的警告标志。()

10. 施工企业安全生产费用列入工程造价, 在竞标时, 不得删减, 列入标外管理。
()

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】 D
2. 【正确答案】 B
3. 【正确答案】 D
4. 【正确答案】 B
5. 【正确答案】 C
6. 【正确答案】 D
7. 【正确答案】 D
8. 【正确答案】 A
9. 【正确答案】 D
10. 【正确答案】 A
11. 【正确答案】 B
12. 【正确答案】 D
13. 【正确答案】 A
14. 【正确答案】 C
15. 【正确答案】 C
16. 【正确答案】 D
17. 【正确答案】 A
18. 【正确答案】 C
19. 【正确答案】 B
20. 【正确答案】 B

二. 多选题

1. 【正确答案】 ABCD
2. 【正确答案】 ABCD
3. 【正确答案】 ABD
4. 【正确答案】 ABCD
5. 【正确答案】 ABCDE
6. 【正确答案】 BCD
7. 【正确答案】 ABD
8. 【正确答案】 ABCD
9. 【正确答案】 DE
10. 【正确答案】 ABC

三. 判断题

1. 【正确答案】 对

2. 【正确答案】对
3. 【正确答案】错
4. 【正确答案】错
5. 【正确答案】错
6. 【正确答案】对
7. 【正确答案】对
8. 【正确答案】对
9. 【正确答案】对
10. 【正确答案】对

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 供电系统需做工作接地，接地电阻值须（）。

- A. $\leq 8 \Omega$
- B. $\leq 4 \Omega$
- C. $\leq 30 \Omega$
- D. $\leq 10 \Omega$

2. 扣件式双排钢管脚手架的剪刀撑斜杆与地面倾角为 45° 时，剪刀撑跨越立杆的根数最多为（）根。

- A. 8
- B. 7
- C. 6
- D. 5

3. 下列不符合施工平面布置原则的是（）。

- A. 必须考虑绿化用地
- B. 确保场内道路畅通，运输方便
- C. 现场布置紧凑，减少施工用地
- D. 临时设施布置，应便于工人生产和生活

4. 在城市区域范围向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应符合国家规定的（）环境噪声排放标准。

- A. 施工周围
- B. 施工场界
- C. 施工现场
- D. 施工场地

5. 建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于（）。

- A. 1.5m
- B. 1.8m
- C. 2.0m
- D. 2.5m

6. 移动操作平台的面积不应超过（） m^2 。

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 15

7. 申请专职安全生产管理人员安全生产考核，应当具有（）及以上文化程度或（）

及以上技术职称。

A. 中专；初级

B. 大专；初级

C. 中专；中级

D. 大专；中级

8. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，施工现场的机动车道与1~10kV的外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应为（）。

A. 4.0m

B. 5.0m

C. 6.0m

D. 7.0m

9. 根据安监总局印发的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，事故隐患分为哪几类（）。

A. 一般事故隐患和重大事故隐患

B. 一般事故隐患和特殊事故隐患

C. 一般事故隐患和特殊事故隐患

D. 普通事故隐患和重要事故隐患

10. 在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（）分时，此检查评分表不应得分。

A. 40

B. 25

C. 30

D. 50

11. 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（）管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A. 专人

B. 专项

C. 专门

D. 专业

12. 超过一定规模的危险性较大脚手架工程搭设完成后，应由（）组织有关人员进行验收。

A. 总承包单位技术负责人

B. 总承包单位项目技术负责人

C. 总承包单位项目负责人

D. 监理单位项目总监

13. 下列关于门式钢管模板支架剪刀撑设置的陈述，错误的是（）。

A. 每道剪刀撑的宽度不应大于 4 跨，且不应小于 6m

B. 每道剪刀撑的宽度不应小于 4 跨，且不应小于 6m

C. 每道剪刀撑的宽度不应大于 6 跨，且不应大于 10m

D. 设置连续剪刀撑的斜杆水平间距应为 6-8m

14. 危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度，一般用（）表示危险的程度。

A. 可能性

B. 风险度

C. 损害度

D. 严重性

15. 《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处（ ）拘留构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 7 日以下

B. 10 日以下

C. 15 日以下

D. 10~15 日

16. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位对事故发生负有责任的，发生重大事故的，对事故发生单位处以（ ）罚款。

A. 20 万元以上 50 万元以下

B. 50 万元以上 100 万元以下

C. 50 万元以上 200 万元以下

D. 200 万元以上 500 万元以下

17. 施工现场使用的塔式起重机应（ ）检验一次。

A. 3 个月

B. 6 个月

C. 12 个月

D. 2 年

18. 凡临时用电的设施使用超过（）以上（含）的，应按正式线路架设。

A. 3 个月

B. 6 个月

C. 9 个月

D. 12 个月

19. 建筑施工企业安全生产许可证暂扣期满前（）个工作日，需向颁发管理机关提出发还安全生产许可证申请。

A. 10

B. 12

C. 14

D. 6

20. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道的，责令限期改正；造成重大安全事故，构成犯罪的，对（），依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 法人代表

B. 项目负责人

C. 技术负责人

D. 直接责任人员

二. 多选题（共 10 题）

1. 《生产安全事故报告和调查处理条例》（493 号令）规定，任何单位和个人对事故不得（）或者瞒报。

A. 不报

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/045331024141011131>