

ICS 83.140
G 33



中华人民共和国国家标准

GB/T 34440—2017

硬质聚氯乙烯地板

Rigid polyvinyl chloride flooring

2017-10-14 发布

2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国塑料制品标准化技术委员会(SAC/TC 48)归口。

本标准起草单位:江苏洛基木业有限公司、张家港爱丽塑料有限公司、南京林业大学、常州双盛新型装饰材料有限公司、江苏升茂塑胶制品有限公司、常州韩彩塑业有限公司。

本标准主要起草人:沈鸣生、陆秀清、黄河浪、王加磊、李宇轩、刘海良、陈建明、陆斌、费培、沈时初。

硬质聚氯乙烯地板

1 范围

本标准规定了硬质聚氯乙烯地板的术语和定义、分类、产品标识、要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂板材为主要原料,经表面层压用于室内地面铺设的地板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4085—2015 半硬质聚氯乙烯块状地板

GB/T 11982.1—2015 聚氯乙烯卷材地板 第1部分:非同质聚氯乙烯卷材地板

GB 18580—2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量

GB 18586—2001 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB/T 22048—2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T 24128—2009 塑料防霉性能试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

硬质聚氯乙烯地板 rigid polyvinyl chloride flooring

不同成分材质的聚氯乙烯复合层压而成的地板。

3.2

表面 surface

地板的使用面。

3.3

耐磨层厚度 wear layer thickness

地板表面具有耐磨特性层的厚度。

3.4

厚度 total thickness

地板的总厚度。

3.5

锁扣型地板 locking flooring

带榫舌和榫槽的地板。

3.6

非锁扣型地板 non-locking flooring

不带榫舌和榫槽的地板。