- 2023年【公路水运工程施工企业安全生产管理人员】考试题及答案
  - 1、【多选题】下列关于起重船作业的安全要求中,正确的有()。(AC)
    - A、作业前,人员应熟悉吊装方案,明确联系方式和指挥信号
    - B、根据吊装要求, 驳船应指导起重船选择锚位和系缆位置
    - C、吊装前,吊钩升降、吊臂仰俯、制动性能应良好
    - D、安全装置应设置在醒目位置
    - E、吊装结束后,起重船应进驻停泊位置,并对起重吊钩进行检查
- 2、【多选题】为提高安全治理能力与治理体系的现代化、科学化水平,企业积极出台加强和创新安全管理的措施。下列措施中不属于创新安全管理的是()。(AC)
  - A、加强安全培训教育
  - B、通过微博、微信向企业与项目部提供安全资讯
  - C、提高一线安全管理人员的待遇水平
  - D、推进"互联网+安全管理"活动的深度、力度与广度
  - E、设立安全生产委员会
  - 3、【多选题】以下关于人工挖孔桩安全控制要点,正确的有()。(ABDE)
    - A、所用电气设备,必须装设漏电保护装置
    - B、孔内照明应使用 36V 电压的灯具
    - C、孔深不宜超过 20m, 孔径不宜小于 12m

- D、孔内挖土人员的头顶部应设置护盖
- E、起吊设备必须有限位器、防脱钩器等装置
- 4、【多选题】以下属于施工单位安全生产的责任与义务的有()。(ABCDE)
  - A、妥善使用安全生产资金
  - B、设置机构与人员
  - C、制订制度、安全技术措施或方案,编制应急救援预案
  - D、负责施工现场的
  - E、做好技术交底工作
- 5、【多选题】公路机电系统施工中,以下属于危险性较大的需要编制专项施工方案的分部分项工程包括 Oo (ABD)
  - A、开挖深度超过 3m(含 3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护
  - B、采用起重机械进行安装的工程
  - C、机房设备安装施工
- D、采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在 IOkN 及以上的起重吊装工程
  - E、安装隧道内紧急电话设备
- 6、【多选题】公路水运工程安全生产监督管理部门应当对公路 水运工程下列()施工现场的安全生产情况进行监督检查。

# (ABCDE)

- A、现场驻地
- B、施工作业点(面)

- C、危险品存放地
- D、预制厂、半成品加工厂
- E、非标施工设备组装厂
- 7、【多选题】安全生产监督管理部门履行职业病防治监督检查职责时,有权采取下列 0 措施。(ABCDE)
  - A、进入被检查单位和职业病危害现场
  - B、了解情况
  - C、调查取证
- D、查阅或者复制与违反职业病防治法律、法规的行为有关的资料和采集样品
  - E、责令违反职业病防治法律、法规的单位和个人停止违法行为
- 8、【多选题】安全管理人员不但应该遵守法律规范,还应该遵守职业道德规范。下列属于违反职业道德规范的行为是()0(BCD)
  - A、不如实报告事故死亡人数
  - B、不及时认真学习安全知识,掌握安全技能
  - C、不公正处理安全事故
  - D、不努力提升安全管理能力
  - E、强令工人冒险作业
- 9、【多选题】对企业主要负责人的初次安全生产教育培训的内容,包括 00 (ABDE)
  - A、国内外先进的经验
  - B、职业危害及其预防措施

- C、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求
- D、典型事故和应急救援案例分析
- E、基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识
- 10、【多选题】建设行政主管部门对建设单位的下列 0 行为,可处以罚款。(CDE)
  - A、拖延支付工程价款的
  - B、提供的设计有缺陷的
  - C、任意压缩工期的
  - D、未组织竣工验收,擅自交付使用的
  - E、未按照国家规定办理工程质量监督手续的
  - 11、【多选题】建设项目中防治污染的措施,必须与主体工程
  - () 。 (BCD)
    - A、同时筹资
    - B、同时设计
    - C、同时施工
    - D、同时投产使用
    - E、同时竣工
    - 12、【多选题】挂篮施工应经常检查()等是否完好可靠。

# (ABCD)

- A、后锚固筋
- B、千斤顶
- C、手拉葫芦

- D、张拉平台
- E、风缆
- 13、【多选题】施工单位有下列 0 行为之一的,责令限期改正; 逾期未改正的,责令停业整顿,依照有关规定处以罚款;造成重大安 全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事 责任。(ABCDE)
- A、未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者 分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的
- B、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员,未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的
- C、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的
  - D、未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的
- E、未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升 式架设设施验收合格后登记的
  - 14、【多选题】模板、支架拆除应符合下列()安全规定。(BD)
  - A、应先拆承重模板,后拆非承重模板
  - B、应遵循自上而下拆除
  - C、应遵循自下而上拆除
  - D、应分层分段拆除

- E、承重模板、支架,应在混凝土强度达到设计要求前拆除 15、【多选题】模板支立及拆除施工中,正确的做法有()。(AC)
  - A、基坑内支模时,应先检查基坑有无塌方现象
  - B、模板支撑钉在脚手架上有助于整体稳定
  - C、向基坑内运送材料,不得抛掷
  - D、机械吊运模板时,人员在下方等待
  - E、可使用强度较好的脆性垫块作基础
  - 16、【多选题】每条安全带应有 0 等永久性标志。(ABCDE)
  - A、制造厂名称、商标、型号
  - B、制造日期
  - C、生产合格证和检验证明
  - D、生产许可证编号
  - E、"1A"安全标志
- 17、【多选题】生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有的职责包括() (ABDE)
  - A、建立健全本单位安全生产责任制
  - B、组织制订本单位安全生产规章制度和操作规程
  - C、编制专项施工方案
  - D、组织制订并实施本单位安全生产教育和培训计划
  - E、保证本单位安全生产投人的有效实施
- 18、【多选题】电气装置运行中产生的危险温度、电火花和电弧是导致电气火灾爆炸的重要因素。下列关于电气弓 I 燃源的说法

中, 正确的有 00 (ACDE)

A、变压器、电动机等电气设备铁芯涡流异常增加,将造成铁芯温 度升高,产生危险

- B、短路电流流过电气设备时,主要产生很大的电动力,造成设备损坏,而不会产生危险温度
- C、三相四线制电路中,节能灯、电焊机等电气设备产生的三次谐 波容易造成中性线过载,带来火灾隐患
- D、铜、铝接头经过长期带电运行,接触状态会逐渐恶化,导致接头过热,形成引燃源
  - E、雷电过电压,操作过电压会击穿电气设备绝缘,并产生电弧
  - 19、【多选题】缆索吊装大型构件时,应事先检查0等机具设备。

# (ABCDE)

- A、塔架
- B、地锚
- C、扣架
- D、滑车
- E、钢丝绳
- 20、【多选题】超前地质预报和监控量测方案应包括()

# (ABCDE)

- A、工程简介
- B、监测目的
- C、监测项目

- D、监测机构
- E、监测方法
- 21、【单选题】《安全生产法》规定的行政处分不包括()。(D)
- A、警告
- B、记过
- C、开除
- D、吊销执照
- 22、【单选题】《安全生产法》规定,矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的 0 单位,应当设置机构或者配备专职人员。(D)
  - A、生产、运输、储存
  - B、生产、储存、使用
  - C、生产、运输、使用
  - D、生产、经营、储存
  - 23、【单选题】下列关于钢筋施工安全规定,错误的是()。(C)
  - A、钢筋加工机械所有转动部件应设有防护罩
- B、钢筋冷弯作业时,弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧不得站人或通行
  - C、钢筋冷拉作业区四周不应装设防护挡板
  - D、冷拉钢筋卷扬机应置于视线良好位置并应设置地锚
- 24、【单选题】下列安全要点中,不符合梁的装配施工安全要求的是 0o(B)

- A、吊装前应做好检查工作,严禁无准备盲目施工
- B、使用旧钢丝绳时应先检查其损伤程度,每一节距内断丝不得超过6%
  - C、重大的吊装作业,应先进行试吊
  - D、遇有恶劣天气时,应停止吊装作业
- 25、【单选题】专职安全生产管理人员的配备办法由国务院 0 行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。(B)
  - A、交通
  - B、建设
  - C、安全
  - D、行业
- 26、【单选题】专职安全生产管理人员的配备办法由国务院 0 行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。(B)
  - A、交通
  - B、建设
  - C、安全
  - D、行业
  - 27、【单选题】乙快瓶严禁与()及易燃物品同车运输。(C)
  - A、氮气瓶
  - B、二氧化碳气瓶
  - C、氧气瓶
  - D、氨气瓶

- 28、【单选题】事中监督管理重点在于 00 (C)
- A、曰常的监督检查
- B、安全大检查
- C、作业场所的监督检查
- D、许可证的监督检查
- 29、【单选题】人工挖孔施工中,孔内人员头顶部应设置 0,以 避免物体打击伤害。(B)
  - A、井盖
  - B、护盖
  - C、栏杆
  - D、护壁
  - 30、【单选题】以下关于隧道施工作业的说法中,错误的是()θ(D)
    - A、隧道洞内通风应编制专项施工方案
    - B、隧道施工时应做好洞内排水,保证积水能及时、顺畅排出
    - C、隧道施工中应按照要求检测有毒有害气体
- D、隧道内坑洞,临边部位等不应设立防护栏但要设立醒目安全 警示标志
- 31、【单选题】以下属于高速公路外场设备用于直击雷防护的 是

00(A)

A、避雷针

- B、电涌保护器
- C、易击穿间隙
- D、阀型避雷器
- 32、【单选题】企业安全生产许可证可以延期的唯一条件是() o

(B)

- A、原来有效期满
- B、原有效期内,企业严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生 死亡事故
- C、原有效期内,企业严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生 伤亡事故
  - D、原安全生产许可证颁发机关审查同意
- 33、【单选题】储存、搬运、使用氧气瓶、乙焕瓶时,正确的做法是()。(D)
  - A、气瓶、阀门、焊具、胶管等应均匀涂抹油脂
- B、压力表、安全阀、橡胶软管和回火保护器等不必定期校验或试验
  - C、气瓶与实际焊接或切割作业点的距离应大于5m
  - D、气割作业氧气瓶与乙块瓶之间的距离不得小于 5m
- 34、【单选题】公路施工企业项目经理部必须建立安全领导小组,组长由0担任。(B)
  - A、公司总工程师兼任
  - B、项目经理

- C、主管生产安全的副经理
- D、项目总工程师
- 35、【单选题】关于事故隐,安全生产模拟考试一点通,患排查治理制度,以下表述错误的是 00(B)
- A、生产经营单位应当采取技术、管理措施,及时发现并消除事故 隐患
  - B、事故隐患应当报告主管的负有安全生产监督管理职责的部门
- C、县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度
  - D、事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报
  - 36、【单选题】关于施工现场栈桥码头的说法,错误的是 Oo(D)
  - A、应设专人管理
  - B、非施工车辆不得进入
  - C、非施工人员不得进入
  - D、船舶不得靠泊
  - 37、【单选题】关于流动式起重设备安全施工,正确的做法是()。

(B)

- A、在平整地基上吊装时支腿不应铺设垫木
- B、吊装前支腿应全部打开
- C、吊装前只需前支腿打开
- D、吊装前只需后支腿打开

- 38、【单选题】关于起重钢丝绳吊索的安全系数,正确的要求是 00(D)
- A、当利用吊索上的吊钩、卡环钩挂重物上的起重吊环时,安全系数不得小于 1.5
- B、当利用吊索上的吊钩、卡环钩挂重物上的起重吊环时,安全系数不得小于3
- C、当用吊索直接捆绑重物时,吊索与重物棱角间应采取妥善的 保护措施
  - D、当用吊索直接捆绑重物时,安全系数不得小于6
- 39、【单选题】制定《建设工程安全生产管理条例》的主要目的是 0o(B)
  - A、制定评分办法,便于行业管理
  - B、加强建设安全生产监督管理,保障人民群众生命和财产
  - C、以最少的安全投入实现有效的安全管理
  - D、建立统一的司法解释,有助于法律程序的执行
- 40、【单选题】制定《建设工程安全生产管理条例》的主要目的是 0o(B)
  - A、制定评分办法,便于行业管理
  - B、加强建设安全生产监督管理,保障人民群众生命和财产
  - C、以最少的安全投入实现有效的安全管理
  - D、建立统一的司法解释,有助于法律程序的执行
  - 41、【单选题】劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不

# 得超过()。(B)

- A、一个月
- B、二个月
- C、半个月
- D、一个半月
- 42、【单选题】台阶法施工台阶下部断面一次开挖长度应与上部断面相同,且不得超过00(D)
  - A, 4.5m
  - B, 3.5m
  - C, 2.5m
  - D, 1.5m
- 43、【单选题】安全生产资金保障制度建立后关键在于落实,各施工企业在落实安全生产资金管理工作时必须做到"三到位",即责任到位、措施到位、()到位。(C)
  - A、人员
  - B、制度
  - C、资金
  - D、技术
- 44、【单选题】安全系统工程的系统性是指生产系统的总体性决定生产安全的主体性,即对事故的总体控制采用"4E"科学,从0四方面入手。(B)

- A、人、环境、材料、机械
- B、法规、工程、教育、经济
- C、构思、设计、制作、使用
- D、发生、预警、预防、善后
- 45、【单选题】应急救援预案在应急救援中的重要作用表现在()。

(A)

- A、明确了应急救援的范围和体系
- B、有利于做出及时的应急响应,完全消除事故后果的危害
- C、成为各类常发事故的应急基础
- D、当发生超过应急能力的重大事故时,便于与下级应急部门协调
- 46、【单选题】建设项目职业病危害分类管理办法由国务院 0 监督管理部门制定。(D)
  - A、卫生行政
  - B、建筑行政
  - C、劳动保障
  - D、安全生产
  - 47、【单选题】拆除模板时,正确的做法是 Oo (D)
  - A、制订的安全技术措施经班组长审批后用于施工
  - B、应按从左至右顺序进行拆除
  - C、用机械大面积拉倒时必须人工配合
  - D、严禁硬砸拆除

- 48、【单选题】施工临时用电 TN-S 系统中,按照国际统一标准,保护零线(PE线)应采用具有)绝缘标志的绝缘铜线。0(C)
  - A、蓝/白双色
  - B、蓝/绿双色
  - C、绿/黄双色
  - D、红/蓝双色
- 49、【单选题】有"工业安全公理"之称的事故因果连锁理论是由 0 提出来的。(D)
  - A、博德
  - B、亚当斯
  - C、詹巴斗
  - D、海因里希
  - 50、【单选题】有关防治职业病的国家职业卫生标准,由国务院 0 部门组织制定并公布。(B)
    - A、建筑管理
    - B、卫生行政
    - C、劳动保障
    - D、安全监督
- 51、【单选题】某生产经营单位主要负责人张某在本单位发生生产安全事故后逃匿,根据《安全生产法》的有关规定,应当处以拘留 0o(C)

- A、5 日
- B、10 目
- C、15 日
- D、30 日
- 52、【单选题】根据《刑法》规定,建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重、安全生产模拟考试一点通、大安全事故,属于()。(C)
  - A、重大责任事故罪
  - B、重大劳动安全事故罪
  - C、工程重大安全事故罪
  - D、工程安全罪
- 53、【单选题】根据《安全生产法》规定,生产经营单位的0对本单位的安全生产工作全面负责。(D)
  - A、董事长
  - B、总经理
  - C、安全总监
  - D、主要负责人
- 54、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》,总承包单位应当自行完成建设工程()的施工。(D)
  - A、整体结构
  - B、主要结构

- C、所有结构
- D、主体结构
- 55、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》,安全警示标志必须符合 0o(A)
  - A、国家标准
  - B、行业标准
  - C、企业标准
  - D、地方标准
- 56、【单选题】盗窃电能的,由电力管理部门追缴电费并处应交电费()以下的罚款。(D)
  - A、三倍
  - B、十倍
  - C、四倍
  - D、五倍
  - 57、【单选题】根据安全生产五要素理论,安全生产的灵魂是()。

(B)

- A、安全法制
- B、安全文化
- C、安全责任
- D、安全科技
- 58、【单选题】桥梁上下行空隙处安装防眩板时,应采取0措施。

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: <a href="https://d.book118.com/04611313404">https://d.book118.com/04611313404</a>
<a href="mailto:5011010">5011010</a>