


冠状动脉介入治疗的 护理

汇报人：

2024-01-08



contents

目录

- 介入治疗基本概念与原理
- 术前准备工作与评估
- 术中配合与操作技能
- 术后观察与护理措施
- 药物使用指导及注意事项
- 心理护理与康复指导
- 总结回顾与展望未来发展趋势

01

介入治疗基本概念与原理


冠状动脉介入治疗定义

是一种心导管技术


通过穿刺体表血管，在数字减影的连续投照下，送入心脏导管，通过特定的心脏导管操作技术对心脏病进行确诊和治疗的诊治方法。

是一种微创手术

无需开胸，只需局部麻醉，穿刺体表血管即可进行。



适应症与禁忌症



适应症

主要包括稳定性心绞痛、不稳定性心绞痛、心肌梗死等冠状动脉粥样硬化性心脏病。



禁忌症

包括严重的心律失常、心力衰竭等无法接受介入治疗的情况。




手术原理及步骤

手术原理

通过导管技术，将球囊、支架等介入器材送至冠状动脉病变处，利用球囊扩张或支架支撑等方法，改善冠状动脉血流，缓解心肌缺血。

手术步骤

包括术前准备、穿刺血管、送入导管、球囊扩张或支架植入、术后处理等步骤。





02

术前准备工作与评估





患者教育与心理支持

术前教育

向患者详细解释冠状动脉介入治疗的必要性、手术过程、可能的风险及预期效果，确保患者充分理解并同意治疗方案。

心理支持

评估患者的心理状态，提供必要的心理支持和辅导，减轻患者的焦虑和恐惧情绪，增强治疗信心。





术前检查项目安排

너무 많은 사람들에게 신세를 졌다.
나로 말미암아 여러 사람이 받은 고통이 너무 크다.
앞으로 받을 고통도 헤아릴 수가 없다.
여생도 남에게 짐이 될 일 밖에 없다.
건강이 좋지 않아서 아무 것도 할 수가 없다.
책을 읽을 수도 글을 쓸 수도 없다.

너무 슬퍼하지 마라.
삶과 죽음이 모두 자연의 한 조각 아니겠는가?
미안해하지 마라.
누구도 원망하지 마라.
운명이다.

화장해라.
그리고 집 가까운 곳에 아주 작은 비석 하나만 남겨라.
오래된 생각이다.

※ 위 유서는 노 전 대통령께서 사용하시던 사저의 컴퓨터에 한글 파일로 저장되어 있었고, 파일명은 “나로 말미암아 여러 사람의 고통이 너무 크다”였음. 이 파일의 최종 저장 시간은 오늘 새벽 5시 21분이었음.

常规检查

安排患者进行心电图、超声心动图、血液生化等常规检查，以评估患者的心功能及全身状况。

特殊检查

根据患者病情，可能需要安排冠状动脉造影、血管内超声等特殊检查，以明确病变程度和范围。



风险评估及预防措施

风险评估

根据患者的病史、症状、体征及检查结果，综合评估患者的手术风险，制定相应的预防措施。

预防措施

针对可能出现的并发症，如出血、感染、血栓形成等，提前采取相应的预防措施，如使用抗生素、抗凝药物等。同时，指导患者进行呼吸训练、床上排便等适应性训练，以降低术后不适和并发症的发生风险。



03

术中配合与操作技能





器械准备及消毒处理



器械准备

根据手术需要，提前准备好各种介入导管、导丝、球囊、支架等手术器械，并检查其性能是否完好，确保手术顺利进行。

消毒处理

对手术器械进行严格消毒，确保无菌操作环境，减少术后感染风险。

协助医生完成手术过程

01



协助穿刺



协助医生进行动脉穿刺，建立手术通道，确保穿刺过程顺利、安全。

02




导管导丝操作



在医生指导下，熟练操作导管、导丝等介入器械，协助医生完成冠状动脉造影及介入治疗。

03



监测生命体征



密切观察患者生命体征变化，包括心率、血压、呼吸等，及时发现并处理异常情况。



并发症应急处理能力

心律失常处理

掌握常见心律失常的识别和处理方法，如室颤、房颤等，及时采取电复律、药物治疗等措施。



对比剂过敏反应处理

了解对比剂过敏反应的症状和处理方法，如出现皮疹、呼吸困难等过敏反应，立即停止使用对比剂，并给予抗过敏治疗。



血管并发症处理

熟悉血管并发症的表现和处理方法，如血管破裂、血栓形成等，迅速采取止血、溶栓等治疗措施。



04

术后观察与护理措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/046235211033010124>