

耳鼻喉科模拟习题及参考答案

一、单选题（共 94 题，每题 1 分，共 94 分）

1. 上颌窦癌发展方向的描述错误的是

- A、破坏眶底使眼球移位
- B、破坏牙槽突或硬腭进入口腔
- C、破坏后壁侵入鼻咽部
- D、向面部扩展引起面颊隆起
- E、从内侧壁进入鼻腔

正确答案：C

2. 产生鼻窦炎并发症的途径有

- A、窦壁损害
- B、血管引导
- C、神经引导
- D、淋巴引导
- E、以上都对

正确答案：E

3. 有关口咽检查的描述中，错误的是

- A、观察口咽黏膜情况
- B、受检者端坐，放松
- C、压舌板轻压舌根
- D、自然张口
- E、观察软腭及双侧扁桃体情况

正确答案：C

4. 胆脂瘤型慢性化脓性中耳炎的描述错误的是

- A、有中耳骨质的吸收破坏
- B、治疗原则首选手术
- C、易引起颅内并发症
- D、宝石治疗无效，可选手术治疗
- E、鼓膜紧张部可无穿孔

正确答案：D

5. 中鼻道后下段积脓一般提示

- A、后组筛窦炎
- B、全鼻窦炎
- C、上颌窦炎
- D、蝶窦炎
- E、额窦炎

正确答案：C

6. 下列不是气管异物常见症状的是

- A、发热
- B、咳嗽
- C、咯血
- D、呼吸困难
- E、喘鸣

正确答案：C

7. 有关急性喉炎的选项中，错误的是

- A、通常用间接喉镜检查，易于诊断
- B、应注意局部及全身的安静休息，使用抗生素和类固醇类药物治疗
- C、早期出现声嘶，多较重，可以失音
- D、局部症状有咳嗽、喉痛等，多伴发热、食欲不振等全身症状
- E、多由肺炎双球菌、流感杆菌感染引起

正确答案：E

8. 使外半规管呈水平位，其头位是

- A、正位
- B、向右倾斜 30°
- C、向左倾斜 30°
- D、前倾 30°
- E、后仰 30°

正确答案：D

9. 成人嵌顿于环后隙的圆钝异物易出现

- A、 吞咽疼痛位于颈根部
- B、 食管周围炎
- C、 大出血
- D、 吞咽困难
- E、 呼吸困难

正确答案：D

10. 鼻丘位于

- A、 鼻中隔
- B、 下鼻甲前端
- C、 中鼻道前端
- D、 上鼻甲前端
- E、 中鼻甲前端

正确答案：E

11. 不属于猩红热性咽炎临床表现的是

- A、 颊黏膜白斑
- B、 软腭黏膜内疹
- C、 口周苍白圈
- D、 草莓舌
- E、 脱屑样皮疹

正确答案：A

12. 先天性耳前瘘管来自于

- A、 第3鳃弓
- B、 第2鳃弓
- C、 第1、第2鳃弓
- D、 第1鳃弓
- E、 第2、第3鳃弓

正确答案：C

13. 鼻内镜手术在扩大上颌窦自然窦口时过度向上操作易损伤

- A、 眶纸样板
- B、 视神经

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/047152004050010006>