



护理查房

主讲人：

概述

- 定义：乳腺的急性化脓性感染
- 主要致病菌：金黄色葡萄球菌
- 多见于产后哺乳期妇女，尤以初产妇多见，易发生在产后3~4周

表1 乳腺炎症的分期

炎症分期	临床及乳汁特征			
	发热	乳腺	乳汁中白细胞	乳汁中细菌
乳汁淤积	低热	充盈,无结节	$<10^6$ /ml	$<10^3$ CFU/ml
非感染炎症	低热	触痛、红肿、热	$>10^6$ /ml	$<10^3$ CFU/ml
感染性炎症	高热	触痛、红肿、热	$>10^6$ /ml	$>10^3$ CFU/ml

鉴别要点

	炎性乳癌	急性乳腺炎
皮肤红肿范围	累及整个乳房	范围局限
抗炎治疗	效果不明显	抗炎治疗有效
是否化脓	一般不化脓	短期内化脓
腋窝肿大淋巴结	质硬，粘连，压痛不明显	质软，活动，压痛明显
全身炎症症状	不明显	寒颤、高热

病理诊断和乳腺超声可以确诊！！



乳腺淋巴结分布情况

基本资料

01

姓名：

02

性别：

03

年龄：

04

床号：

05

主要诊断：

06

主管医生：

07

主管护士：



主要病情



阳性检查及体征



治疗



急性乳腺炎



病因

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/048040025046007005>