

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300题)

1、人们往往会用“我用的是10M宽带上网”来说明自己计算机连网的性能。这里的“10M”指的是数据通信中的_____指标。

A、通信带宽 B、数据传输速率 C、误码率 D、端到端延迟

【答案】：A

2、下列关于我国家庭计算机用户接入互联网的几种方法中，速度最快的是_____接入。

A、ADSL B、光纤接入网 C、电话拨号 D、有线电视网

【答案】：B

3、二进制加法运算 $10101110 + 00100101$ 的结果是

A. 00100100 B. 10001011 C. 10101111
D. 11010011

【答案】：D

4、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是_____。

A. U盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】：D

5、实施逻辑乘运算 $1010 \wedge 1001$ 后的结果是_____。

A. 1000
B. 0001
C. 1001
D. 1011

【答案】：A

6、在 Excel 2003 中，除改变单元格格式的“对齐”设置外，下列_____方法可以实现在单元格中插入文字时换行。

- A、将光标置于需换行处按 Ctrl + Enter 键 B、将光标置于需换行处按 Alt + Enter 键
C、将光标置于需换行处按 Tab 键 D、改变单元格高度

【答案】： B

7、假设 192. 168. 0. 1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011
B. 100
C. 101
D. 110

【答案】： D

8、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。
A111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

9、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为_____。

- A. 46H B. 66H C. 67H D. 78H

【答案】： B

10、PC 机内存的编址单位是

- A. 字节 B. 容量 C. 位 D. 字长

【答案】： A

11、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

12、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】： C

13、 在 PowerPoint 2000 的幻灯片浏览视图下，不能完成的操作_____。

- A. 删除幻灯片
- B. 编辑幻灯片
- C. 复制幻灯片
- D. 调整幻灯片位置

【答案】： B

14、 下列关于微电子技术及集成电路的叙述，错误的是_____。

- A. 微电子技术以集成电路为核心
- B. 集成度是指单块集成电路所含电子元件的数目
- C. Moore 定律指出，单块集成电路的集成度平均 18~24 个月翻一番
- D. IC 卡分为存储器卡与 CPU 卡两种，卡中不可能存有软件

【答案】： D

15、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用_____来表示。

- A. 显示屏的尺寸
- B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目
- C. 可以显示的最大颜色数
- D. 显示器的刷新速率

【答案】： B

16、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是_____。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】： A

17、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSL Modem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

18、喷墨打印机中最关键的部件是_____。

- A. 喷头
- B. 压电陶瓷
- C. 墨水
- D. 纸张

【答案】： A

19、用户购买了一个商品软件，通常意味着得到它的

- A. 版权
- B. 使用权
- C. 修改权
- D. 拷贝权

【答案】： B

20、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】：A

21、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是_____。

- A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】：B

22、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】：B

23、若某处理器的地址线数目为 34，则其可访问的最大内存空间为

- A. 8GB
- B. 8MB
- C. 16GB
- D. 16MB

【答案】：C

24、在 PowerPoint2003 中，要从当前幻灯片开始放映，应执行_____操作。

- A. “视图”菜单中的“幻灯片放映”
- B. “幻灯片放映”菜单中的“观看放映”
- C. Shift + F5
- D. F5

【答案】：C

25、在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容_____。

- A. 全部由系统自动保存
- B. 可以部分保存在内存中
- C. 全部没有保存
- D. 是否保存根据用户事先的设置而定

【答案】：D

26、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】：C

27、下列汉字输入方法中，需要掌握某种汉字输入编码的是_____。

- A. 联机手写输入
- B. 语音识别输入
- C. 键盘输入
- D. 印刷体识别输入

【答案】：C

28、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形
- B. 正圆形、正方形
- C. 大括号、方括号、圆括号
- D. 任意形状线条

【答案】：D

29、数字图像的获取步骤大体分为四步，以下顺序正确的是_____。

- A. 扫描分色量化取样
- B. 分色扫描量化取样
- C. 扫描分色取样量化
- D. 量化取样扫描分色

【答案】： C

30、40. 在 Word 2003 中，若需要为当前正在编辑的文档设置保护措施，可执行“_____”菜单中的“选项”命令实现。

- A. 文件
- B. 工具
- C. 插入
- D. 编辑

【答案】： B

31、Excel 属于_____软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

32、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括_____。

- A. 程序
- B. 数据
- C. 操作系统
- D. 键盘和鼠标

【答案】： D

33、在 Word 2003 中，A 和 B 是两个格式不同的段落，若从 A 段落中选择部分文字复制并插入到 B 段落，则_____。

- A. 被复制到 B 段落中的文字将变成与 B 段落其他文字相同的字体
- B. 被复制到 B 段落中的文字字体不变
- C. B 段落的格式变为 A 段落的格式
- D. A 段落的格式变为 B 段落的格式

【答案】： B

34、在 Excel 2000 中，数据能够以图形方式显示在图表中，图表与生成它们的工作表数据相链接。当修改工作表数据时，图表会_____。

- A. 全部更新 B. 部分更新 C. 不更新 D.

视情况而定

【答案】：A

35、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6)
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】：B

36、下列逻辑加运算规则的描述中，_____是错误的。

- A. $0 \vee 0 = 0$
- B. $0 \vee 1 = 1$
- C. $1 \vee 0 = 1$
- D. $1 \vee 1 = 2$

【答案】：D

37、在 Word 2000 中，删除一个段落标记后，前后两段文字将合并成一个段落，此段落内容所采用的格式是_____。

- A. 前一段落的格式
- B. 后一段落的格式
- C. 格式没有变化
- D. 与前一段落格式无关

【答案】：A

38、虚拟存储器系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间，其大小受到_____的限制。

- A. 内存实际容量大小
- B. 外存容量及 CPU 地址表示范围
- C. 交换信息量大小
- D. CPU 时钟频率

【答案】：B

39、根据 ASCII 码值的大小，下列表达式中，正确的是_____。

A、" a" < " A" < " 9"

B、" A" < " a" < " 9"

C、" 9" < " a" < " A"

D、” 9” <” A” <” a”

【答案】： D

40、自 CPU 采用 Pentium 系列之后出现的主板，存放 BIOS 的 ROM 大都采用_____。

A、 EPROM B、 Flash ROM C、 Mask ROM D、 PROM

【答案】： B

41、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

A. CPU 主频
B. 北桥芯片
C. I/O 总线
D. 南桥芯片

【答案】： B

42、在 Word 2003 中，单击“常用”工具栏上的“打印”按钮，则_____。

A. 打印选定内容
B. 打印当前页
C. 出现“打印”对话框
D. 打印全部文档

【答案】： D

43、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的
D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】： C

44、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

45、若有模式相同的两个关系 R 和 S，其中 R 有 4 个元组，S 有 6 个元组，则执行 $R \cap S$ 运算后的结果可能有_____个元组。

- A、 ≤ 4
- B、6
- C、10
- D、 ≥ 10

【答案】： A

46、自 20 世纪 90 年代初开始，PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线，它的工作频率 33MHz，可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为 64 位时，其传输速度约为_____。

- A、33MB/s
- B、66MB/s
- C、133MB/s
- D、266MB/s

【答案】： D

47、下列关于丰富格式文本的叙述，错误的是

- A. Word、WPS 文档都是丰富格式文本
- B. HTML、PDF 文档采用统一的格式控制符
- C. 丰富格式文本通常可以插入图片、表格和超链接
- D. 丰富格式文本可以进行排版并保留排版信息

【答案】： B

48、在 Excel 2003 中，进行升序排序时，排序列中有空白单元格的行_____。

- A. 不被排序

- B. 保持原始次序
C. 被放置在排序后的数据清单尾部 D. 被放置在排序后的数据清单首部

【答案】：C

49、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
B. 网络拓扑结构相同
C. 传输的信息帧格式相同
D. 使用的网卡相同

【答案】：B

50、在 Word 2003 中，选定文档的非最后一位，进行有效分栏操作后，必须在_____视图中才能看到分栏的效果。

- A、普通 B、页面 C、大纲 D、Web 版式

【答案】：B

51、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节 B. 字符 C. 页 D. 段

【答案】：C

52、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流 B. 上网时无法打电话 C. 传输速率高达 1Gb/s D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】：A

53、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

A. ①和③ B. ②和③ C. ②和④ D. ③和④

【答案】：D

54、下列关于 Internet 网中主机、IP 地址和域名的叙述，错误的是_____。

- A. 一台主机只能有一个 IP 地址，与 IP 地址对应的域名也只能有一个
- B. 除美国以外，其他国家(地区)一般采用国家代码作为第 1 级(最高)域名
- C. 域名必须以字母或数字开头和结尾，整个域名长度不得超过 255 个字符
- D. 主机从一个网络移动到另一个网络是，其 IP 地址必须更换，但域名可以不变

【答案】：C

55、下列关于图形和图像的叙述，错误的是_____。

- A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
- B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】：C

56、在 Windows 中，用鼠标键拖放功能实现文件或文件夹的快速复制时，下列一定可以实现的操作是_____。

- A. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上

B. 按住 Ctrl 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上

C. 按住 Shift 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上

D. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上，然后在弹出的菜单中选择“复制到当前位置”

【答案】：B

57、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的_____部件一般不集成在主板上。

A. 声卡

B. PCI 总线

C. 电源

D. 网卡

【答案】：C

58、计算机显示器采用的颜色模型是

A. CMYK

B. HSB

C. RGB

D. YUV

【答案】：C

59、计算机采用二进制与_____无关。

A、运算规则简单

B、可用多重方式进行数据压缩

C、易于物理实现

D、便于人们阅读

【答案】：C

60、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是

_____。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

61、 Word2000 具有分栏功能，下列关于分栏的叙述，正确的是

_____。

- A. 最多可以分 4 栏
- B. 各栏之间不能加分隔线
- C. 各栏的宽度可以不同
- D. 各栏之间的间距是固定的

【答案】：C

62、负责对 I/O 设备的运行进行全程控制的是_____。

- A、CPU
- B、I/O 控制器
- C、I/O 总线
- D、芯片组

【答案】：B

63、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】：B

64、Access 数据库查询不可直接对_____进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个

Access 表以及 Excel 工作表

【答案】：D

65、微波是一种具有极高频率的电磁波，其在空气中的传播速度接近

- A. 光速
- B. 低音速
- C. 声速
- D. 超音速

【答案】：A

66、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

67、在 Internet 的 Ipv4 网络地址分类中，B 类 IP 地址的每个网络可容纳_____台主机。

- A. 254
- B. 65 534
- C. 65 万
- D. 1 678 万

【答案】： B

68、下列关于 VCD 和 DVD 的叙述，正确的是_____。

- A. DVD 与 VCD 相比，压缩比高，因此画面质量不如 VCD
- B. CD 是小型光盘的英文缩写，最早应用于数字音响领域，代表产品是 DVDC
- C. DVD 影碟采用 MPEG-2 视频压缩标准
- D. VCD 采用模拟技术存储视频信息，而 DVD 则采用数字技术存储视频信息

【答案】： C

69、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是_____。

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
- B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
- C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
- D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】： D

70、 PAL 制式的彩色电视信号传输时采用 YUV 颜色模型，其中 U 是

- A. 饱和度
- B. 对比度
- C. 亮度
- D. 色度

【答案】： D

71、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的_____的功能。

- A. 感觉器官 B. 神经系统 C. 大脑 D. 效应器官

【答案】： C

72、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是_____。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

73、用户电话拨号上网时必须使用 MODEM，其主要功能是完成_____。

- A. 数字信号的调制与解调
- B. 数字信号的运算
- C. 数字信号的整形与放大
- D. 数字信号的打包与拆包

【答案】： A

74、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个_____。

- A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】： B

75、下列关于 3G 上网的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国 3G 上网有三种技术标准，各自使用专门的上网卡，相互并不兼容
- B. 3G 上网属于无线接入方式
- C. 3G 上网比 WLAN 的速度快
- D. 3G 上网的覆盖范围较 WLAN 大得多

【答案】： C

76、若某单位的多台计算机需要安装同一软件，则比较经济的做法是购买该软件的

- A. 多用户许可证 B. 专利 C. 著作权 D. 多个拷贝

【答案】：A

77、重新启动计算机，除了加电启动外，还可以用_____组合键。

- A. Ctrl + Break B. Ctrl + Alt + Break C. Ctrl + Enter D. Ctrl + Alt + Del

【答案】：D

78、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

- A. 120KB B. 240KB C. 480KB D. 960KB

【答案】：B

79、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是_____。

- A. 重新启动机器
B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
C. 更换主板
D. 更换 CMOS 芯片

【答案】：B

80、下列程序段实现的功能是

$a = a + b; b = a - b; a = a - b;$

- A.

- 将 a 和 b 中的数值增加一倍
- C. 保持 a 和 b 中的数值不变
- B. 将 a 和 b 中的数值减少一半
- D. 将 a 和 b 中的数值交换

【答案】：D

- 81、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。
- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

- 82、下列关于硬盘的叙述，错误的是_____。
- A、硬盘的内部传输速率大于外部传输速率
- B、平均存取时间由硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率决定
- C、将数据暂存在硬盘的高速缓存中，可以提高读取数据的速度
- D、目前硬盘与主机的接口已经从并行 ATA 接口向串行 ATA 接口发展

【答案】：A

- 83、 下列关于操作系统的叙述，错误的是
- A. 能为用户提供友善的人机界面
- B. 能为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟内存
- C. 其设备管理功能主要负责计算机系统中所有外围设备的管理
- D. 其存储管理功能主要负责存储器空间的分配与回收、文件的创建与删除

【答案】：D

84、下列关于无线局域网的叙述，错误的是

- A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品
- B. 无线接入点也称为热点，实际上就是一个无线交换机或无线集线器
- C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用
- D.

蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

【答案】：D

85、无线局域网采用的通信协议主要有 IEEE802.11 及_____等标准。

A. IEEE802.3 B. IEEE802.4 C. IEEE802.8 D. 蓝牙

【答案】：D

86、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】：D

87、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是_____。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】：D

88、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

A. 01、10 B. 01、01 C. 10、01 D. 10、10

【答案】：C

89、在 Excel2000 的“窗口”菜单中有冻结窗格的功能。如果要将某工作表中的 A 列冻结，则应该先选中_____。

- A. A 列
- B. B 列
- C. A1 单元格
- D. 任意单元格，在弹出的对话框中选择 A 列

【答案】： B

- 90、下列关于芯片组的叙述，错误的是
- A. CPU 型号的选择与芯片组无关
 - B. 芯片组实现了 PC 机总线的功能
 - C. 主板上所能安装的内存类型由芯片组决定
 - D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】： A

91、以下选项_____中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】： D

92、与其他通信方式相比，下列不属于光纤通信有点的是

。

- A、相关设备价格便宜
- B、数据传输速率高
- C、保密性能好
- D、不受电磁干扰

【答案】： A

93、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】： C

94、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】：C

95、信息技术可以帮助扩展人们信息器官的功能，例如，使用_____最能帮助扩展大脑的功能。

- A. 控制技术
- B. 通信技术
- C. 计算与存储技术
- D. 显示技术

【答案】：C

96、假设 192. 168. 0. 1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是_____。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

【答案】：D

97、CPU 通过_____与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
- B. 指令预取部件
- C. 前端总线
- D. 地址转换部件

【答案】：C

98、在 Word 2003 中，要对文档中多个不连续的段落设置相同的格式，最高效的操作方法是_____。

- A. 选用同一个“样式”来设置这些段落的格式
- B. 选用同一个“模板”来设置这些段落的格式
- C. 利用“替换”命令来设置这些段落的格式
- D. 将插入点定位在样板段落处，单击“格式刷”按钮，再将鼠标指针拖过其它各个需要设置格式的段落

【答案】： A

99、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于_____。

A. 小规模集成电路

- B. 中规模集成电路
C. 大规模集成电路 D. 超（极）大规模集成电路

【答案】：D

100、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有_____处理功能的操作系统。

- A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

【答案】：B

101、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
B. ②和③
C. ②和④
D. ③和④

【答案】：D

102、下列关于数据结构的叙述，正确的是_____。

- A. 数据处理的效率主要由数据的逻辑结构决定，与数据的存储结构无关
B. 一种逻辑结构只能采用一种存储结构
C. 数据的逻辑结构是指数据的存储结构在计算机中的表示
D. 二叉树、森林、图都是非线性的逻辑结构

【答案】：D

103、下列不属于信息技术的是

- A. 信息的估价与出售 B. 信息的通信与存储
C. 信息的获取与识别 D. 信息的控制与显示

【答案】：A

104、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供服务

【答案】： C

105、由 R、G、B 三个位平面组成的彩色图像，若三个位平面中的像素位数分别为 5,5,5，则不同颜色像素的最大数目为_____个

- A. 2 的 15 次方
- B. 2 的 125 次方
- C. 15
- D. 125

【答案】： A

106、在 Windows “资源管理器”的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是_____。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】： B

107、在 Excel 2003 中，在 A10 单元格中输入公式：=SUM(A1:B2, A2:B3)，其作用是

- A. 求 A1、B2、A2、B3 共 4 个单元格数值之和
- B. 求 A1、B1、A2、B2、A2、B2、A3、B3 共 8 个单元格数值之和
- C. 求 A1、B1、A2、B2、A3、B3 共 6 个单元格数值之和
- D. 求 A2、B2 单元格数值之和

【答案】： B

- 108、 下列关于 PC 机 I/O 总线的叙述，错误的是
- A. 总线上有三类信号：数据信号、地址信号和控制信号
 - B. 可以由多个设备共享
 - C. 用于连接 PC 机中的主存储器和 Cache 存储器
 - D. PCI-E 是 PC 机 I/O 总线的一种标准

【答案】： C

- 109、 超文本采用网状结构组织信息，其核心是
- A. 链接
 - B. 网络
 - C. 图像
 - D. 声音

【答案】： A

- 110、 下列关于 Windows 文件名的叙述，错误的是
- A. CON 和 PRN 属于设备文件名，都不能作为主文件名
 - B. 文件名中允许使用加号(“+”)
 - C. 文件名中允许使用多个圆点分隔符(“.”)
 - D. 文件名中允许使用竖线(“|”)

【答案】： D

111、 DVD 驱动器有两类： _____ 和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

112、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是_____。

- A. 计算机
- B. ruanjia_2.rar
- C. 文件*.ppt
- D. A1234567890_书名.doc

【答案】：C

113、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】：C

114、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

115、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是_____。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】：B

116、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

A 只读光盘 B. 随机存取光盘 C. 只写一次式光盘 D. 可擦写型光盘

【答案】： C

117、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选_____作为程序设计语言。

A. FORTRAN B. PASCAL C. Java D. C++

【答案】：A

118、下面关于程序设计语言的说法，错误的是_____。

A. FORTRAN 语言是一种用于数值计算的面向过程的程序设计语言

B. Java 是面向对象用于网络环境编程的程序设计语言

C. C 语言所编写的程序，可移植性好

D. C++是 C 语言的发展，但与 C 语言不兼容

【答案】：D

119、若某显示器的最高分辨率为 1024x1024，可显示的颜色数为 65536 种，则显示存储器中用于存储屏幕映像的存储容量是_____。

A. 0.5MB

B. 1MB

C. 2MB

D. 16MB

【答案】：C

120、数据库管理系统通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限，其主要目的是为了_____。

A、可靠性

B、一致性

C、完整性

D、安全性

【答案】：D

121、下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换

B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换

C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列

D. 主键可以由一个或多个属性组成

【答案】：C

122、“木马”病毒可通过多种渠道进行传播，以下操作中一般不会感染“木马”病毒的是_____。

A 打开邮件的附件 B 打开 QQ 即时传输的文件 C 下载和安装来历不明的软件 D 安装生产厂家提供的设备驱动程序

【答案】： D

123、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

A. 分辨率
B. 色彩位数
C. 刷新频率
D. 扫描幅面

【答案】： C

124、在 Windows 操作系统中，当需要在已打开的多个应用程序间切换是，可以使用的快捷键为_____。

A. Shift+Tab B. Alt+Tab C. Ctrl+Esc
D. Ctrl+Shift

【答案】： B

125、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

A. 检查包中传输的数据内容
B. 检查包的目的地地址
C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】： A

126、以下选项中，数值相等的一组数是_____。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】： B

127、下列关于程序设计语言的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前计算机还无法理解和执行人们日常语言（自然语言）编写的程序
- B. 程序设计语言是一种既能方便准确地描述解题的算法，也能被计算机准确理解和执行的语言
- C. 程序设计语言没有高级和低级之分，只是不同国家使用不同的编程语言而已
- D. 许多程序设计语言是通用的，可以在不同的计算机系统中使用

【答案】： C

128、PC 机配有多种类型的 I/O 接口。下列关于串行接口的叙述，正确的是_____。

- A、慢速设备连接的 I/O 接口就是串行接口
- B、串行接口一次只传输 1 位数据
- C、一个串行接口只能连接一个外设
- D、串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】： B

129、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是_____。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】： A

130、下列传输介质中，抗电磁干扰能力最强的是_____。

A. 微波 B. 同轴电缆 C. 光纤 D. 双绞线

【答案】：C

131、 已知用户登录名为 huaj，用户所在的主机名为 sohu.com，则_____是正确的电子邮件地址。

- A. @huaj. sohu. com
- B. sohu. com@huaj
- C. @sohu. com. huaj
- D. huaj@sohu. com

【答案】： D

132、 下列关于共享式以太网的说法， 错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

133、 若关系数据库二维表 A 和 B 的模式不同， 其查询数据需要从这两个二维表中获得， 则必须使用_____操作。

- A. 交
- B. 连接
- C. 选择
- D. 投影

【答案】： B

134、 DVD 驱动器有两类： _____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

135、 由于工作过程中断电或突然"死机"， 计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】： D

136、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，_____均为操作系统软件。

A①②③④B①②③⑤⑦C①③⑤⑥D①②③⑥⑦

【答案】：D

137、瀑布模型是一种典型的软件开发模型，题 39 图的空白框中涉及的阶段是

- A. 算法设计 B. 系统设计 C. 文档设计
D. 模型设计

【答案】：B

138、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理 B. 多任务处理 C. 实时处理 D. 分布处理

【答案】：B

139、下列光盘存储器中，可对盘片上写入的信息进行改写的是_____。

- A. CD-RWB. CD-RC. CD-ROMD. DVD-ROM

【答案】：A

140、下列关于集成电路的叙述，正确的是_____。

- A、集成电路的集成度将永远符合 Moore 定律
B、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸，通常尺寸越小，速度越快
C、集成电路是 20 世纪的重大发明之一，在此基础之上出现了世界上第一台电子计算机
D、集成电路是在金属基片上制作而成的

【答案】：B

141、在 Word 2003 中，某文档的页面设置是纵向的。若需将中间的某一页单独设置为横向页面，则应_____。

- A. 将整个文档分为两个文档来处理
- B. 将整个文档分为三个文档来处理
- C. 在该页的开始和结束分别插入分节符，然后将该页面设置为横向
- D. 在该页的开始和结束分别插入分页符，然后将该页面设置为横向

【答案】： C

142、下列关于网络信息安全措施的叙述，正确的是_____。

- A、带有数字签名的信息是未泄密的
- B、防火墙可以防止外界接触到内部网络，从而保证内部网络的绝对安全
- C、数据加密的目的是在网络通信被窃听的情况下仍然保证数据的安全
- D、交叉使用多种杀毒软件可以消除所有病毒

【答案】： C

143、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是_____。

- A. 磁场 B. 噪声 C. 温度 D. 湿度

【答案】： B

144、既与我国早期汉字编码标准保持向下兼容，又与国际标准 UCS/Unicode 接轨的汉字编码标准是

- A. Big5 B. GB18030 C. GB2312 D. GBK

【答案】： B

145、计算机的分类方法有多种，按照计算机的性能和用途分，台式机和便携机属于_____。

- A 巨型计算机 B 大型计算机 C 嵌入式计算机 D 个人计算机

【答案】： D

146、目前流行的 iPhone 手机采用的是数字视频压缩编码标准是_____。

- A. MPEG-1 B. MPEG-2 C. MPEG-4 ASP
D. MPRG-4 AVC

【答案】： D

147、下列各类存储器中，_____在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器 B. Cache C. FlashROM D. DDRSDRAM

【答案】： C

148、IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类。某 IP 地址二进制表示的最高 3 位为“110”，则此 IP 地址为_____类地址。

【答案】： C

149、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
C. 显示器的分辨率、打印机的配置
D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

150、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是_____。

- A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的
B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件
C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下
D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

【答案】： D

151、下列关于 Excel 2003 工作表的叙述，正确的是_____。

- A. 工作表自动带有表格线，用户不做设置也可在打印时输出表格线
B. 可通过设置打印区域只打印工作表中的部分内容

- C. 合并后的单元格内不可添加斜线
- D. 表格边框的颜色只能为黑色

【答案】： B

152、 Access 数据库查询功能, 不可实现_____。

- A. 任何字段的求和
- B. 任何字段的计数
- C. 任何字段的输出
- D. 任何正确字段表达式的输出

【答案】： A

153、 下列网络应用中, 采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

154、 目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

155、 在“我的电脑”窗口中, 如果需要选定多个非连续排列的文件, 应按组合键_____。

- A. Ctrl+单击选定的文件对象
- B. Alt+单击要选定的文件对象
- C. Shift+单击要选定的文件对象
- D. Ctrl+双击要选定的文件对象

【答案】： A

156、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和_____型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】： C

157、41. 在 Word 2003 中，不选择文本直接进行分栏操作，显示分栏效果的是_____。

- A. 文档中的全部段落
- B. 插入点所在的行
- C. 插入点所在的段落
- D. 无分栏效果

【答案】： A

158、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

159、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是_____。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】： D

160、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放_____个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

【答案】： C

161、在 Excel 中，当插入行或列时，后面的行或列自动移动的方向是向

- A. 下或右
- B. 下或左
- C. 上或右
- D. 上或左

【答案】： A

162、Internet 的域名结构是树状的，顶级域名不包括_____。

- A. cn
- B. com
- C. edu
- D. usa

【答案】： D

163、广域网是一种跨越很大地域范围的计算机网络。下列关于广域网的叙述，正确的是_____。

- A. 广域网是一种公用计算机网，所有计算机可以无条件地接入广域网
- B. 广域网像很多局域网一样按广播方式进行通信
- C. 广域网使用专用的通信线路，数据传输速率很高
- D. 广域网能连接的计算机数目几乎不受限制，也能将相距任意距离的计算机互相连接起来

【答案】： D

164、下列关于液晶显示器的叙述，错误的是_____。

- A. 它的工作电压低、功耗小
- B. 它几乎没有辐射
- C. 它的英文缩写是 LCD
- D. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显卡

【答案】：D

165、下列有关网络操作系统的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行
- B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能
- C. Windows7（Home 版）属于网络操作系统
- D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作

【答案】： C

166、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是_____。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】： C

167、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是_____。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

【答案】： D

168、下面除_____设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。

- A 打印机
- B 显示器
- C 扫描仪
- D MODEM

【答案】： D

169、若 $A=1100$, $B=1010$, A 与 B 运算的结果是 1000 , 则其运算一定是_____。

- A. 算术加
- B. 算术减
- C. 逻辑加
- D. 逻辑乘

【答案】： D

170、 关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为 “select A_1, A_2, \dots, A_n from R_1, R_2, \dots, R_m where F ”, 其中, select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的_____。

- A. 投影、选择运算
- B. 选择、投影运算
- C. 并、交运算
- D. 交、并运算

【答案】： A

171、 交换式以太网是最常用的一种局域网, 其数据传输速率目前主要有三种, 下列_____不属于其中一种。

- A. 56Kb/s
- B. 10Mb/s
- C. 1Gb/s
- D. 100Mb/s

【答案】： A

172、 十进制数 213.75 转换成十六进制数是

- A. 5D. 4B
- B. 5D. C
- C. D5. 4B
- D. D5. C

【答案】： D

173、 下列关于 Windows 操作系统的叙述, 正确的是_____。

- A. 任务被启动时, 通常先将全部程序和数据装入内存, 然后再开始运行
- B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
- C. CPU 的时间被分成若干时间片, 任务在不同的时间片中轮转完成
- D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

【答案】：C

174、计算机存储器采用多层次结构，目的是_____。

A. 方便保存大量数据 B. 减少主机箱的体积

C. 使存储器的性能/价格比得到优化 D. 操作方便

【答案】：C

175、目前我国家庭计算机用户接入因特网的下述几种方法中，速度最快的是_____。

- A. 光纤入户
- B. ADSL
- C. 电话 Modem
- D. 无线接入

【答案】：A

176、根据国际标准化组织(ISO)的定义，信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是

- A. 信息包含数据
- B. 信息是数据的载体
- B. 信息是指对人有用的数据
- D. 信息仅指加工后的数值数据

【答案】：C

177、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是_____。

- A. 高速缓存 (Cache) 的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

【答案】：D

178、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

- A. 0.6MB
- B. 1.3MB
- C. 2.6MB
- D.

10. 1MB

【答案】： B

179、在下列关系数据库二维表操作中，_____操作的结果二维表模式与原二维表模式相同。

A. 投影 B. 连接 C. 选择 D. 自然连接

【答案】： C

180、关于声卡的叙述，下列说法正确的是_____。

A 计算机中的声卡只能处理波形声音而不能处理 MIDI 声音

B 将声波转换为电信号是声卡的主要功能之一

C 声波经过话筒转换后形成数字信号，再输给声卡进行数据压缩

D 随着大规模集成电路技术的发展，目前多数 PC 机的声卡已集成在主板上

【答案】： D

181、若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 4 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、 1024×1024 的彩色照片的张数大约是

A. 1000

B. 2000

C. 4000

D. 8000

【答案】： D

182、计算机防病毒技术目前还不能做到_____。

A. 预防病毒侵入 B. 检测已感染的病毒

C. 杀除已检测到的病毒 D. 预测将会出现的新病毒

【答案】： D

183、在计算机网络中，_____用于验证消息发送方的真实性。

A. 病毒防范 B. 数据加密 C. 数字签名 D. 访问控制

【答案】： C

184、下列关于分组交换技术的叙述，错误的是

- A. 实时性好
- B. 数据通信可靠
- C. 灵活性好
- D. 传输线路的利用率高

【答案】： A

185、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是_____。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】： C

186、下列通信介质中，传输速率最高、传输距离最远的是_____。

- A. 光纤
- B. 无屏蔽双绞线
- C. 屏蔽双绞线
- D. 同轴电缆

【答案】： A

187、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机
- B. 喷墨打印机、激光打印机
- C. 激光打印机、喷墨打印机
- D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】： D

188、按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

- A. 数据处理
- B. 人工智能
- C. 计算机辅助教学
- D. 科学计算

【答案】： A

189、

根据存储器芯片的功能及物理特性，目前用作 PC 机主存储器的是
A. DRAM B. EPROM C. Flash ROM D.
SRAM

【答案】： A

190、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____.

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

191、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0
- D. 255. 255. 255. 255

【答案】： C

192、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____可以从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】： B

193、无线键盘是一种较新的键盘，它使用方便，多用于便携式 PC 机，下列关于无线键盘的描述中，错误的是_____。

- A. 输入信息不经过 I/O 接口直接输入计算机，因而其速度较快
- B. 无线键盘不需要使用电缆与主机连接
- C. 使用无线键盘时，主机上必须安装专用接收器
- D. 无线键盘的功能与普通键盘相同

【答案】： A

194、下列与数字化声音质量无关的是

- A. 量化位数
- B. 压缩编码方法
- C. 声道数
- D. 取样时间

【答案】： D

195、下列_____不是用于制作计算机动画的软件。

- A. 3DStudioMAX
- B. MAYA
- C. CoolEdit
- D. AdobeFLASH

【答案】： C

196、存储器是计算机硬件的重要组成部分之一，它用来存储程序和数据，存储器分为_____两大类。

- A. 内存储器和主存储器
- B. 内存储器和外存储器
- C. 外存储器和辅助存储器
- D. 辅助存储器和寄存器

【答案】： B

197、几年前 PC 机许多显卡使用 AGP 接口，但目前越来越多的显卡开始采用性能更好的_____接口。

- A. PCI-Ex16
- B. PCI
- C. PCI-Ex1
- D. USB

【答案】： A

198、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL:

http://www.zdxy.cn/index.htm,其中“/index.htm”代表_____。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】: C

199、在 Word 2003 中,可以利用“组合”功能将多个对象组合成一个整体,以便作为一个对象来进行操作。下列关于组合功能的叙述,错误的是_____。

- A. 可以同时更改组合中所有对象的属性
- B. 可以对组合对象进行翻转、旋转、调整大小及缩放等操作
- C. 可以随时取消对象的组合
- D. 组合后,不可以单独选取组合中任一对象

【答案】: D

200、在 Word 2003 中,下列关于脚注、尾注和批注的叙述,错误的是

- A. 脚注、尾注和批注都可通过执行“插入”菜单的相应命令实现
- B. 通常尾注位于页面底端,脚注位于文档结尾
- C. 通常批注位于页面右侧,供读者参考
- D. 脚注、尾注均可修改字体大小

【答案】: B

201、声卡是获取数字声音的重要设备,下列有关声卡的叙述中,错误的是_____。

- A. 声卡既负责声音的数字化,也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂,所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音,也负责 MIDI 音乐的合成

D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】： B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/048040142060006066>