

安全生产月活动考题答案

第一篇：安全生产月活动考题答案

一判断题

√×√×√√√√×

二单选题

BAAACABABB

三简单题

1、什么是安全？什么是本质安全？

安全：是指生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害。

本质安全：是指设备、设施或技术工艺含有内在的能够从根本上防止发生事故的功能。具体包括两方面的内容：

(1) 失误安全功能。指操作者即使操作失误，也不会发生事故或伤害，或者说设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能。

(2) 故障安全功能。指设备、设施或技术工艺发生故障或损坏时，还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。

上述两种安全功能应该是设备、设施或技术工艺本身固有的，即在它们的规划设计阶段就被纳入其中，而不是事后补偿的。

2、安全生产管理的内容是什么？

安全生产管理的内容包括：安全生产管理机构 and 安全生产管理人员、安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全生产策划、安全教育培训、安全生产档案等。

3、安全生产五要素是什么？

安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入。

4、安全生产法规从内容上分有几大类？

安全生产管理法规、安全技术法规、职业卫生法规。

5、生产经营单位应该履行哪些安全生产事故预防职责？

生产经营单位应该从治理危险、有害因素着手，履行事故预防职责，防治安全生产事故：

- (1) 预防生产过程中产生的危险、有害因素。
- (2) 排除工作场所的危险、有害因素。
- (3) 处置危险、有害物并降低到国家标准规定的限值内。
- (4) 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素。
- (5) 发生意外事故时，为遇险人员提供自救和施救条件。

6、火灾现场逃生应注意哪些问题？

- (1) 保持镇静，克服恐慌心理，谨防心理崩溃。
- (2) 逃生时，报警和呼救要同时进行。
- (3) 逃生时要注意随手关闭通道上的门窗。
- (4) 克服盲目从众行为。
- (5) 火场逃生要迅速，动作越快越好。
- (6) 不要向狭窄的角落退避。
- (7) 不要在烟气中直立行走，不要做深呼吸。应尽量低姿势匍匐前进，用湿毛巾捂住口鼻。
- (8) 不要重返火场。
- (9) 火场上不要轻易乘坐普通电梯。
- (10) 不要身穿着火衣服跑动。
- (11) 不能盲目跳楼。
- (12) 要正确估计火势的发展和蔓延势态，防止产生侥幸心理。

第二篇：安全生产月考题答案

“安全生产月” 货运公司商调室安全知识答卷

填空题：（共 30 道 每空 2.5 分）

- 1、安全工作三落实：落实到基层；落实到岗位；落实到人员。
- 2、《民用机场运行安全管理规定》（191 号令）自 2008 年 2 月 1 日起实施。
- 3、商调员需注意机坪作业安全，上岗撤岗应按线行走，不能横穿停机坪。
- 4、任何人员在发现机坪内出现火情或火灾隐患时，均应当立即报告消防部门，并应当在消防部门到达现场前先行采取灭火措施。

- 5、未熄火的车辆，驾驶员应当随车等候。
- 6、机场管理机构可根据本机场的实际情况，实行分区限速管理，但最高时速不得超过 50 公里。
- 7、车辆行驶到客机坪、停机坪、滑行道交叉路口时，停车观察航空器动态，在确认安全后，方可通行
- 8、严格按工作性质审批禁区证工作区域
- 9、员工休长假、辞职或被辞退时必须及时将禁区证收回并按规定上交公安部门。
- 10、员工禁区证丢失必须在第一时间报失，并对证件丢失造成的后果负责
- 11、禁区证仅限本人使用，禁止将禁区证借给他人使用
- 12、禁止进入禁区证上未经授权的区域。
- 13、禁止将无证人员或登机手续不全的人员带入隔离区或带上飞机。
- 14、禁止利用值班车辆捎带无证人员或与工作无关的物品进入隔离区。
- 15、进入隔离区或控制区应主动接受安保和警卫人员的检查。
- 16、任何人员在隔离区内工作时发现可疑的人或物以及其他异常，都有责任和义务立即上报值班领导和相关职能部门
- 17、如因工作需要借用公务通行证时，必须经公司总经理批准同意方可办理。
- 18、遇有飞机滑行或拖行时，须在安全距离外进行避让。
- 19、在航空器处于安全停泊状态后、廊桥或客梯车与航空器对接完成前，除电源车外，其他保障车辆、设备不得超越红色机位安全线，实施保障作业。
- 20、当航空器加油时，在停机位内的车辆和设备不得阻碍加油车前方的紧急通道。
- 21、保障车辆对接航空器前，必须在距航空器 15 米的距离先试刹

车，确认刹车良好后方可实施对接。

22、在停机位内作业的车辆不得倒车。必须倒车的。须有人观察指挥，确保安全。

23、车辆接近时、靠接航空器作业时，应当使用制动和轮挡，靠接时速度不得超

过 5 公里/小时。

24、哈尔滨机场控制区一类通行证适用期限为有效期 1 年以上，每年审核 1 次。证件管理部门对遗失、被盗等无法追回的通行证予以注销，并在 24 小时内通报查验机构。

26、遇有航空器滑行或被拖行时，在航空器一侧安全距离外避让，不得在滑行的航空器前 200 米内穿行或 50 米内尾随、穿行。

27、夜间驾驶车辆在航空器活动区域内行驶不得使用远光灯。

28、商调员监督传送带未停好禁止装卸人员上下传送带或在平台车的平台上和集装箱一起上下

29、商调员检查卸机后的行李、货物是否挂网。如有破损零散物品提醒押运人员注意别散落在机坪上

30、商调员装机完毕后检查拦网是否挂好，货舱门是否关好，防止货舱门夹住货舱内拦网或其它物品。

简答题：商调部门对消防安全有什么措施？（10分）

答：

1、商调办公室内严禁吸烟。

2、室内有 2 个灭火器，商调 2 台车辆各有 1 个灭火器。

3、微波炉使用时必须有人看护。

4、航班结束后最后值班人员关闭电源。

第三篇：2014 年安全生产月考题-答案

一、判断题（10 题）（每题 3 分）

（错）

1、黄灯闪烁时，车辆、行人须在减速慢行的原则下通行。

（对）

2、人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，

使用不燃、难燃材料。（对）

3、通信机房的孔洞、竖井要封堵，是为了防止火势扩大、蔓延，以及有毒浓烟的扩散。（对）

4、使用金属梯子时，踏板必须做防滑处理，梯脚应装设防滑橡胶脚，施工人员必须穿绝缘鞋。（错）

5、发生火灾时，应尽量使用电梯逃生。

（对）

6、登高作业人员必须接受安全教育，经培训考核合格，取得高处作业上岗证后，方可从事高

处作业。

（对）

7、严禁在机房内饮水、用餐、存放食物或将机房作为休息场所。

（ ）

8、公共娱乐场所安全出口的疏散门应向里开启。

（对）

9、禁火区内不准进行焊接和切割作业。需要焊接切割时，必须把工件移到指定安全区进行。当必须在禁火区内动火作业时，应报请有关部门批准，办理动火证，采取可靠防护措施后，方可动火作业。

（错）

10、在未划分中心线和机动车道与非机动车道的道路上，机动车应在道路右边行驶。

二、单选题（10题）（每题3分）

1. 2014年安全生产月主题是（ ）。

A、关爱生命，安全发展 B、强化安全基础 推动安全发展

C、安全发展 预防为主 D、强化红线意识，促进安全发展

2、生产经营单位的主要负责人，对本单位的安全生产工作（C）负责。

A、主要 B、全部 C、全面

3、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（B）。

A. 安全为了生产，生产必须安全 B. 安全第一、预防为主 C. 安

全生产人人有责

4、制止“三违”是指制止（B）。

A、违反劳动纪律、违反企业制度、违犯操作规定

B、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

C、违反作业规程、违反企业纪律、违反劳动纪律

D、违章指挥、违章作业、违反操作规程

5、四不放过原则是指：（C）。

A、原因没查清、责任者未处理、职工没受教育、没有制定防范措施不放过。

B、事故责任者和职工没受到教育、事故未上报、没有制定防范措施、事故未结案不放过。

C、事故原因没有查清、广大职工没有受到教育、防范整改措施没有落实、事故责任者没有处理不

放过

D、事故原因没有查清、广大职工没有受到教育、防范整改措施没有落实、事故单位没有处理不放

过

6、对地下室管孔的进行（A）办法可以防止有害气体的侵入机房。

A、封堵 B、通风

C、疏通 D、监测

7、发生火灾时，首先要保持冷静，并（A）用捂住口鼻，采取匍匐前进或低头弯腰的方法迅速朝安全出口的方向逃离火灾现场。

A.湿毛巾 B.手 C.干毛巾

8、救火时错误的做法是（A）。

A.站在下风处灭火 B.脱去所穿的化纤服装

C.注意保护暴露在外面的皮肤 D.不要张嘴呼吸或高声呐喊

9、驾驶员必须遵守交通法规。驾驶车辆应注意交通安全标志、标线，保持安全行车距离，不强行超车、不疲劳驾驶、_____、不驾驶故障车辆。严禁将车辆交给无驾驶执照人员驾驶。（A）

A 不酒后驾驶 B 安全驾驶

C 不带病驾驶 D 超速行驶

10、生产经营单位的安全生产管理应有必要的组织保障，一般包括(C)。

A 机构保障和资金保障

B 人员保障和设备保障

C 机构保障和人员保障

三、多选题（10题）（每题4分）

1、安全生产监督管理的基本原则,坚持(B,C,D)的原则。

A.以法管理 B.有法必依 C.执法必严 D.违法必究

2、事故发生后，事故现场有关人员应立即向单位负责人报告，报告的内容包括（A,B,D）。

A、事故发生的时间、地点、原因 B、事故经过、伤亡人数、损失情况

C、事故教训 D、已采取的措施

3、“设备设施”中“三个无隐患”是指（A,B,D）。

A、设备设施无隐患 B、防护用品无隐患

C、现场用电无隐患 D、在用车辆无隐患

4、安全生产管理工作中的“三违”是指（A,B,C）。

A、违章指挥 B、违章作业 C、违反劳动纪律 D、违章行车

5、登高作业时，必要的安全防护用品有（A,B,C）。

A、安全帽 B、安全带 C、绝缘鞋 D、喷灯

6、高空作业时必须使用合格的安全带，且要注意哪些事项？

（B,C,D）

A、安全带要低挂高用

B、安全带要高挂低用

C、安全带要挂在坚实牢固、闭合的构件上

D、安全带不能拴在有尖锐棱角的构件上

7、消防安全四个能力是（）。

A、检查消除火灾隐患的能力；

B、组织扑救初起火灾能力；

C、组织人员疏散逃生能力；

D、消防宣传教育培训能力；

E、组织安全竞赛的能力。

8、登高工作人员必须着用相应的劳动保护用品。严禁穿_____、
_____或_____上塔作业。（ A ,B,D ）

A 拖鞋 B 硬底鞋

C 绝缘鞋 D 赤脚

9、新员工三级安全教育是指（ A,B,C ）安全教育。

A 单位 B 部门

C 岗位 D 个人

10、消防安全的“三懂三会”中的三会是指（ A, C ,D ）。

答：

A、会使用消防器材 B、会自救

C、会报警 D、会扑灭初起火灾。

第四篇：群众安全生产监督员培训考题答案

中铁二局电务工程有限公司

XXX 项目部

群众安全生产监督员考试试卷（总分：100 分）

姓名：部门：得分：

一、选择题（共 20 题，每题 3 分，共计 60 分）

1、为了防止事故，（ C ）应参与预防工作和担当责任。

A、用人单位 B、员工 C、用人单位+员工

2、电气检修人员人身安全最有效的措施是（ C ）。

A、悬挂标示牌 B、放置遮拦 C、将检修设备接地并短路

3、发现人员触电,应采取哪种方法使之脱离电源（ A ）。

A、用绝缘物体拉开电源或触电者 B、立即用手拉开触电人员 C、
去找专业电工进行处理

4、配电室和变压室应采取（ A ）的措施。

A、防雨、防雷、防火；B、防止小动物；C、防鼠、防蛇、防雀

5、国家标准规定的安全电压额定值等级（ A ）。

A、是 42、36、24、12、6 伏；B、是 50、42、36、24、12 伏；
C、是 42、36、24、12 伏；

6、电气设备着火后,应如何扑救 (A)。

A、用二氧化碳灭火器灭火；B、用泡沫灭火器灭火；C、用水灭火

7、各种气瓶的存放必须距离明火 (C) 以上，避免阳光暴晒，搬运时不可以碰撞。

A、5 米 B、8 米 C、10 米

8、高处作业是指在坠落高度基准面 (B) 米及以上，有可能坠落的高处进行的作业。

A、1 B、2 C、5 D、10

9、凡施工人员进入施工现场必须 (D)。

A、穿工作鞋 B、穿工作服 C、戴安全帽 D、A+B+C

10、任何电气在未验明无电之前，一律认为 (A)。

A、有电 B、无电 C、可能有电，也可能无电

11、在进行气割、焊接作业时，氧气、乙炔瓶之间至少应有 (B) 米以上的安全间距，与明火应保持至少 (C) 米以上的距离，并且不能放在正在生产的设备、管道、输电线的垂直下方。

A、2 B、5 C、10 D、15

12、工人有权拒绝 (A) 的指令。

A、违章作业 B、班组长 C、安全人员

13、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰 (C) 喷射。

A、顶部 B、中部 C、根部 D、哪里都可以

14、班前安全讲话内容 (E)。

A、布置当天作业内容； B、交代各工序的安全注意事项； C、做好文明施工； D、做到工完料清； E、A+B+C+D

15、防止事故的发生，关键在于 (A) 和识别危险。

A、发现 B、领导 C、从业人员的素质 D、作业环境

16、漏电保护装置主要用于 (C)。

A、减小设备及线路的漏电 B、防止供电中断

C、防止人身触电事故及漏电火灾事故

17、安全带适用于（A）。

A、高处作业 B、悬挂 C、吊物

18、事故和隐患是（B）。

A、完全相同的

B、后者是前者的可能性 C、后者是前者的必然条件

19、从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负责任，有关负责人应负（C）责任。

A、领导 B、管理 C、直接

20、在安全费用的使用和管理中，以下（C）项不属于规定使用范围。

A、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出 B、安全技能培训及进行应急救援演练支出 C、人身意外伤害保险

二、判断题（共 10 题，每题 2 分，共计 20 分）

（×）

1、从事两种特种作业的人员，只要参加其中一种的特种作业培训与考核，即可上岗操作两种特种作业。

（√）

2、高处作业中所用的物料应堆放平稳。

（√）

3、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全，防止职业危害的事项。

（√）

4、与生产有关的任何人、任何部门，从领导、管理人员到作业人员都负有保证安全生产的责任。

（×）

5、离开特种作业岗位 6 个月以上的特种作业人员，不需要重新培训，可直接上岗。

（×）

6、乙炔瓶可以倒放使用。

(√)

7、任何电气设备在未验明无电之前，一律认为有电。(√)

8、禁止在脚手架和脚手板上超重聚集人员或放置超过计算荷重的材料。(√)

9、生产经营单位应当教育和督促从业人员严格遵守安全生产规章制度和操作规程，并随时向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素。

(×)

10、在进行安全风险评价时，对于那些可能导致最严重的损伤或对健康的危害，如果发生概率极低，可以不必考虑。

三、简单题（共3题，共计20分）

1、事故处理的“四不放过原则”是什么？（本题7分）

答：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、责任人和群众未受教育不放过、整改措施未落实不放过。

2、安全帽有那六种基本性能？（本题6分）

答：（1）抗冲击性能；（2）耐穿透性能；（3）耐低温性能；（4）耐燃烧性能；（5）电绝缘性能；（6）侧向刚性。

3、建筑施工企业是高危行业，在建筑施工现场最容易发生哪几类伤害类型？（本题7分）

答：建设工程领域中最常见的有高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌、中毒、火灾共计七类。

第五篇：安全生产考题三套

一、填空题（共20分，每空1分）

1、国务院于2010年7月19日发布《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》。

2、安全生产的方针是“安全第一、预防为主、综合治理”。

3、《通知》要求，要通过更加严格的目标考核和责任追究，采取更加有效的管理手段和政策措施，坚决遏制重特大事故发生。

4、《通知》要求，要建立更加完善的技术标准体系，实现我国安全生产技术水平的提高。

5、凡超能力、超强度、超定员组织生产的，要责令 停产停工整顿，并对企业和企业主要负责人依法给予 规定上限 的经济处罚。

6、企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到 整改措施、责任、资金、时限 和预案 “五到位” 。

7、企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员一律严格考核，按国家有关规定持 职业资格证书 上岗。

8、安全设施与建设项目主体工程未同时投入使用的不得颁发 安全生产许可证，并视情节追究有关单位负责人的责任。

9、对非法违法生产造成人员伤亡的，以及 瞒报 事故、事故后 逃逸 等情节特别恶劣的，要依法从重处罚。

10、对实施许可证管理制度的危险性作业要制定落实专项 安全技术 作业规程和 岗位安全 操作规程。

二、选择题（共 20 分，每题 1 分）

1、安全设施与主体工程“三同时”，是指生产经营单位建设项目的(B)必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投入生产和使用。

A、生活设施 B、安全设施 C、污水处理设施

2、对重大、特别重大生产安全责任事故负有主要责任的企业，其主要负责人（A）不得担任本行业企业的矿长（厂长、经理）。

A、终身 B、10 年 C、5 年内

3、特种作业人员必须经过（A）合格取得操作证者，方可上岗。

A、专业技术培训考试 B、文化考试 C、体能测试

4、处理事故要严格坚持(B)。

A、“安全第一”原则 B、“四不放过”原则 C、“预防为主”原则

5、为了促进企业安全生产技术装备全面达到国家和行业标准，实现我国安全生产技术水平的提高，要建立更加完善的（B）体系。

A、技术标准 B、应急救援 C、质量管理

6、企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，（A）进行一次安全生产风险分析

A、每月 B、每年 C、每半年

7、对重大危险源和重大隐患要报当地安全生产监管监察部门、负有安全生产监管职责的有关部门和行业管理部门（C）

A、统一管理 B、存档 C、备案

8、（B）对相关评价、鉴定结论承担法律责任，对违法违规、弄虚作假的，要依法依规从严追究相关人员和机构的法律责任，并降低或取消相关资质。

A、生产经营单位 B、专业服务机构 C、当地安监部门

9、《通知》要求，全面加强企业安全管理，健全规章制度，完善（C），提高企业技术水平，夯实安全生产基础。

A、质量标准 B、技术标准 C 安全标准

10、《通知》要求，坚持依法依规生产经营，切实加强安全监管，强化企业安全生产（B）落实和责任追究，促进我国安全生产形势实现根本好转。

A、监管责任 B、主体责任 C、领导责任

11、发生事故而没有领导现场带班的，对企业给予规定上限的经济处罚，并依法从重追究企业（A）的责任。

A、主要负责人 B 直接负责人 C 一般负责人

12、《通知》要求，要进一步调整产业结构，彻底淘汰（C）低下、危及安全生产的落后产能。

A、质量性能 B、产量性能 C、安全性能

13、加大（B）事故的考核权重，发生此类生产安全事故的，要根据情节

轻重，追究地市级分管领导或主要领导的责任；

A、较大事故 B、重特大事故 C、一般事故

14、建立以（A）为主导的隐患整改效果评价制度，确保整改到位。A、安全生产专业人员 B 车间主任 C、主要领导

15、对于发生重大、特别重大生产安全责任事故（A）年内严格限制新增的项目核准、用地审批、证券融资等，并作为银行贷款等的重要参考依据。A、一年 B、二年 C、五年

16、一年内发生 2 次以上较大生产安全责任事故并负主要责任的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048075137016006032>