

ICS 65.030.30  
B 43



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 32763—2016

---

藏 猪

Tibetan pig

2016-06-14 发布

2017-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准主要起草单位：中国农业大学、西藏自治区畜牧总站、西藏大学农牧学院、云南农业大学、甘肃农业大学。

本标准主要起草人：张浩、德吉拉姆、强巴央宗、严达伟、赵生国、蔡原、卓嘎、苟潇、商鹏、李庆岗、张博、王志秀、占堆。

# 藏 猪

## 1 范围

本标准规定了藏猪的体型外貌、生产性能、测定方法、种猪合格评定及出场要求等内容。  
本标准适用于藏猪的品种鉴别。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 16567 种畜禽调运检疫技术规范

NY/T 820 种猪登记技术规范

NY/T 821 猪肌肉品质测定技术规范

NY/T 822 种猪生产性能测定规程

## 3 产地及分布

藏猪产地均为高寒、低氧、四季不分明的高原地区,但由于产地天然隔离,形成如下4个类群:

### a) 西藏藏猪

西藏藏猪(Xizang Tibetan pig)原产于中国海拔2 900 m~4 100 m的青藏高原的农区和半农半牧区,以林芝地区为中心产区,主要分布在林芝、昌都及那曲以东的巴青县、索县、比如县等地。

### b) 迪庆藏猪

迪庆藏猪(Diqing Tibetan pig)原产于中国云南省西北迪庆高原海拔3 000 m~4 000 m的高寒山区和河谷地带,主要分布于香格里拉县东旺、格咱、洛吉、建塘、小中甸、尼西、五境,德钦县奔子栏、羊拉、佛山燕门等迪庆藏族自治州中北部,在邻近迪庆三县的藏区四川乡城、稻城、德荣也有零星分布。

### c) 四川藏猪

四川藏猪(Sichuan Tibetan pig)原产于四川省的阿坝藏族自治州和甘孜藏族自治州海拔2 800 m~3 200 m的半山地带,主要分布于阿坝藏族自治州的黑水、马尔康、小金、金川及甘孜藏族自治州的理塘、乡城、稻城、雅江、新龙、德格等县。

### d) 合作猪

合作猪(Hezuo pig)原产于甘肃省西南部的甘南藏族自治州海拔3 000 m以上的高山丘陵地带,主要分布于甘南藏族自治州夏河县的扎油乡、阿木去乎乡、博拉乡,合作市的佐盖曼玛乡、加茂贡乡,碌曲县的双岔乡、阿拉乡、西仓乡,卓尼县的沙冒乡、完冒乡等地,迭部县境内沿白龙江两岸也有少量分布。

## 4 体型外貌

### 4.1 外貌特征

藏猪均具有体型较小,被毛多为黑色,少数为棕灰色,鬃毛粗长而密,部分额有“白星”,少数具有不完全“六白”特征。嘴筒长、直,呈锥形,额面窄,额部皱纹少。体躯狭窄、胸较窄,后躯略高于前躯,臀倾