

初中信息技术模拟试卷含答案

一、选择题（每小题 2 分，共 60 分）

1. 下列关于计算机硬件组成的说法中，哪个是正确的？（ ）
 - A. 主机和外设
 - B. 运算器、控制器和 I/O 设备
 - C. CPU 与 I/O 设备
 - D. 运算器、控制器、存储器、输入与输出设备
2. 计算机网络按照网络的覆盖范围进行分类，以下分类中哪一项是错误的？（ ）
 - A. 局域网
 - B. 教育网
 - C. 城域网
 - D. 广域网
3. 以下的硬盘中，哪个是容量最大的硬盘（ ）
 - A. 256GB
 - B. 512GB
 - C. 1TB
 - D. 512MB
4. 世界上第一台电子计算机哪一年诞生于哪一个国家？（ ）
 - A. 1946 年英国
 - B. 1946 年德国
 - C. 1946 年美国
 - D. 1948 年美国
5. 3D 打印技术是一种快速成型技术，其最常见的 3D 模型文件为 STL 格式，我们可以通过很多方法来获取 STL 格式的模型文件，下面方法错误的是（ ）
 - A. 通过 3D 扫描仪获取
 - B. 通过 Word 文字处理软件制作
 - C. 在 3D 模型素材网站下载
 - D. 通过 3D 建模软件自主设计
6. 下列不属于多媒体文件类型的是（ ）。
 - A. 文本文件
 - B. 图形文件
 - C. 动画文件
 - D. 纸质文件
7. 下列常见的文件类型中属于音频文件的是（ ）。
 - A. MP4
 - B. MP3
 - C. BMP
 - D. GIF
8. 在 Photoshop 工具箱中可以快速选择同一颜色区域的工具是（ ）。
 - A. 画笔工具
 - B. 选框工具
 - C. 魔棒工具
 - D. 磁性套索工具
9. 流程图是描述（ ）的常用方式。
 - A. 程序设计
 - B. 算法
 - C. 数据结构

- D. 机器语言
10. 以下的设备中，哪个不属于物联网设备？（ ）
- A. 智能电视 B. 智能扫地机 C. 智能音箱 D. 遥控电风扇
11. 自动驾驶汽车通过传感器来感知环境，传感器就如同汽车的眼睛，以下哪个不是用于自动加强汽车中的传感器？（ ）
- A. 激光雷达 B. 湿度传感器 C. 摄像头 D. 超声波雷达
12. 蓝牙是物联网中常用的无线网络传输技术，以下说法中正常的是（ ）
- A. 现在的智能手机一般都支持蓝牙技术。
- B. 蓝牙是一种远距离无线通信技术。
- C. 一个蓝牙主设备只能匹配一个从设备。
- D. 带蓝牙的手机可以连接各种从设备，但是 2 个支持的蓝牙手机不能互联。
13. 语音识别与语音合成技术目前已经得到广泛应用，以下说法哪个是正确的？（ ）
- A. 语音识别现在只能识别英语与中文。
- B. 国内的语音识别中只能使用标准的普通话。
- C. 语音合成必须要联网，不联网的设备不能实现语音合成。
- D. 现在的最顶级的语音合成效果已经可以媲美真人。
14. EXCEL 是一种主要用于（ ）的工具软件。
- A. 画图 B. 上网 C. 放幻灯片 D. 绘制表格
15. 在 Excel 中，某个单元格的数据值为 2，按住 Ctrl 向外拖动填充柄，可以进行的操作作为（ ）。
- A. 填充 B. 消除 C. 插入 D. 删除
16. 周帅同学在用 Excel 统计成绩时，使用（ ）函数可以快速找出最高分。
- A. Average B. Sum C. Max D. abs
17. 在 Excel 单元格中输入公式要以（ ）开头。
- A. 空格 B. = C. * D. #
18. 下列关于计算机软件版权的叙述，错误的是（ ）。
- A. 计算机软件是享有著作保护权的作品

- B. 未经软件著作人的同意，复制其软件的行为是侵权行为
- C. 免费的软件都是盗版软件
- D. 盗版软件是一种违法行为
19. 以下现象哪种最可能是计算机中了木马的症状。()
- A. 计算机 CPU 风扇声音变响
- B. 计算机显示器屏幕变暗
- C. Windows 操作系统“开始”菜单自动隐藏
- D. IE 主页被篡改，自动弹出许多广告窗口，且无法关闭
20. WPS Office 表格中，一般适用于显示几个参数占全部的比例多少的是 ()
- A. 柱形图 B. 折线图 C. 饼图 D. 条形图
21. Python 程序的后缀名为 ()
- A. exe B. py C. doc D. ppt
22. Python 语句 print("nGood")的运行结果是 ()
- A. NGood B. ngood
- C. nGood D. print("nGood")
23. 下列运算符中哪一个是 Python 中乘法运算符? ()
- A. * B. / C. % D. +
24. 在 Python 中，输出函数为 ()
- A. print B. int C. python D. input
25. 下面程序运行结果为 ()
- ```
str1 = "key"
Str2 = "board"
Print(str1+str2)
```
- A. key                      B. board                      C. keyboard                      D. boardkey
26. 已知 list=["周一","周三","周五","周日"], 则 list[0]返回值为 ( )
- A. 周一                      B. 周三                      C. 周五                      D. 周日
27. 在 Python 中，用于单行注释的字符是哪个 ( )
- A. \$                      B. %                      C. @                      D. #
28. 以下程序运行的结果为 ( )
- ```
s = 95
```

```
if s >= 60:
```

```
    print("及格")
```

```
else:
```

```
    print("不及格")
```

A. 优秀 B. 良好 C. 及格 D. 不及格

29. 在 Python 中, range(5)表示的范围是多少 ()

A. 1 2 3 4 5 B. 0 1 2 3 4 C. 5 D. 1 5

30. 在以下的 Python 程序中, 最后变量 b 的值是多少 ()

```
a = 15
```

```
b = a + 50
```

A. 15 B. 50 C. 65 D. 100

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

31. 在计算机连接网络的过程中, 最常见的接入方式可以分为_____和无线接入两类。

32. 计算机语言的种类非常的多, 总的来说可以分成机器语言, 汇编语言, _____三大类。

33. 算法的控制结构有三种, 分别是顺序结构、_____、_____。

34. Excel 中自动计算常用的计算函数: 求和函数_____、最大值函数_____。

35. 数据分析时有很多方法, 比较常见的有平均分析、_____与分组分析。

36. 在 EXCEL 中设置的打印方向有横向与_____两种。

37. 工作表内的长方形空白, 用于输入文字、公式的位置称为_____。

38. 在 Excel2010 中, 双击某工作表标识符, 可以对该工作表进行_____操作

三、读写程序 (每小题 10 分, 共 20 分)

39. 请阅读以下程序, 写出程序最后输出的结果。

```
i = 5
```

```
sum = 0
```

```
while i <= 10:
```

```
    sum = sum + i
```

```
    i = i + 1
```

```
print(sum)
```

程序输出值是：_____。

40. 以下程序用于判断输入的两个数 a , b 的大小, 输出较大数的平方值, 请在空缺的位置填写上正确的代码。

```
a = int(input())
```

```
b = int(input())
```

```
if _____:
```

```
    c = a * a
```

```
else:
```

```
    c = _____
```

```
print(c)
```

答案解析部分

1. 【答案】 D
2. 【答案】 B
3. 【答案】 C
4. 【答案】 C
5. 【答案】 B
6. 【答案】 D
7. 【答案】 B
8. 【答案】 C
9. 【答案】 B
10. 【答案】 D
11. 【答案】 B
12. 【答案】 A
13. 【答案】 D
14. 【答案】 D
15. 【答案】 A
16. 【答案】 C
17. 【答案】 B
18. 【答案】 C
19. 【答案】 D
20. 【答案】 C
21. 【答案】 B
22. 【答案】 C
23. 【答案】 A
24. 【答案】 A
25. 【答案】 C
26. 【答案】 A
27. 【答案】 D
28. 【答案】 C

- 29. 【答案】 B
- 30. 【答案】 C
- 31. 【答案】 有线接入
- 32. 【答案】 高级语言
- 33. 【答案】 选择结构；循环结构
- 34. 【答案】 SUM； MAX
- 35. 【答案】 对比分析
- 36. 【答案】 纵向
- 37. 【答案】 单元格
- 38. 【答案】 重命名
- 39. 【答案】 45
- 40. 【答案】 $a>b$ ； $b*b$

初中信息技术模拟试卷含答案

一、单项选择题（共 30 题，每题 2 分，共计 60 分）

1. TCP/IP 是指传输控制协议/因特网互联协议，又称为网络通信协议。下列协议中不属于 TCP/IP 协议族的是（ ）。
 - A. SMTP 协议
 - B. FTP 协议
 - C. HTTP 协议
 - D. PPP 协议
2. WIFI、蓝牙、4G、5G 都是如今人们日常生活中常用的通信工具，这些属于物联网四层架构中的（ ）。
 - A. 应用层
 - B. 平台层
 - C. 网络层
 - D. 感知层
3. 下列不属于多媒体信息的是（ ）。
 - A. 文本
 - B. 图形
 - C. 动画
 - D. 声卡
4. 以下关于 IP 地址的说法错误的是（ ）。
 - A. IP 地址有 IPv4 和 IPv6 两个版本
 - B. IP 地址的范围在 192.168.0.0-192.168.255.254 之间
 - C. IPv4 是一个 32 位地址
 - D. 若两个 IP 地址在同一个子网内，则网络地址一定相同

- D. 运行速度快
14. python 程序中, "//" 符号表示的是 ()。
- A. 除取整 B. 取整 C. 取模 D. 除
15. 以下属于字符串型的是 ()。
- A. Hello B. " 123 " C. str=123 D. 123
16. 以下变量名中符合 Python 的命名规则的是 ()。
- A. @2022 B. 2022nihao C. _2022 D. del
17. 在 Python IDLE 解释器中运行以下算术运算后的结果是 ()。
- ```
>>>5+30*20/10
```
- A. 65                      B. 70                      C. 70.0                      D. 65.0
18. 在 Python IDLE 解释器中运行以下命令, 结果是 ( )。
- ```
>>>print (" 2 " *3)
```
- A. 6 B. 222 C. " 2*3 " D. 2*3
19. Python 的一大特点是缩进, 缩进是体现代码逻辑关系的重要方式。一般缩进一个单位是指缩进 () 个空格。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
20. 在 Python IDLE 中编写程序, 有一种功能称为语法高亮。代码中紫色部分为 ()。
- A. 函数 B. 注释 C. 字符串 D. 数字
21. 以下语句块描述的是程序设计的三种基本结构中的 ()
- ```
Str= " Python3 "
```
- ```
for i in Str:
```
- ```
print(i)
```
- A. 顺序结构                      B. 分支结构                      C. 循环结构                      D. 图形结构
22. Python 的默认扩展名为 ( )。
- A. .xls                      B. .doc                      C. .c                      D. .py
23. 以下是 Python IDLE 解释器界面中的两行代码及其运行结果。根据运行结果可知横线上可填的代码是 ( )。
- ```
>>>str=[2,0,2,2, " 杭州 " , " 亚运会 " , " heart to heart,@future " ]
```

>>> _____

[" 杭州 "]

A. str[:-2:]

B. str[2:5:2]

C. str[-3:-1:2]

D. str[0:4:1]

24. 在 Python IDLE 解释器界面中，执行以下两行代码，其运行结果为 ()。

```
>>>Mphone=[" HUAWEI " , " XIAOMI " , " OPPO " , " APPLE " ]
```

```
>>>Mphone[1][:-1]
```

A. " H "

B. " I "

C. [" HUAWEI "]

D. [" APPLE "]

25. 在 Python 中，执行下面程序：

```
for i in range(1,11,2)
```

```
print(i)
```

该程序运行后的结果为 ()。

A. 1-11

B. 1-11 的偶数

C. 1-11 的奇数

D. 1-10 的

奇数

26. 要实现输入一个整数 n，判断整数 n 的正负性的功能，横线上的语句应为 ()

```
n=int(input("请输入一个整数："))
```

```
if n>0 :
```

```
print ("该数是整数")
```

```
elif _____:
```

```
print("该数是负数")
```

A. n=0

B. n>=0

C. n<0

D. n<=0

27. 下列不属于数据分析的常用方法的是 ()。

A. 整体分析

B. 平均分析

C. 对比分析

D. 分组分

析

28. 语音识别通常会经历以下基本过程 ()。

①语言处理 ②声音数字化 ③信号预处理 ④模式匹配 ⑤特征提取

A. ②③⑤④①

B. ③②⑤④①

C. ①②③⑤④

D. ①③②⑤④

29. 下列不属于人工智能伦理挑战的是 ()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/065314104323011223>