

## 汽车修理安全生产岗位责任制

(一) 厂长对本单位安全生产工作负总体责任。

- 1、直接负责公司的安全管理工作；
- 2、认真贯彻执行各项安全生产法律、法规和安全标准；
- 3、建立健全安全管理责任制，包括单位领导职责、各段段长职责、和员工岗位职责；
- 4、公司的具体情况建立，健全安全管理制度和安全操作规程；
- 5、根据公司安全生产情况，\_\_\_\_开展安全技术研究工作，推广先进的安全技术管理方法，审核重大灾害事故的预防和处理方案、事故应急处理预案；
- 6、建立、健全安全管理\_\_\_\_机构，配备公司安全管理专业人员，提高安全管理专业的素质；
- 7、主持召开公司安全管理专题会议，及时通报公司安全生产工作情况，有关生产的重大问题；
- 8、\_\_\_\_开展安全生产大检查，督促公司员工报告安全生产法规，整改事故隐患和不断改善安全条件；
- 9、发生重大事故时，及时\_\_\_\_抢险，并参与事故的调查处理工作，及时向上级有关部门报告。

(二) 工段长对本工段安全生产负直接责任。

- 1、协助厂长贯彻执行各项安全生产法律、法规、标准和制度；

2、按谁主管谁负责原则，对分管业务范围内的安全工作负责，监督、检查分管部门安全工作各项规章制度执行情况，及时纠正下属失职和

违章行为；

3、做好职工的安全教育工作，负责\_\_\_\_对员工、新进员工、变换岗位员工和班组长的教育，检查、督促班组岗位安全教育。建立安全教育档案。

4、认真做好安全工作“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划，布置、检查、总结、评比安全工作）；

5、\_\_\_\_制订、修订和审定分管部门安全规章制度、安全技术操作规程、安全技术措施计划，并认真\_\_\_\_实施；

6、\_\_\_\_分管部门的安全大检查，落实重大事故隐患的整改，负责审批动火报告；

7、负责分管部门的安全教育考试工作；

8、\_\_\_\_对分管部门事故的调查、处理，并及时厂长报告。

### （三）员工安全职责

1、遵守各项安全生产规章、制度和安全技术操作规程，努力完成本职工作；

2、熟悉并掌握企业生产的各种危险化学品的名称、主要理化性质、危险性、事故的应急处理办法、灭火方法；

3、认真执行交接班制度，下班前认真检查，核对下班前的注意事项向接班人交待安全注意事项。接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否完好；

4、杜绝违章操作，严格执行工艺规程和安全技术操作规程。本岗位的工作记录要清晰、真实、完整；

5、按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况；

6、认真维护保养设备，发现故障，及时消除。正确使用，妥善保管各种防护用品、器具、器材和消防器材；

7、杜绝违章作业，并劝阻或制止他人违章作业。对违章指挥，有权拒绝执行并向领导报告；

8、发现隐患或其它不安全因素应及时报告；

9、对本单位和企业的安全生产工作提出建议。

## 汽车修理安全生产岗位责任制（二）

### 矿灯房班长安全生产责任制

一、矿灯房班长对本班组现场安全工作负直接责任。

二、认真执行煤矿“三大规程”及矿灯房的各项管理制度，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动组织纪律。

三、加强对矿灯的日常检查维护工作，确保矿灯完好。严禁失爆。

四、负责本班矿灯收发管理，人为原因造成矿灯损坏或丢失的要及时查出责任人，并报队处理。

五、收发矿灯要“二对号”，即矿灯与灯牌对号，充电架与矿灯对号。每次接班后两小时必须把没有还灯人员的\_\_\_\_报告队值班室。

六、对矿灯的日常检查维护工作要作好详细的记录。

七、自觉遵章守纪，发现“三违”要及时制止。

电工班班长安全生产责任制

一、必须熟悉业务范围内高低压系统供电状况。

二、随时掌握供电系统负荷变化情况，做好负荷调整工作。

三、要有超前意识，准备好易损易坏配件。

四、负责本队的人身工作安全及管辖范围内设备运行安全。

五、严格本班人员管理，杜绝“三违”现象。

六、严格执行停送电制度及停送电操作规程。

七、每周组织一次本班人员进行安全知识学习并做好记录。

八、加强设备的巡视检查工作，提出检修计划、人员组织等工作。

九、对供电系统出现的事故、机电人员的安全负直接责任。

机修班长安全生产责任制

一、监督检查“三违”，发现后给予处理。

二、做到自己不违章指挥，不违章作业。

三、熟悉掌握所管范围内的设备性能、工作原理。

四、加大对各主要设备的维修保养工作的力度，保证设备的正常运转。

五、对常用及易损坏部件，负责提前计划和加工工作，以备急需。

六、负责本班人员的班次安排，不得出现无人上班和空岗情况。

七、做好每次维修记录，尤其大型维修，加强本班人员的技术交流，提高整体维修水平。

电话班班长安全生产责任制

一、必须熟悉业务范围内通讯设备和网络分布状况。

二、监督检查“三违”，发现后给予处理。

三、要有超前意识，准备好易损易坏配件。

四、负责本队的人身工作安全及管辖范围内设备运行安全。

五、负责本班组人员的班次安排，严格本班人员管理，杜绝“三违”现象。

六、发现事故隐患，不能及时排除的，应立即向值班室和分管领导汇报。

七、每周组织一次本班人员进行安全知识学习并做好记录。

八、加强设备的巡视检查工作，提出检修计划、人员组织等工作。

九、对通讯系统出现的事故、电话检修人员的安全负直接责任。

变电所班长安全生产责任制

- 一、监督检查“三违”，发现后给予处理。
- 二、做到自己不违章指挥，不违章操作。
- 三、熟悉本变电所的供电示意图，熟知各电气设备的设备性能。
- 四、能够处理日常工作中出现的小故障。
- 五、发现事故隐患，不能及时排除的，应立即向值班室和分管领导汇报。
- 六、负责本班组人员的班次安排，不得出现无人上班和空岗情况。
- 七、负责室内设备、地板以及室外卫生的清洁工作，并要求各小班人员保持。
- 八、随时翻查各种记录本，监督当班人员将记录记清楚、准确。

#### 绞车房班组长安全生产责任制

- 一、监督检查“三违”，发现后给予处理。
- 二、做到自己不违章指挥，不违章操作。
- 三、必须熟练掌握本提升系统各电气设备的基本性能和工作原理。
- 四、能够处理日常工作中出现的小故障。
- 五、发现事故隐患，不能及时排除的，应立即向值班室和分管领导汇报。
- 六、负责本班组人员的班次安排，不得出现无人上班和空岗情况。

七、负责绞车房周围的工业卫生，室内的地板、玻璃以及设备卫生要监督各小班人员打扫。

八、随时翻查各种记录本，要求清楚、准确。

风机房班长安全生产责任制

一、监督检查“三违”，发现后给予处理。

二、做到自己不违章指挥，不违章作业。

三、熟悉掌握本系统的设备性能、工作原理。

四、监督检查各当班人员的巡视次数，全面掌握供风情况，保证井下的正常生产。

五、能够排除简单故障，对重大隐患要及时向值班室和上级领导汇报。

六、负责监督搞好本班范围内的卫生清洁工作。

七、负责本班人员的班次安排，不得出现无人上班和空岗情况。

岗位安全生产责任制

充电工安全生产责任制

一、充电工对所在岗位的安全负责任。

二、严格执行充电工操作规程。

三、自觉遵守充电工岗位责任制。

四、严格执行现场交接班制度，认真填写交接班记录。交接班人必须互相交接清楚有关问题及注意事项。

五、加强对充电设备的巡回检查，发现问题及时处理并向队汇报，严禁因假充电而导致影响生产的事故发生。充电工对失爆矿灯入井直接责任。

六、积极参加事故分析和队组织的安全活动，从中吸取经验教训。

#### 电工安全生产责任制

一、电工对所在岗位的安全负责任。

二、严格执行电工操作规程。

三、自觉遵守电工岗位责任制。

四、严格执行停送电制度及停送电操作规程。处理故障时，必须严格按照停电、验电、对地放电、挂接地线、停电装置悬挂“有人工作，严禁合闸”警告牌等步骤进行操作，确保施工安全。

五、必须熟悉业务范围内的高低电压供电系统。做到“熟知本岗、牢记系统”。

六、加强以业务范围内的高低电压供电系统的巡回检查，发现问题，及时处理并汇报队，努力将事故处理于萌芽状态。

七、及时处理生产过程中出现的各类机电事故，将影响降到最低限度。

八、对供电系统的合理性提出合理化建议。

九、认真搞好机电质量标准化工作。

十、积极参加事故分析追查及安全活动，从中吸取经验教训。



## 机修工安全生产责任制

一、机修工对所在岗位的安全负责任。

二、严格执行机修工操作规程。

三、自觉遵守机修工岗位责任制。

四、加强对业务范围内的机电设备的巡回检查及日常检修维护工作，发现问题及时处理并向队汇报，努力把各类机电事故消灭在萌芽状态。

五、及时准确处理生产中出现的各类机电事故，将影响降到最低限度。

六、对业务范围内的工作提出自己的合理化建议。

七、认真搞好机电质量标准化工作。

八、积极参加事故追查分析及安全活动，以便从中吸取经验教训。

## 电话工安全生产责任制

1.对班长负责，对本岗位安全生产工作负直接责任，有权拒绝违章指挥；

2.认真遵守和执行各种规程，规章制度，积极参加班各种技术学习和安全活动，不断增强技术素质和安全意识；

3.按照设备大修，维护，保养周期，在班长领导和安排下，负责保质保量的完成，并保证施工现场工完、料净、场地清。

4.认真完成队里交给的各项生产任务和临时性生产任务，做到不折不扣，不应付了事。

5.严格认真地对各通信设备和通信网络，进行巡回检查，发现问题及时处理，处理不了的应向班长或队里汇报，保证通信系统处于完好状态。

6.积极参加事故追查分析及安全活动，以便从中吸取经验教训。

#### 绞车司机安全生产责任制

一、对本岗位的安全工作负责任。

二、严格执行绞车司机操作规程。

三、自觉遵守绞车司机岗位责任制。

四、自觉遵守各项管理制度，杜绝安全责任事故的发生。

五、加强对绞车的巡回检查工作，发现问题必须及时处理，处理不了的要及时汇报队。问题没解决严禁开车。

六、对绞车各项安全保护进行认真的检查和试验，若发现保护不灵敏的要及时向队汇报，不准甩掉保护开车。

七、严格按照规定对绞车的各项安全保护进行检查试验，并认真作好记录。安全保护失效的要及时汇报队进行处理，待处理好后才准开车。

八、要监督信号工，把钩工正常使用好“一坡三挡”，“一坡三挡”装置不完善严禁开车。

九、配合维护人员搞好绞车的维护、维修工作。

十、严格执行现场交接班制度，并认真作好交接班记录，交班人必须向接班人交待清楚有关注意事项。

十一、配合信号工，做好大型设备的运送工作时要严格按措施要求进行下放或提升。

十二、积极参加队组织的安全及事故分析活动，做好本岗位的安全工作。

#### 主扇风机司机安全生产责任制

一、主扇风机司机对本岗位安全工作负责任。

二、严格执行主扇风机司机操作规程。

三、自觉遵守主扇风机司机岗位责任制。

四、严格执行现场交接班制度，认真填写交接班记录，交班人必须向接班人交待清楚上班遗留的各种问题及有关注意事项。两班岗位工同时向矿调度和队调度汇报，队值班人员做好记录。

五、加强对主扇风机的巡回检查，发现问题及时处理并向队汇报，严禁主扇带病运转。

六、雨季“三防”期间，因雷电造成停电而停风机时，待送电后要及时恢复主扇运转，严禁因主扇不能及时恢复运转而造成井下排瓦斯事故的发生。

七、密切配合维护人员对主扇风机进行检修维护。

八、积极参加事故分析及队组织的安全活动，从中吸取经验教训。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066031121001011010>