

医师定期考核业务水平测评理论（中医学）模拟试卷七

[单选题]1. 患者男性，60岁。平素短气息促，动则（江南博哥）为甚，吸气不利，腰酸腿软，脑转耳鸣，劳累后哮喘易发，面色苍白，舌淡苔白，质胖嫩，脉象沉细。治疗首选方（）

- A. 射干麻黄汤
- B. 定喘汤
- C. 玉屏风散
- D. 六君子汤
- E. 金匱肾气丸

参考答案：E

[单选题]3. 某男，公司经理，36岁。主诉近来因应酬太多，倍感疲劳。昨日起怕冷，发烧，头痛，恶心，呕吐，腹泻。望诊舌质淡，苔白腻，脉象濡滑。最佳选药是（）

- A. 麻黄
- B. 桂枝
- C. 藿香
- D. 苏叶
- E. 薄荷

参考答案：C

[单选题]4. 某男婴，6个月，近两天见口腔粘膜白屑散在。患儿形体怯弱，面白颧红，五心烦热，口干不渴，或低热盗汗，舌质红，少苔。治疗首选方剂是（）

- A. 一贯煎
- B. 玉女煎
- C. 大补阴丸
- D. 沙参麦冬汤
- E. 知柏地黄汤

参考答案：E

[单选题]5. 以下哪些药物均为海藻玉壶汤组成，除了（）

- A. 海藻
- B. 海带
- C. 陈皮
- D. 菊花
- E. 贝母

参考答案：D

[单选题]6. 阴茎部恶性肿瘤，中医称之为（）

- A. 肾囊风
- B. 子痈

- C.子痰
- D.肾岩
- E.囊痈

参考答案：D

[单选题]7. 患者，女，40岁。平素善惊易恐，因受惊而心悸1个月余，坐卧不安，少寐多梦，舌苔薄白，脉虚弦。治疗应首选（）

- A.归脾汤
- B.炙甘草汤
- C.朱砂安神丸
- D.天王补心丹
- E.安神定志丸

参考答案：E

参考解析：辨证为心悸心虚胆怯证，治以镇惊定志，养心安神为法。

[单选题]8. 功能祛风散寒止痛，善治巅顶头痛的药物是（）

- A.白芷
- B.藁本
- C.细辛
- D.吴茱萸
- E.苍耳子

参考答案：B

参考解析：白芷尤善散阳明经风寒湿邪而止痛，为治阳明头痛、眉棱骨头痛、牙痛之要药。藁本祛风散寒，胜湿止痛，治外感风寒头痛，尤其太阳风寒循经上犯，症见头痛巅顶痛甚者。细辛治风寒阻滞经脉的偏正头痛。吴茱萸善治厥阴头痛。苍耳子善治鼻渊头痛。

[单选题]9. 牛皮癣（中医）的典型皮疹为（）

- A.皮疹色鲜红
- B.扁平多角形丘疹，融合成片呈苔癣样
- C.严重时汗水淋漓
- D.皮疹为红色丘疹、丘疱疹、脓疱
- E.皮损经搔抓脱屑后基底可见点状出血

参考答案：B

[单选题]10. 心包经的五输穴中的合穴是（）

- A.内关
- B.间使
- C.曲泽
- D.曲池
- E.少海

参考答案：C

[单选题]11. 李某，女，18岁，经行腹痛4年多。患者性格内向，易抑郁，每次行经前2~3日即感小腹疼痛拒按，胸胁及乳房作胀，经行不畅，经色紫黯有血块，血块排出后痛减，经净后疼痛消失，舌紫黯，脉弦。治法是（）

- A. 清热利湿，祛瘀止痛
- B. 益肾养肝，活血止痛
- C. 养血活血，逐瘀止痛
- D. 疏肝理气，散寒止痛
- E. 行气活血，祛瘀止痛

参考答案：E

[单选题]12. 患儿，男，3岁。面色萎黄，形体消瘦，时有口干腹胀，不思饮食，烦躁啼哭，毛发稀疏，大便如米泔，舌苔黄腻，脉细。治疗应首选（）

- A. 中脘、足三里、四缝
- B. 上脘、三阴交、解溪
- C. 下脘、上脘、内庭
- D. 下脘、上脘、四缝
- E. 中脘、合谷、曲池

参考答案：A

参考解析：四缝为治疗疳病经验效穴，中脘为胃募穴，又为腑会，刺之能通腑导滞，配胃之下合穴足三里健脾和胃，扶助后天之本。

[单选题]13. 甘草具有的功效是（）

- A. 补气燥湿
- B. 养血安神
- C. 生津养血
- D. 托毒生肌
- E. 清热解毒

参考答案：E

参考解析：甘草之功效：益气补中，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和药性。

[单选题]14. 患者，男，32岁。素日嗜酒，外出着凉后，始见时时振寒，发热，继而壮热汗出，烦躁不宁，咳嗽气急，咳吐腥臭浊痰，胸满作痛，口干苦，便秘，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选（）

- A. 清金化痰汤
- B. 千金苇茎汤
- C. 桑白皮汤
- D. 加味泻白散
- E. 《济生》桔梗汤

参考答案：B

参考解析：肺痈成痈期选千金苇茎汤。

[单选题]15. 患者钱某，女性，38岁，身热，汗少，肢体酸重，头昏重胀，心烦口粘，苔薄黄腻，脉濡数，治宜选用（）

- A. 荆防败毒散
- B. 藿香正气散
- C. 玉屏风散
- D. 新加香薷饮
- E. 参苏饮

参考答案：D

[单选题]16. 肺癆以潮热骨蒸为主时，应首选下列何方（）

- A. 黄芪鳖甲散
- B. 补天大造丸
- C. 柴胡清骨散
- D. 当归六黄汤
- E. 知柏地黄丸

参考答案：C

[单选题]17. 脾经的郄穴是（）

- A. 外丘
- B. 梁丘
- C. 中都
- D. 地机
- E. 金门

参考答案：D

参考解析：地机为脾经郄穴，外丘为胆经郄穴，梁丘为胃经郄穴，中都为肝经郄穴，金门为膀胱经郄穴。

[单选题]18. 治疗痿证、瘫痪宜选用的电针波型是（）

- A. 疏密波
- B. 断续波
- C. 锯齿波
- D. 密波
- E. 疏波

参考答案：B

[单选题]19. 可致首如裹的邪气是（）

- A. 风
- B. 寒
- C. 暑
- D. 湿
- E. 火

参考答案：D

参考解析：《素问·生气通天论》说：“因于湿，首如裹”。

[单选题]20. 瘀阻气闭型产后血晕的最佳选方为（）

- A. 夺命散
- B. 清魂散
- C. 生化汤
- D. 肠宁汤
- E. 四物汤

参考答案：A

[单选题]21. 饥不欲食可见于（）

- A. 胃火亢盛
- B. 胃强脾弱
- C. 脾胃湿热
- D. 胃阴不足
- E. 肝胃蕴热

参考答案：D

参考解析：饥不欲食多因胃阴不足，虚火内扰，则有饥饿感；阴虚失润，胃之腐熟功能减退，故不欲食。

[单选题]22. 下列哪个病证不适宜用刺血拔罐法（）

- A. 丹毒
- B. 蛇丹
- C. 扭伤
- D. 虚脱
- E. 乳痈初期

参考答案：D

[单选题]23. 苏子降气汤的功用是（）

- A. 宣肺降气，祛痰平喘
- B. 降气平喘，祛痰止咳
- C. 行气散结，宽胸散结
- D. 降气快膈，化痰消食
- E. 温化寒痰，下气消食

参考答案：B

[单选题]24. 某女，28岁。咳嗽胸痛已近半月。体温38℃，咳嗽，痰中带有脓血，味腥臭，小便黄少，大便干，舌红苔黄腻，脉滑数。临床诊断最可能是（）

- A. 风热犯肺证
- B. 热邪壅肺证
- C. 肝火犯肺证
- D. 燥邪犯肺证

E. 肺阴虚证

参考答案：B

[单选题]25. 治疗气血不足型便秘的组穴首选（）

- A. 合谷、曲池、腹结、上巨虚
- B. 肾俞、关元俞、气海、石关
- C. 脾俞、大肠俞、关元、足三里
- D. 中脘、阳陵泉、气海、行间
- E. 大横、上巨虚、内庭、支沟

参考答案：C

[单选题]26. 产后腹痛瘀滞子宫型，采用的治法为（）

- A. 活血化瘀，缓急止痛
- B. 补血益气，缓急止痛
- C. 补血益气，温经止痛
- D. 活血化瘀，温经止痛
- E. 以上都不是

参考答案：D

[单选题]27. 具有缓消癥块功用的方剂是（）

- A. 复元活血汤与桃核承气汤
- B. 桃核承气汤与血府逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤与桂枝茯苓丸
- D. 桂枝茯苓丸与鳖甲煎丸
- E. 鳖甲煎丸与一贯煎

参考答案：D

[单选题]28. 手足软弱无力、行动不灵而无痛者为（）

- A. 痛证
- B. 痹证
- C. 痿证
- D. 瘫痪
- E. 中风后遗症

参考答案：C

[单选题]29. 患者3天来全身起红色风团，灼热剧痒，遇热时皮疹加重，苔薄黄，脉浮数，治疗方剂宜选用（）

- A. 桂枝汤
- B. 麻黄汤
- C. 消风散
- D. 麻桂各半汤
- E. 当归饮子

参考答案：C

[单选题]30. 善于治疗小儿疳疾的是 ()

- A. 公孙
- B. 血海
- C. 十宣
- D. 四缝
- E. 丰隆

参考答案: D

[单选题]31. 下列除哪项外, 均为胃阴不足型呕吐的主证 ()

- A. 呕吐反复或时作干呕
- B. 似饥而不欲食
- C. 暖气吞酸
- D. 口干咽燥
- E. 舌红少津脉细

参考答案: C

[单选题]32. 男性, 16岁。咳嗽气急, 咯吐浊痰, 呈黄绿色, 自觉喉间有腥味, 壮热烦躁, 胸满作痛, 转侧不利, 口干咽燥, 苔黄腻, 脉滑数。方宜选用 ()

- A. 大黄牡丹皮汤
- B. 银翘散
- C. 千金苇茎汤
- D. 加味桔梗汤
- E. 桔梗白散

参考答案: C

[单选题]33. 天王补心丹与朱砂安神丸组成中均含有的药物有 ()

- A. 酸枣仁
- B. 炙甘草
- C. 玄参
- D. 黄连
- E. 生地黄

参考答案: E

参考解析: 天王补心丹的组成药物是: 酸枣仁、柏子仁、当归、天门冬、麦门冬、生地黄、人参、丹参、玄参、白茯苓、五味子、远志、桔梗; 朱砂安神丸的组成药物是: 朱砂、黄连、炙甘草、生地黄、当归, 两者均含有生地黄。

[单选题]34. 手少阳三焦经的穴组是 ()

- A. 中渚、阳池、关冲、少泽
- B. 外关、阳池、支沟、耳门
- C. 中渚、后溪、天井、支正
- D. 天井、关冲、阳谷、阳溪
- E. 支沟、偏历、腕骨、天井

参考答案：B

[单选题]35. 能够敛肺、涩肠、敛汗、止遗的药物是（）

- A. 乌梅
- B. 浮小麦
- C. 麻黄根
- D. 石榴皮
- E. 五味子

参考答案：E

[单选题]36. 关于“金破不鸣”的描述错误的是（）

- A. 久病失音者多见
- B. 多属实证
- C. 病机为阴虚火旺，肺肾精气内伤
- D. 暴怒喊叫，伤及喉咙导致音哑或失音者
- E. 久病音哑者多见

参考答案：B

[单选题]37. 狂病的病因病机为（）

- A. 痰蒙心神
- B. 心胆气虚
- C. 肝火上炎
- D. 阴虚火旺
- E. 痰火扰神

参考答案：E

[单选题]38. 胎堕不全的临床表现不包括（）

- A. 宫口开大
- B. 宫口有组织堵塞
- C. 子宫大小与停经月份相符合
- D. 腹痛阵作
- E. 阴道出血持续不止

参考答案：C

[单选题]39. 治疗脐痈湿热火毒证的首选方剂是（）

- A. 八珍汤
- B. 五味消毒饮
- C. 犀角消毒饮
- D. 黄连解毒汤
- E. 普济消毒饮

参考答案：D

[单选题]40. 除药物治疗外，治疗五硬的重要措施之一是（）

- A. 保温

- B. 隆温
- C. 复温
- D. 保湿
- E. 保温保湿

参考答案：C

[单选题]41. 患者，男，51岁。素患糖尿病10年，未予系统治疗。近2年来病情加重，小便频数，量多，混浊如脂膏，面色黧黑，腰膝酸软，形寒畏冷，阳痿不举，舌淡苔白，脉沉细无力。治疗应首选（）

- A. 金匱肾气丸
- B. 知柏地黄丸
- C. 六味地黄丸
- D. 消渴方
- E. 玉女煎

参考答案：A

参考解析：诊断为消渴之阴阳两虚证，以滋阴温阳，补肾固涩为法。金匱肾气丸主之。

[单选题]42. 小儿外感风寒咳嗽的主要特点是（）

- A. 咳嗽不爽，痰黄黏稠
- B. 咳嗽频作，声重喉痒，咳痰清稀
- C. 干咳无痰，喉痒声嘶
- D. 咳而无力，痰黄而稠
- E. 咳声重浊，痰多壅盛

参考答案：B

[单选题]43. 尿频的病因病理，主要是湿热之邪蕴结于（）

- A. 肺与大肠
- B. 脾与胃
- C. 心与小肠
- D. 肝与胆
- E. 肾与膀胱

参考答案：E

[单选题]44. 柴葛解肌汤与大柴胡汤的组成药物中均含有的是（）

- A. 枳实、芍药
- B. 桔梗、芍药
- C. 黄芩、半夏
- D. 黄芩、桔梗
- E. 黄芩、芍药

参考答案：E

参考解析：柴葛解肌汤的组成药物是：柴胡、干葛、甘草、黄芩、羌活、白

枳实、大枣、大黄。

[单选题]45. 女，36岁。发热胸痛5天。见发热，胸痛，咳吐腥臭脓血痰，舌红苔腻，宜选用的主药为（）

- A. 桔梗、薏苡仁、鱼腥草
- B. 紫苑、款冬花、百部
- C. 桑叶、杏仁、枇杷叶
- D. 麻黄、杏仁、石膏
- E. 白果、川贝、杏仁

参考答案：A

[单选题]46. 患者，男，30岁。肛门部有肿物反复脱出近10年。检查：脱出物呈圆锥状，长约7cm，上可见沟纹。其诊断是（）

- A. 混合痔
- B. 内痔三期
- C. 一度直肠脱垂
- D. 二度直肠脱垂
- E. 三度直肠脱垂

参考答案：D

参考解析：II度脱垂：为直肠全层脱出，脱出物长约5~10cm，呈圆锥状，色淡红，表面为环状而有层次的黏膜皱襞，触之较厚，有弹性，肛门松弛，便后有时需用手回复。

[单选题]47. 患者头痛而眩，心烦易怒，夜寐不宁，面红目赤，口苦舌红，苔薄黄，脉有力。治宜（）

- A. 疏风清热
- B. 平肝潜阳
- C. 补养气血
- D. 清心除烦
- E. 养阴补肾

参考答案：B

[单选题]48. 头晕目眩，面白无华，视物模糊，舌淡脉细，证属（）

- A. 心肝血虚证
- B. 心血虚证
- C. 肝血虚证
- D. 心脾气血虚证
- E. 以上都不是

参考答案：C

[单选题]49. 下列配穴中，不属于俞募配穴的是（）

- A. 大肠俞、天枢

- 脾俞、章门
C.心俞、巨阙
D.胆俞、日月
E.肝俞、京门

参考答案：E

[单选题]50. 善治头项诸疾的腧穴首选（）

- A.合谷
B.列缺
C.委中
D.足三里
E.条口

参考答案：B

[单选题]51. 肛漏内口大多数位于（）

- A.肛门缘
B.直肠瓣处
C.肛管
D.肛窦内
E.肛提肌处

参考答案：D

[单选题]52. 患者，男，56岁。大便秘结，排出困难，面色无华，头晕目眩，心悸，舌淡，苔白，脉细。其诊断是（）

- A.气虚便秘
B.血虚便秘
C.阴虚便秘
D.冷秘
E.气秘

参考答案：B

参考解析：辨证为血虚便秘：血虚津少，不能下润大肠。血虚不能上荣，面色无华。心失所养则心悸。血虚不能滋养于脑，故头晕目眩。

[单选题]53. 以下哪项不是寒痰阻肺证的特征（）

- A.咳喘
B.质稀
C.难咯
D.色白
E.痰多

参考答案：C

[单选题]54. 血栓性浅静脉炎瘀阻脉络者，方用（）

- A.桃红四物汤

五味消毒饮合三妙丸

- C.阳和汤、独活寄生汤加减
- D.活血通脉汤
- E.以上都不是

参考答案：D

[单选题]55. 下列各项，不属妊娠病范畴的是（）

- A.阻病
- B.鬼胎
- C.儿枕痛
- D.胞阻
- E.子晕

参考答案：C

参考解析：阻病即妊娠恶阻，胞阻为妊娠腹痛，鬼胎为妊娠后子宫增大异常。儿枕痛为产后腹痛，为产后病范畴。

[单选题]56. 关于耳聋的治疗，以下哪项是错误的（）

- A.主取足少阴肾经穴
- B.可选用翳风、听会等近部穴位
- C.可选用太溪、中渚等远部穴位
- D.毫针刺或补或泻
- E.属虚者，可选用足少阴经穴

参考答案：A

[单选题]57. 大椎至百会间的腧穴排列顺序是（）

- A.风府、哑门、脑户、强间、后顶
- B.风府、哑门、强间、脑户、后顶
- C.哑门、风府、脑户、强间、后顶
- D.哑门、风府、强间、脑户、后顶
- E.风府、哑门、强间、后顶、脑户

参考答案：C

[单选题]58. 十二经脉的命名，主要包含了下列哪些内容（）

- A.阴阳、五行、脏腑
- B.五行、手足、阴阳
- C.手足、阴阳、脏腑
- D.脏腑、手足、五行
- E.以上均非

参考答案：C

参考解析：十二经脉根据脏腑、手足、阴阳而定。

[单选题]59. 治疗哮病缓解期肺肾两虚者首选方剂是（）

- A.生脉散

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066121113210010031>