

# 2023 年-2024 年助理医师之中西医结合助理医师模 拟题库及答案下载

单选题（共 45 题）

1、“自汗、盗汗并见”的病理基础是

- A. 阳气不足
- B. 精血亏虚
- C. 阴阳两虚
- D. 津液不足
- E. 以上均非

**【答案】 C**

2、杏仁的主要功效是

- A. 降气化痰
- B. 止咳平喘
- C. 燥湿化痰
- D. 温化寒痰
- E. 敛肺止咳

**【答案】 B**

3、既能涩肠止泻，又能温中行气的药物是

- A. 藿香
- B. 诃子
- C. 肉豆蔻
- D. 砂仁

E. 白豆蔻

【答案】 C

4、玄参具有的功效是

A.利尿

B.止血

C.解毒

D.养血

E.活血

【答案】 C

5、患者，男，50岁。反复浮肿，尿血3年，经常感冒。症见面色无华，少气乏力，午后低热，口干咽燥，舌红少苔，脉细。检查：血压140 / 95mmHg 尿蛋白(++)、定量3g / 24h，内生肌酐清除率48%，血尿素氮10mmol/ L。除对症治疗外，还应加

A.参芪地黄汤

B.六味地黄汤

C.右归丸

D.左归饮

E.大补元煎

【答案】 A

6、治疗直肠癌湿热瘀毒证，应首选的方剂是（ ）。

A.四妙散

B.木香分气丸

- C. 吴茱萸汤
- D. 导痰汤
- E. 参苓白术散

【答案】 B

7、下列除哪项外均具有明目功效

- A. 桑叶
- B. 蝉蜕
- C. 牛蒡子
- D. 决明子
- E. 菊花

【答案】 C

8、《药品不良反应报告和监测管理办法》规定负责组织检查医疗卫生机构的药品不良反应报告和监测工作的开展情况的部门是

- A. 卫生部
- B. 国家食品药品监督管理局会同卫生部
- C. 国家食品药品监督管理局
- D. 国家药品不良反应监测中心
- E. 省、自治区、直辖市(食品)药品监督管理局

【答案】 B

9、下列哪项不是“天癸”臻熟的条什

- A. 肾气充盛

- B.脾气健旺
- C.年已 18 岁
- D.精血充实
- E.肾阴充盛

【答案】 C

10、感染性休克气阴亏竭证的治则是（ ）。

- A.清热解毒，通腑开窍
- B.益气养阴，救逆固脱
- C.益气回阳，救逆固脱
- D.清热解毒，活血化瘀
- E.益气养阴，通腑开窍

【答案】 B

11、具有同质多晶性、过热易使其熔点下降而不易成型的栓剂基质是

- A.可可豆脂
- B.半合成山苍子油酯
- C.半合成椰子油酯
- D.单硬脂酸甘油酯
- E.聚乙二醇

【答案】 A

12、旋覆代赭汤中旋覆花、代赭石的配伍意义是

- A.平冲降逆止呕

- B.温胃化痰止呕
- C.镇冲逆除噫气
- D.祛痰降逆和胃
- E.化痰消食和胃

【答案】 D

13、治疗温热病邪入血分，发斑，神昏，壮热者，宜选用

- A.穿心莲
- B.山豆根
- C.大青叶
- D.白头翁
- E.鱼腥草

【答案】 C

14、人参皂苷 Rb1 属于

- A.螺旋甾烷醇型皂苷
- B.达玛烷型皂苷
- C.齐墩果烷型皂苷
- D.乌索烷型皂苷
- E.羽扇豆烷型皂苷

【答案】 B

15、可出现胆囊显著肿大无压痛，伴黄疸进行性加重的疾病是

- A.胆结石

- B. 胆囊癌
- C. 胰头癌
- D. 急性胆囊炎
- E. 慢性胆囊炎

【答案】 C

16、锁肛痔的常见症状是（ ）。

- A. 疼痛
- B. 便血
- C. 便秘
- D. 肛裂
- E. 肛痿

【答案】 B

17、治疗特发性血小板减少性紫癜血热妄行证，应首选的方剂是（ ）。

- A. 犀角地黄汤
- B. 黄芪桂枝五物汤
- C. 银翘散
- D. 葛根散
- E. 四妙散

【答案】 A

18、为城镇职工基本医疗保险参保人员提供处方外配服务的应为

- A. 零售药店

- B.零售连锁药店
- C.医疗机构
- D.定点零售药店
- E.定点医疗机构

【答案】 D

19、前庭大腺囊肿较大的应怎么处理？（ ）

- A.定期观察
- B.囊肿造口术
- C.服用抗生素
- D.高锰酸钾溶液坐浴
- E.中药外洗

【答案】 B

20、下列各项，导致两目干涩，视物不清的是（ ）。

- A.肝火上炎
- B.肝气上逆
- C.肝血不足
- D.肝阳上亢
- E.肝风内动

【答案】 C

21、患儿，女，10个月。腹泻1周，伴轻咳，精神差，口渴与尿量减少明显，眼眶与前囟明显凹陷，皮肤弹性较差，稍凉，心率160次/分，血液碳酸氢根离子10mmol/L。考虑诊断为（ ）。

- A. 重度脱水加重度酸中毒
- B. 重度脱水加低钾血症
- C. 重度脱水加心功能不全
- D. 中度脱水加中度酸中毒
- E. 中度脱水加低钾血症

【答案】 D

22、麻黄的常用日剂量为

- A. 3~10g
- B. 15~20g
- C. 20~15g
- D. 10~15g
- E. 20~30g

【答案】 A

23、下列哪味药物既能消食化积又能活血散瘀

- A. 鸡内金
- B. 莱菔子
- C. 山楂
- D. 麦芽
- E. 谷芽

【答案】 C

24、恶心呕吐，呃逆暖气等症频作，其病机是

- A.痰浊上壅
- B.肺气上逆
- C.肝气上逆
- D.胃气上逆
- E.奔豚气逆

【答案】 D

25、某患者，有输血史，近日体检发现血液 HCV-RNA(+)和 HCV-IgM (+)，最积极有效的处置方法是

- A.卧床休息
- B.注射抗生素
- C.注射丙种球蛋白
- D.注射干扰素
- E.接种疫苗

【答案】 D

26、外科疾病中，化脓痛的特点是( ) (2001)

- A.肿势急胀，痛无止时，如有鸡啄，按之中软应指
- B.灼热疼痛，遇冷则痛减
- C.痛无定处，忽此忽彼，走注甚速
- D.皮色紫黯而胀痛
- E.皮色不红，不热，酸痛，得暖则痛缓

【答案】 A

、消渴病下消肾阴不足证，应首选的方剂是（ ）。

- A.消渴方
- B.玉女煎
- C.六味地黄丸
- D.七味白术散
- E.肾气丸

**【答案】 C**

28、治湿痰，宜选用

- A.白附子
- B.白芥子
- C.桔梗
- D.半夏
- E.瓜蒌

**【答案】 D**

29、治疗血瘀型不孕症应首选

- A.生化汤
- B.少腹逐瘀汤
- C.桃红四物汤
- D.血府逐瘀汤
- E.膈下逐瘀汤

**【答案】 B**

、下述人体试验类型中，不需要付出道德代价的是( ) (2006)

- A. 自愿试验
- B. 自体试验
- C. 欺骗试验
- D. 天然试验
- E. 强迫试验

**【答案】 D**

31、营养不良并发症水肿发生时，血清总蛋白及白蛋白分别降到

- A. 50g/L 和 25g/L 以下
- B. 30g/L 和 15g/L 以下
- C. 40g/L 和 25g/L 以下
- D. 40g/L 和 15g/L 以下
- E. 50g/L 和 30g/L 以下

**【答案】 C**

32、治疗急性胰腺炎，禁忌应用

- A. 胃肠减压
- B. 吗啡止痛
- C. 补充血容量
- D. 抗胆碱能药物
- E. 钙剂

**【答案】 B**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066224210134010050>