

察哈尔右翼中旗卫生系统招聘 2022 年考试 真题及答案解析【可复制版】

1: 环境中某些化学物质可以通过食物链逐级浓缩, 致使生物体内该化学物质的浓度成千上万倍增大, 这种现象称为 ()。

单项选择题:

- A、生物学汲取
- B、生物学放大
- C、生物学富集
- D、生物学累积
- E、生物学代谢

2: 在药品零售企业中应根据处方药进行管理的泻药是

单项选择题:

- A、甘油栓
- B、比沙可啶片
- C、乳果糖口服液
- D、聚乙二醇 4000 散剂
- E、酚酞片

3: 患者, 女, 31 岁, 月经先后无定期, 两胁及乳房胀痛, 寒热往来, 口燥咽干, 食少乏力, 脉虚弦, 最佳选方是

单项选择题：

- A、四逆散
- B、小柴胡汤
- C、逍遥散
- D、丹栀逍遥散
- E、知柏地黄丸

4：影响糖代谢、致使血糖特别降低的药物有

多项选择题

- A、加替沙星
- B、 β 受体阻断剂
- C、血管紧张素转换酶抑制剂
- D、磺酰脲类促胰岛素分泌药
- E、单胺氧化酶抑制剂

5：失眠症的临床表现为

单项选择题：

- A、思维迟缓
- B、心境低落
- C、认知功能损害
- D、意志活动减退
- E、睡眠障碍、乏力

6: 关于学校健康促进的特征的表述, 哪项是错误的 ()。

单项选择题:

- A、承认学校的社会文化精神对于维持乐观的学习及支持心理健康等方面的重要性
- B、把区域和地方的卫生服务与学校联系起来, 满意学校儿童的特别健康问题的需求
- C、通过鼓舞参加其儿童健康学问和技巧的进展而使家庭参加进来
- D、增加妇女在社区内享有教育和爱护健康方面的公正性
- E、以上都不是

7: 患者男, 80 岁, 因慢性堵塞性肺部疾病, 提示肺性脑病的先兆是

单项选择题:

- A、心率增快
- B、发热
- C、腹胀
- D、烦躁、嗜睡
- E、头痛

8: 以下哪种说法是错误的

单项选择题:

- A、三棱入汤剂应先煎

- B、五灵脂入汤剂宜包煎
- C、鸡血藤膏入汤剂宜烱化
- D、自然铜煅研细末入散剂
- E、虻虫应研末吞服

9: 反式作用因子的准确定义是指 ()。

单项选择题:

- A、调控任意基因转录的某一基因编码蛋白质
- B、调控另一基因转录的某一基因编码蛋白质
- C、具有转录调整功能的各种蛋白质因子
- D、具有翻译调整功能的各种蛋白质因子
- E、具有基因表达调控功能的各种核因子

10: 社区健康促进的目标人群是 ()。

单项选择题:

- A、妇女
- B、儿童
- C、老年人
- D、慢性病患者
- E、全部社区居民

11: 下述药物中, 具有肝药酶抑制作用的是

单项选择题：

- A、地塞米松
- B、卡马西平
- C、西咪替丁
- D、苯巴比妥
- E、苯妥英钠

12：肿瘤性发热常见热型为

单项选择题：

- A、稽留热
- B、弛张热
- C、间歇热
- D、超高热
- E、不规章热

13：甲肝的主要传播途径（ ）。

单项选择题：

- A、经粪一口途径传播
- B、注射输血传播
- C、垂直传播
- D、飞沫传播
- E、唾液传播

14: 角倍区别于肚倍的性状特征是

多项选择题

A、菱角形，具不规章的角状分枝

B、角倍柔毛较肚倍明显

C、壁较薄

D、断面无光泽

E、气微，微淡

15: 积聚之正虚瘀结型，症见积块坚硬，痛苦加剧、消瘦脱形，治疗

宜选

单项选择题:

A、四物汤合麈虫丸

B、八珍汤合化积丸

C、血府逐瘀汤合化癥丸

D、归脾汤合化癥丸

E、四君子汤合芍药汤

16: 复元活血汤中没有哪味药物

单项选择题:

A、柴胡

B、川芎

- C、瓜蒌
- D、穿山甲
- E、桃仁

17: 病例对比讨论中, 选择偏倚不包括
单项选择题:

- A、入院率偏倚
- B、回忆偏倚
- C、检出症候偏倚
- D、无应答偏倚
- E、错误分类偏倚

18: 头发突然成片脱落, 脱发区头皮光滑而亮, 为
单项选择题:

- A、油风
- B、? 白秃疮
- C、? 白屑风
- D、肥疮
- E、面游风

19: 关于肿瘤免疫反应描述正确的是
单项选择题:

- A、体液免疫在抗肿瘤免疫中起主要作用
- B、细胞免疫在抗肿瘤免疫中起主要作用
- C、静止的与活化的 M ϕ 均能杀伤肿瘤细胞
- D、诊断主要依靠于肿瘤的特异性抗原的检测
- E、临床使用细胞因子治疗肿瘤效果显著

20: 治疗痢初期的代表方剂是

单项选择题:

- A、仙方活命饮
- B、五味消毒饮
- C、黄连解毒汤
- D、普济消毒饮
- E、防风通圣散

21: 下面关于儿童葡萄糖耐量下降 (IGT) 的说法, 错误的表达是()。

单项选择题:

- A、儿童 (IGT) 的影响因素主要是遗传
- B、儿童 (IGT) 的影响因素主要是肥胖和不良生活方式
- C、儿童 (IGT) 单纯而病程短. 程度轻
- D、儿童 (IGT) 具有肯定的可逆性
- E、儿童 (IGT) 应作为早期预防糖尿病的重点

22: 败毒散中人参的作用是

单项选择题:

- A、生津而资汗源
- B、甘温补脾，益气生津
- C、大补元气而益肺脾
- D、扶助正气，鼓邪外出
- E、祛邪而不伤正

23: 以下哪一项措施对地方性甲状腺肿的预防没有作用 ()。

单项选择题:

- A、饮水加碘
- B、食盐加碘
- C、多吃海产品
- D、服用促甲状腺素
- E、服用碘剂

24: 患者，男性，36岁。因急性阑尾炎入院，入院后拒绝手术，予以抗感染治疗后，消失寒战、高热，右上腹痛。体格检查：急性病容，巩膜黄疸，右上腹压痛，肝肿大，肝区叩击痛明显。试验室检查白细胞数 $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞比例 0.90。B型超声波检查提示肝占位病变。该患者可能的诊断是

单项选择题:

- A、原发性肝癌
- B、继发性肝癌
- C、阿米巴性肝脓肿
- D、肝囊肿
- E、细菌性肝脓肿

25: 易引起过敏性休克的是

多项选择题

- A、红霉素
- B、青霉素 G
- C、庆大霉素
- D、卡那霉素
- E、链霉素

26: 洋金花的功效是

多项选择题

- A、平喘
- B、制酸
- C、止咳
- D、解痉
- E、定痛

27: 青蒿的原植物是

单项选择题:

- A、青蒿
- B、邪蒿
- C、艾蒿
- D、黄花蒿
- E、茵陈蒿

28: 生物-心理-社会医学模式建立在 20 世纪的 ()。

单项选择题:

- A、50 年月
- B、60 年月
- C、70 年月
- D、80 年月
- E、90 年月

29: O 型血的红细胞膜上含有的抗原是 ()。

单项选择题:

- A、A 抗原
- B、B 抗原
- C、O 抗原
- D、H 抗原

E、D 抗原

30：下列属于咪唑类驱虫药的有

多项选择题

A、噻嘧啶

B、阿苯达唑

C、甲苯咪唑

D、左旋咪唑

E、吡喹酮

31：物理降温后的体温，绘制符号及连线是

单项选择题：

A、红点，红虚线

B、蓝点，蓝虚线

C、红圈，红虚线

D、蓝圈，蓝虚线

E、红圈，蓝虚线

32：麦门冬汤主治证候的病机主要涉及的脏腑是

单项选择题：

A、心与肺

B、肺与胃

- C、胃与脾
- D、脾与肾
- E、肾与肝

33: 含有手性碳原子的药物有

多项选择题

- A、双氯芬酸
- B、别嘌醇
- C、美洛昔康
- D、萘普生
- E、布洛芬

34: 下列药物中属于哌啶类合成镇痛药的是

多项选择题

- A、布托啡诺
- B、哌替啶
- C、美沙酮
- D、喷他佐辛
- E、芬太尼

35: 某孕妇。孕1产0，孕37周，诊断为“中度妊娠高血压综合征”住院治疗。自诉因担忧药物会影响胎儿发育成长，不愿接受药物治疗，

但又怕不服药会使病情加重，威逼胎儿的平安，心情冲突。在护理中，
首先应进行

单项选择题：

- A、心理测试
- B、心理询问
- C、心理评估
- D、心理护理
- E、心理治疗

36：患者，男性，70岁。有吸烟史40年，行腹部手术，术后最重要的护理措施是

单项选择题：

- A、取半卧位，削减患者活动量
- B、帮助床上活动，鼓舞深呼吸，咳嗽排痰
- C、加强养分
- D、保证液体的摄入
- E、全身或局部抗生素治疗

37：强心苷类药物不能联用含颠茄类生物碱的中药及其制剂的是

多项选择题

- A、曼陀罗
- B、洋金花

- C、天仙子
- D、莱菔子
- E、颠茄合剂

38：下列关于注射剂特点的叙述，正确的是
多项选择题

- A、疗效准确牢靠，起效快速
- B、适用于不宜口服的药物
- C、适用于不能口服给药的患者
- D、产生局部定位及延长药效的作用
- E、使用便利

39：粉末升华，升华物白色柱形、小片状的是
单项选择题：

- A、斑蝥
- B、水蛭
- C、蜈蚣
- D、全蝎
- E、地龙

40：医师在执业活动中，有下列行为之一的，由县级以上人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停六个月以上一年以下执业活动，情

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/067145042165006036>