

## 2024 年北京市安全员 C3 证试题题库

1、【多选题】《中华人民共和国建筑法》第四十七条规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得（ ）。（ BC ）

- A、违反劳动纪律
- B、违章指挥
- C、违章作业
- D、违反操作规程

2、【多选题】《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业应当在施工现场采取（ ）等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。（ ABC ）

- A、维护安全
- B、防范危险
- C、预防火灾
- D、绿色施工

3、【多选题】下列汽车式起重机作业后的描述，正确的是（ ）。（ ABCD ）

- A、应先将起重臂全部缩回放在支架上，再收回支腿
- B、吊钩应使用钢丝绳挂牢
- C、车架尾部两撑杆应分别撑在尾部下方的支座内，并应采用螺母固定
- D、应将阻止机身旋转的销式制动器插入销孔，并应将取力器操纵手柄放在脱开位置

4、【多选题】以下属于非常规施工吊篮的是（ ）。（ ACD ）

- A、利用某种结构把前支点放在女儿墙上的

- B、搭设平台将吊篮的屋面支架放在上面的
- C、设置钢丝绳滑轨，使吊篮在倾斜的墙面上移动的
- D、后支架的长度达到 8m 的

5、【多选题】依据《建筑施工安全检查标准》，宿舍内严禁使用通铺，床铺不应超过 2 层，为了达到安全和消防的要求，宿舍内应有必要的生活空间，居住人员不得超过（ ）人，通道宽度不应小于（ ）m，人均使用面积不应小于 2.5m<sup>2</sup>。（ AC ）

- A、16
- B、18
- C、0.9
- D、0.8

6、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产工作实行（ ），强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。（ ABC ）

- A、管行业必须管安全
- B、管业务必须管安全
- C、管生产经营必须管安全
- D、管培训必须管安全

7、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的（ ）等情况。（ ABCD ）

- A、时间

B、内容

C、参加人员

D、考核结果

8、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责。（）（ ABCD ）

A、建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设

B、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

C、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

9、【多选题】根据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备（）不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。（ ABC ）

A、特种设备安全管理人员

B、检测人员

C、作业人员

D、法人

10、【多选题】根据《关于加强建筑起重机械安全风险管控工作的通知》，设备产权单位应当严格落实建筑起重机械的安全管理法定责任，为设备配备齐全有效的保险、限制、限位装置，确保设备安全性能符合（）标准规范的要求。（ BCD ）

- A、企业
- B、国家
- C、行业
- D、本市

11、【多选题】根据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强建筑拆除工程安全生产和绿色施工管理工作的通知》，下列说法正确的是（）。（BCD）

- A、仅具有建筑工程施工总承包一级资质的企业，可以承揽城市桥梁拆除工程
- B、建筑拆除工程的建设单位应当在建筑拆除工程完工后，应当督促施工单位将建筑垃圾、渣土清运完毕
- C、建筑拆除工程的施工单位应当履行建筑拆除工程的安全生产管理主体责任
- D、各区住房城乡建设部门按照属地监管原则对建筑拆除工程实施施工安全监督和绿色施工管理

12、【多选题】根据《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》，安装单位在吊篮安装完成并自验合格后，报（）单位。（BC）

- A、监理
- B、使用
- C、总承包
- D、分包

13、【多选题】根据《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》，起重机

械应具有（）。（ ABD ）

A、起重机械生产企业特种设备制造许可证

B、产品合格证

C、检验检测合格报告

D、制造监督检验证明（2014年1月1日前）

14、【多选题】根据《北京市建设工程施工现场管理办法》规定，施工现场安全管理应当坚持安全第一、预防为主，建设单位、施工单位、监理单位应当做好以下（）安全施工管理工作。（ ABCD ）

A、建立健全安全生产责任制

B、加强施工现场安全管理

C、消除事故隐患

D、防止伤亡和其他事故发生

15、【多选题】根据《北京市房屋建筑和市政基础设施工程有限空间作业安全生产管理规定》（京建法〔2019〕14号）规定，施工现场管理人员应于作业开始前对实施作业的全体人员进行安全技术交底，告知（）及应急处置方案等，并履行签字确认手续。（ ABCD ）

A、作业内容

B、作业方案

C、作业安全要求

D、作业现场可能存在的危险因素

16、【多选题】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）对移动式操作平台的规定是（）。（ ABCD ）

- A、面积不应超过 10 m<sup>2</sup>
- B、高度不应超过 5m
- C、高宽比不应大于 2:1
- D、施工荷载不应超过 1.5kN/m<sup>2</sup>

17、【多选题】根据《建设工程施工现场安全管理资料管理规程》规定，各参建单位安全资料应跟随施工生产进度形成和积累，纳入工程建设管理的全过程，并对各自资料的（ ）负责。（ BCD ）

- A、可靠性
- B、真实性
- C、完整性
- D、有效性

18、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220/380 三相四线制低压电力系统，必须符合以下规定：（ ）。（ ABD ）

- A、采用三级配电系统
- B、采用 TN-S 接零保护系统
- C、采用 TT 接零保护系统
- D、采用两级漏电保护系统

19、【多选题】根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，电气设备现场周围不得存放（ ）介质，否则应予清除或做防护处置，其防护等级必须与环境条件相适应。（ ABD ）

- A、易燃易爆物

- B、污源
- C、导电
- D、腐蚀

20、【多选题】根据《特种设备安全监察条例》，下列（）为一般事故。

（ ACD ）

- A、特种设备事故造成 3 人以下死亡
- B、特种设备事故造成 20 人以下重伤
- C、特种设备事故造成 1 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的
- D、起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落

21、【多选题】检查发现，塔式起重机制动器的制动摩擦垫磨损量达（）

mm ，原衬厚度 10mm ，决定予报废。（ CD ）

- A、 3
- B、 4
- C、 5
- D、 6

22、【多选题】气温在（）℃时，氧气瓶禁止用滚动方式搬运气瓶。（ BCD ）

- A、 0
- B、 -10
- C、 -15
- D、 -20

23、【单选题】2018 年 1 月 1 日，北京城建科技促进会发布了《装配式混凝土结构工程施工安全技术标准》，该标准属于（）。按照《中华人民

共和国标准化法》，该标准是（ ）。（ B ）

- A、企业标准，强制性标准
- B、团体标准，推荐性标准
- C、地方标准，推荐性标准
- D、行业标准，推荐性标准

24、【单选题】下列选项中哪个选项是现场急救正确的优先次序：（ ）。

（ B ）

- A、先止后包—先复后固—先重后轻—先救后运—急救与呼救并重—搬运与医护一致
- B、先复后固—先止后包—先重后轻—先救后运—急救与呼救并重—搬运与医护一致
- C、先复后固—先重后轻—先止后包—先救后运—急救与呼救并重—搬运与医护一致
- D、先止后包—先重后轻—先复后固—先救后运—急救与呼救并重—搬运与医护一致

25、【单选题】依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59），工地生活设施应设置（ ），且能满足现场人员需求。（ A ）

- A、淋浴室
- B、医务室
- C、吸烟室
- D、便利店

26、【单选题】依据《建筑施工安全检查标准》，市区主要路段的工地应

设置高度不小于( )的封闭围挡；一般路段的工地应设置高度不小于( )  
的封闭围挡；( B )

A、2，1.5

B、2.5，1.8

C、2.8，2

D、3，2.5

27、【单选题】依据《绿色施工管理规程》(DB11/513)应定期对从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康( )，配备有效的防护用品，指导作业人员正确使用职业病防护设备和个人劳动防护用品。( C )

A、培训

B、体检

C、培训和体检

D、考试

28、【单选题】依据《绿色施工管理规程》(DB11/513)施工单位应建立以( )为第一责任人的绿色施工管理体系，负责绿色施工过程的动态管理及目标实现。( C )

A、企业负责人

B、企业安全总监

C、项目经理

D、项目安全总监

29、【单选题】关于木工机械作业场所，以下说法错误的是( )。( D )

A、应配备齐全可靠的消防器材所

B、不得吸烟

C、不得动火

D、可以混放其他易燃易爆物品

30、【单选题】在多台内燃式打夯机串联工作时，其间距不得小于（）m。（D）

A、4

B、1

C、2

D、3

31、【单选题】塔式起重机的力矩限制器试验按定幅变码和定码变幅方式分别进行，各重复（）次，必须每次都能在额定动作范围内起作用才能结束。（C）

A、1

B、2

C、3

D、5

32、【单选题】塔机起升机构卷筒容绳量的设计应保证在最大起升高度时，吊钩下降到最低位置状态，卷筒上应存有不少于（）圈安全圈。（C）

A、1

B、2

C、3

D、4

33、【单选题】塔顶高于（ ）m 的塔式起重机应在其最高点及前后臂端部安装红色障碍灯。（ A ）

A、30

B、40

C、50

D、60

34、【单选题】当门（桥）式起重机的起吊载荷达到额定起重量（ ）% 时，应能够发出提示报警信号。（ C ）

A、80

B、85

C、90

D、95

35、【单选题】很多桥机的起升机构具有双制动，在调试的时候，应该分别调试，使每一个制动器的制动性能都能达到额定制动性能的（ ）%。  
（ C ）

A、90

B、100

C、110

D、120

36、【单选题】施工升降机连接导轨架和建筑物或其他固定结构，为导轨架提供侧向支撑的构件是（ ）。（ C ）

A、底架

- B、导轨
- C、附墙架
- D、吊笼

37、【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（ ）制度。（ B ）

- A、降低使用
- B、淘汰
- C、论证
- D、评估

38、【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产费用在（ ）中据实列支。（ A ）

- A、成本
- B、人员工资
- C、保险
- D、效益

39、【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的（ ）。（ A ）

- A、经费
- B、人员
- C、物资
- D、技术

40、【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位拒绝、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/068052125032007006>