

2021 年事业单位考试医学基础知识真题 及答案解析（医疗卫生系统）

2021 年医疗卫生系统事业单位考试医学基础知识真题及
答案解析

一、单项选择题（每题 1 分，共 50 分）

1. 钙的生理作用不包括哪项？

- A. 降低毛细血管和细胞膜的通透性
- B. 降低神经肌肉的兴奋性
- C. 参与能量代谢
- D. 参与肌肉收缩和细胞的分泌作用

2. 检查发现患者体型瘦长，胸廓前后径不及左右径的一半，应考虑为哪种情况？

- A. 桶状胸
- B. 鸡胸
- C. 扁平胸
- D. 漏斗胸

3 . 内麦粒肿是哪种病变？

A 汗腺

B 睑板腺

C Zeis 腺

D Moll 腺

4 . 胰腺癌大多起源于哪种细胞？

A 腺管上皮细胞

B 导管细胞癌

C 胰体癌

D 胰泡细胞癌

5 . 下列哪项属于高渗性脱水患者尿液特点？

A 尿量增多，尿相对密度增高

B 尿量减少，尿相对密度增高

C 尿量增多，尿相对密度降低

D 尿量减少，尿相对密度降低

6 . 癫痫大发作时治疗首选哪种药物？

A。地西洋静脉注射

B。乙琥胺

C。卡马西平

D。苯妥英钠

7 . 食物中蛋白质生物学价值的高低主要取决于什么?

A。是动物蛋白还是植物蛋白

B。蛋白质的绝对含量

C。蛋白质与脂肪的比值

D。必需氨基酸含量与比值

8 . 药物惯性是指什么?

A。某药物对某一特定人群的疗效较好

B。服药一段时间后才能发挥药效

C。长期反复使用某药物后，患者对该药物产生欣快感

D。长期反复使用某药物，一旦停药后会感到不适

9 . 患者静滴青霉素时突发晕厥，皮肤湿冷，脉搏不可扪及，首选的抢救药物是什么?

A。糖皮质激素

B。 肾上腺素

C。 硝普钠

D。 阿托品

10 . 原发性肝癌中哪一种肉眼类型常不合并肝硬化或硬化较轻？

A。 弥漫型

B。 结节型

C。 外生型

D。 巨块型

11 . 一般腹水量需达到多少量，方可清楚地叩出移动性浊音？

A 100ml

B 500ml

C 1000ml

D。2000ml

12 . 治疗肺炎球菌肺炎首选哪种药物？

A。 林可霉素

B。 克林霉素

C。庆大霉素

D。青霉素 G

13 . 中央型肺癌胸片检查的直接征象是什么?

A。局限性肺气肿

B。肺门块影，分叶

C。阻塞性肺炎

D。肺不张

14 . 十二指肠溃疡的压痛点常在哪里?

A。脐部偏左上方

B。脐部偏左下方

C。脐部偏右上方

D。脐部偏右下方

15 . 下列哪种药物属于长效糖皮质激素?

A。倍他米松

B。可的松

C。氢化可的松

D。泼尼松龙

16 . 下列哪项不属于癌前病变？

A 原位癌

B 高度恶性肿瘤

C 低度恶性肿瘤

D 癌前病变是恶性肿瘤的前兆，不存在恶性肿瘤本身。

1. 结肠多发性息肉、结核球、纤维囊性乳腺病和黏膜白斑是不同的疾病。

2 . 贫血性梗死不太可能发生在肾、心和脾等器官上。

3 . 多普勒超声的定量分析包括瓣口面积、血流量和血流速度的测量，但不包括心肌质量的测量。

4 . 血浆游离血红蛋白增高可能是血管内溶血或自身免疫性溶血性贫血等疾病的表现。

5 . DIC 导致广泛的自发性出血，而不是慢性、反复发生或以单一器官出血为多。

6 . 根据~5 级肌力分级法，3 级肌力表现为肢体能抗地心引力而抬离床面，但不能对抗阻力。

7 . 患者住院期间因救治无效死亡，完成死亡记录报告应在 24 小时内完成。

8 . 甲型病毒性肝炎通过经口传播、经血传播或经密切接触传播等

途径传播，而不是经母婴传播。

9 .矽肺是由于长期吸入二氧化硅而引起的，而不是水泥、石棉或煤炭。

10 .牵涉痛是指内脏疾病引起体表某一部位疼痛或痛觉过敏，而不是内脏疾病引起相邻脏器的疼痛或手术牵拉脏器引起的疼痛。

11 左旋多巴是治疗帕金森病的最佳药物之一。

12 .正常肺部叩诊音为浊音。

13 .寒战是发热的体温上升期表现。

14 .查痰是最常见的发现肺结核的简便有效方法之一。

15 .机械性肠梗阻是最常见的肠梗阻类型之一。

16 .膀胱刺激症状包括尿频、尿急和尿痛等。

17 .上消化道出血患者粪便典型表现为柏油样粪便。

18 .面动脉的压迫止血点通常在颈部。

1 .在咬肌前缘与下颌骨下缘交点处、咬肌后缘与下颌角处、鼻翼外侧和口角外侧等位置，都可能出现面部疼痛和肌肉紧张等症状。

2 .急性肾小球肾炎的主要致病菌是溶血性链球菌。

3 .器质性二尖瓣关闭不全的杂音出现在收缩晚期。

4 ,肺气肿患者常常表现为桶状胸。

5 .心电图中的 ST 段代表心室缓慢复极时的电位变化。

6 . 传染性非典型肺炎的主要传染源是传染性非典型肺炎患者。

7 . 霍乱是一种以严重腹痛、腹泻为特征的急性细菌性肠道传染病，经食物和水传播，由产霍乱毒素的霍乱弧菌引起。

8 . 我国流行性出血热最主要的传染源是黑线姬鼠。

9 . 米面加工过细会导致维生素 B 严重损失。

10 . 肉毒毒素的毒性为神经毒性。

11 甲状腺素和肾上腺素的共同化学本质是氨基酸衍生物。

12 . 治疗青霉素过敏性休克应选用异丙肾上腺素。

13 . 阿托品可用于治疗心房扑动和心房纤颤。

14 . 降压药物中能引起“首剂现象”的药物是哌唑嗪。

15, 使用麻黄碱治疗支气管哮喘时，可能会引起失眠等副作用。

16 . 人体最大的消化腺是肝脏。

49 . 钱某患有胃癌，前往某三甲医院寻求治疗，并希望能够“重获新生接诊医生在详细了解钱某的病情和期望后，客观地向他说明了胃癌目前的临床治疗现状，并告知了手术治疗过程中可能出现的风险和术后并发症。根据医患关系模式伦理，医生和钱某的上述沟通属于 0。

A. 医患认知互动。

B. 医患情感互动。

C. 医患意志互动。

D. 医患行为互动。

50 . 生命伦理四原则被视为医生执业的行为准则，包括尊重原则、不伤害原则、有利原则和公正原则。下列医疗行为体现了公正原则的是 0。

- A . 征求家属签署知情同意书
- B . 选择副作用小的药物治疗患者
- C . 减少不必要的医学检查项目
- D . 严格按门诊挂号序号诊治患者

1 . 动作电位是指细胞在受到刺激时，在静息电位的基础上产生可扩散的电位变化过程。关于动作电位在同一细胞中的传导，下列说法正确的是 () 0

- A . 兴奋以局部电流的形式传导
- B . 有髓纤维呈跳跃式传导
- C . 呈双向性、不衰减性传导
- D . 无髓纤维传导速度比有髓纤维慢

2 . 下列关于淋巴液的说法，正确的有 0。

- A . 淋巴液回流有助于回收组织液中的蛋白质
- B . 淋巴液在体外不能凝固
- C . 淋巴液的蛋白质含量一般比血浆的蛋白质含量低

D. 淋巴液回流有助于将小肠吸收的脂肪运送至循环血液。

3. 下列关于胆固醇的说法，正确的有 0。

A. 植物油中不含胆固醇。

B. 胆固醇主要在肝脏中合成。

C. 胆固醇在体内主要代谢成胆汁酸。

D. 高密度脂蛋白主要转运内源性胆固醇。

4. 下列细胞中对肿瘤细胞具有一定杀伤作用的有 0。

A. 成纤维细胞。

B. 肝血窦内皮细胞。

C. 巨噬细胞。

D. 大颗粒淋巴细胞。

5. 与胃癌发生有关的疾病或病变有 0。

A. 萎缩性胃炎。

B. 胃溃疡。

C. 黏膜上皮非典型增生。

D. 黏膜肠上皮化生。

6 .付某因车祸到甲医院救治，急诊行会阴部探查止血、尿道吻合及清创缝合术，后转入乙医院行右髌关节离断术。事后付某诉甲医院漏诊、延误诊疗。经查，乙医院无过错，而甲医院伪造住院病历，导致无法鉴定。下列说法正确的有 。

- A .若付某能够证明甲医院有过错，则甲医院应当承担赔偿责任
- B .因无法鉴定，所以无法判明因果关系，应适用公平责任原则，由当事人分担责任
- C .因甲医院伪造住院病历，应推定甲医院有过错
- D .本案应使用无过错归责原则

7 .门静脉的重要分支有 。

- A .附脐静脉
- B .肝静脉
- C .肠系膜上静脉
- D .脾静脉

6 .A【解析】心房颤动是一种心律失常，其特征为心房收缩无规律，心室跟随不规律，心率快而不规则。常见的症状包括心悸、气短、乏力、头晕等。治疗包括药物治疗、电复律、消融术等。

7 .C【解析】高渗性脱水的治疗应以缓慢补水为主，避免快速补水

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/076041001013010105>