

2022年发热门诊护理人员感染知识理论考核

您的姓名：[填空题] *

1、发热门诊患者到发热门诊以外区域检查，应当严格遵循（）、（）、（）的原则，不与普通患者混乘电梯。[单选题] *

- A、距离最短，接触人员最少，专人防护陪同(正确答案)
- B、距离短，接触人员较少，专人陪同
- C、距离不重要，接触人员最少，专人防护陪同
- D、距离长，接触人员较少，专人陪同

2、以下关于口罩摘除说法正确的是（）？[单选题] *

- A、先解开上面的系带，再解开下面的系带
- B、先解开下面的系带，再解开上面的系带(正确答案)
- C、直接扯断头带、颈袋摘除口罩
- D、捏住口罩污染面丢弃

3、如果血培养标本不能及时运送，应暂存于何种环境（）？[单选题] *

- A、4℃
- B、-18℃
- C、室温(正确答案)
- D、无所谓

4、发现特殊病原体医院感染病例，规定多长时间上报到医院感染管理科（）？

[单选题] *

A、2小时(正确答案)

B、4小时

C、1周

D、出院之前

5、保护性隔离常用于以下患者，除外（）？ [单选题] *

A、严重烧伤

B、破伤风(正确答案)

C、早产儿

D、慢性淋巴细胞性白血病

6、医务人员的健康监测的内容是（）？ [单选题] *

A、发热

B、咳嗽

C、发热、咳嗽、皮肤损伤、腹泻(正确答案)

D、发热、咳嗽、腹泻

7、被 HBV 阳性病人血液、体液污染的锐器刺伤,应在（）小时内注射乙肝免疫高价球蛋白，同时进行血液乙肝标志物检查: [单选题] *

A、6小时

B、12小时

C、24小时(正确答案)

D、48小时

8、接触疑似病例或临床诊断病例血液、体液、呕吐物、排泄物及其污染品的人员，应佩戴（），必要时需佩戴两层 [单选题] *

- A、耐酸碱手套
- B、一次性使用医用橡胶检查手套(正确答案)
- C、石棉手套
- D、绝缘手套

9、新生儿感染治疗不宜选用（）？ [单选题] *

- A、环丙沙星(正确答案)
- B、头孢曲松
- C、青霉素
- D、以上都是

10、以下关于医院消毒灭菌的基本要求，说法错误的是（）？ [单选题] *

- A、重复使用的诊疗器械、器具和物品，使用后先清洗，再消毒或灭菌
- B、被朊病毒、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的诊疗器械、器具和物品，应按照先消毒后清洗、再消毒或灭菌的相关要求处置
- C、耐热、耐湿的手术器械，也可采用化学消毒剂浸泡灭菌(正确答案)
- D、耐热、耐湿高度危险性物品，应首选高温、高压灭菌方法处理

11、导尿管相关尿路感染的预防和控制措施不正确的是（）？ [单选题] *

- A、操作时严格遵守无菌技术操作规程
- B、置管时间大于3d者，宜持续夹闭，定时开放
- C、普通导尿管3d--5d更换(正确答案)
- D、更换导尿管时应将集尿袋同时更换

12、您在日常医疗活动过程中产生的感染性废物、病理性废物，少量药物性废物的应当分别投入以下那种颜色垃圾袋中（）？[单选题]*

- A、黄色垃圾袋(正确答案)
- B、黑色垃圾袋
- C、红色垃圾袋
- D、以上都可投

13、过氧乙酸进行终末消毒的浓度（）？[单选题]*

- A、0.01(正确答案)
- B、0.05
- C、0.15
- D、0.03

14、“新型冠状病毒感染的肺炎”可能的传播途径为（）？[单选题]*

- A、飞沫传播和接触传播(正确答案)
- B、飞沫传播和粪口传播
- C、接触传播和血液传播
- D、血液传播和性传播

15、新冠疫情期间医疗机构应建立紧急探视流程，下面（）情况下可紧急探视。*

- A、病情变化(正确答案)
- B、诊疗操作需要(正确答案)
- C、患者要求
- D、家人要求

16、抗菌药物有关腹泻重要病原体是（）？[单选题]*

- A、金黄色葡萄球菌
- B、白色念珠菌
- C、艰难梭菌(正确答案)
- D、大肠埃希菌

17、下列关于医用防护服的使用不正确的是（）？[单选题]*

- A、适用于临床医务人员在接触甲类或者按甲类管理的传染病确诊或疑似患者时穿戴
- B、防护服在半污染区脱卸，胶靴和鞋套应一起脱下(正确答案)
- C、被患者血液、体液等污染物污染时应及时换更
- D、防护服应一次使用，用后按感染性废物处理

18、以下哪项不是微生物标本采集的基本原则（）？[单选题]*

- A、在抗菌药物使用前采集标本
- B、有菌部位的标本更具有临床价值(正确答案)
- C、标本的标签和申请单信息要完整
- D、严格无菌操作

19、关于医院感染的概念错误的是（）？[单选题]*

- A、入院时处于潜伏期的感染不是医院感染
- B、医院感染是指在医院内获得的感染
- C、慢性感染急性发作是医院感染(正确答案)
- D、与上次住院有关的感染是医院感染

20、对传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物处理正确的是哪一项
() ? [单选题] *

- A、使用单层专用包装袋，及时密封
- B、置于专用容器内，及时密封
- C、使用双层专用包装物，及时密封(正确答案)
- D、装于黄色塑料袋内，扎紧袋口

21、医院不合理用药情况主要表现为 () ? [单选题] *

- A、过度使用抗菌药物
- B、不适当的联合用药
- C、无适应证或适应证不明确
- D、以上都是(正确答案)

22、以下含哪种病原菌的标本是不需要保温送检的 () ? [单选题] *

- A、脑膜炎奈瑟菌
- B、淋病双球菌
- C、流感嗜血杆菌
- D、大肠杆菌(正确答案)

23、什么是密切接触者，下列描述正确说法的是 () ? *

- A、与病例共同居住(正确答案)
- B、与病例共同学习(正确答案)
- C、与病例共同工作(正确答案)
- D、与病例共同居住一个区县

24、《医疗废物分类目录》将医疗废物分几类 () ? [单选题] *

- A、3类
- B、4类
- C、5类(正确答案)
- D、6类

25、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》中规定，利器盒应是什么颜色（）？[单选题]*

- A、红色
- B、白色
- C、黑色
- D、黄色(正确答案)

26、环境为III类区域空气、工作人员手微生物监测合格标准分别是（）？[单选题]*

- A、细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ 、 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B、细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ 、 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C、细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ 、 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ (正确答案)

27、下列情况不属于医院感染的是（）？[单选题]*

- A、住院期间慢性胆囊炎急性发作(正确答案)
- B、患者住院1周后出现无症状菌尿症
- C、病人肌内注射后出现注射部位明显肿胀、疼痛，穿刺有脓性分泌物
- D、因肺炎链球菌肺炎住院治疗治疗期间，痰培养又发现耐药肺炎克雷伯菌感染征象

28、微生物实验室对于不合格的标本应进行拒收，以下哪下是不应拒收的（）？

[单选题] *

- A、采集至实验室接收过程间隔过长,一般标本超过 2 小时
- B、容器不规范,容器非无菌
- C、口水样痰,痰标本中混有食物残渣
- D、24 小时内重复送检的标本（血培养）(正确答案)

29、每套血培养瓶上标签应有唯一标识号或条码，并注明标本采集的（）？[单选题] *

- A、时间和部位(正确答案)
- B、姓名和年龄
- C、性别和年龄
- D、部位和姓名

30、关于医用防护口罩的佩戴方法，不正确的是（）？[单选题] *

- A、将防护口罩罩住鼻、口及下巴，鼻夹部位向上紧贴面部
- B、用另一只手将下方系带拉过头顶，放在颈后双耳下，再将上方系带拉至头顶中部
- C、一只手捏鼻夹后调整系带的松紧度(正确答案)
- D、口罩佩戴后应做密合性检测

31、发热门诊医生发现可疑病例须立即向（）报告，（）接到报告后应立即组织院内专家组会诊。[单选题] *

- A、医务科，院感科
- B、院感科，医务科
- C、医务科，医务科(正确答案)

D、护理部， 医务科

32、启封抽吸的各种溶酶超过多少小时不得使用（）？ [单选题] *

A、4小时

B、8小时

C、24小时(正确答案)

D、12小时

33、在风险指标的管理中哪项不属于过程指标（）？ [单选题] *

A、使用呼吸机（呼吸机使用率）

B、使用中心静脉导管（中心静脉插管使用率）

C、使用尿管（导尿管使用率）

D、使用抗菌药物（预防使用率）(正确答案)

34、标准预防的具体内容，下列哪项是错误的（）？ [单选题] *

A、加强手卫生好管理、注意咳嗽礼节

B、正确安置患者

C、进行诊疗护理操作时正确防护

D、接触病人后手无明显污染不必清洁(正确答案)

35、下列对防护用品选择描述错误的是（）？ [单选题] *

A、门诊接诊需摘除口罩的患者时，工作人员必须佩戴工作帽及手套(正确答案)

B、门诊接诊有血液体液暴露风险患者时，工作人员须佩戴工作帽及手套

C、进入隔离病区工作人员须佩戴医用防护口罩，并做好适合性和密闭性测试，合格者方可上岗

D、门诊接诊规范佩戴口罩的患者时，工作人员需佩戴合格的外科口罩

36、医护人员进入治疗室、处置室、换药室、注射室内的要求是（）？ [单选题] *

- A、不必衣帽整洁，既可执行技术操作
- B、应衣帽整洁，既可执行技术操作
- C、应衣帽整洁，无菌技术操作规程(正确答案)
- D、不必衣帽整洁，只要严格执行无菌技术操作规程即可

37、新冠病毒肺炎疑似或确诊病例收治病房、发热门诊、急诊等，要加强通风换气，每日通风不少于（）次/天，每次不少于（）分钟 [单选题] *

- A、3, 10
- B、3, 20
- C、3, 30(正确答案)
- D、3, 60

38、床单位首选消毒方法为（）？ [单选题] *

- A、日光曝晒
- B、紫外线照射消毒
- C、床单位臭氧消毒器消毒(正确答案)
- D、甲醛薰蒸

39、对于空气传播传染病的防护，下列说法错误的是（）？ [单选题] *

- A、接触经空气传播的疾病病例时、在标准预防的基础上、还需采用空气传播的防护
- B、进入可疑传染病患者房间时、应戴帽子、一次性外科口罩(正确答案)
- C、进行可能产生喷溅的诊疗操作时、应戴护目镜或防护面罩、穿戴防护服
- D、戴医用防护口罩或全面型呼吸防护器应进行面部密合性试验

40、下列不属于新冠肺炎预防与控制技术指南（第三版）基本要求的是（）？[单选题]*

- A、完善防控制度、工作流程和应急预案
- B、聚集源头管控，严防感染风险输入医疗机构
- C、加强标准预防和额外预防，尽量多储存防护用品和保证质量(正确答案)
- D、开展全员培训，全面提高感染防控意识和水平

41、外科预防用抗菌药物给药方法，接受清洁手术，在术前（）小时给药[单选题]*

- A、1-2
- B、0.5-1(正确答案)
- C、0.5-2
- D、0-0.5

42、新型冠状病毒肺炎被纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的（）传染病，并采取（）传染病的预防和控制措施。[单选题]*

- A、甲类，甲类
- B、甲类，乙类
- C、乙类，乙类
- D、乙类，甲类(正确答案)

43、《医疗废物管理条例》适用于（）？[单选题]*

- A、医疗废物的收集、运送、贮存、处理以及监督管理
- B、医疗卫生机构收治的传染病病人产生的生活垃圾

- C、医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及相关的废弃物
D、医疗废物的收集、运送、贮存、处理以及监督管理；医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾(正确答案)

44、做好职业防护，警惕锐器伤，下列说法不正确的是（）？[单选题]*

- A、双手回套针帽(正确答案)
B、接触血液、体液、分泌物时，需戴手套
C、进行侵袭性治疗、护理操作中，要保证充足的光线，防止被针头、缝合针、刀片等锐器刺伤或划伤
D、禁止将针等锐器随手传递

45、医院感染暴发是指在医疗机构或其科室患者中，短时间内浮现多少同种同源感染病例现象（）？[单选题]*

- A、大于3例(正确答案)
B、大于等于3例
C、大于5例
D、大于等于5例

46、上报的医院感染暴发信息，内容不包括（）？[单选题]*

- A、发生的时间和地点
B、感染初步诊断
C、累计感染人数
D、感染者家庭住址(正确答案)

47、佩戴口罩中，哪项是不对的（）？[单选题]*

- A、外科口罩佩戴时，皱褶向下一面朝里(正确答案)
B、佩戴口罩前须洗手或严格手卫生

- C、口罩须覆盖口鼻及下巴
- D、口罩有金属软条一侧向上

48、标准预防的措施哪项是错误的（）？[单选题]*

- A、手卫生
- B、安全注射
- C、环境清洁消毒
- D、侵入性操作感染防控(正确答案)

49、通常认为，医疗机构最佳的干手方法为（）？[单选题]*

- A、感应式烘干机
- B、一次性干手纸(正确答案)
- C、个人专用小毛巾
- D、自然干燥

50、三区两通道包括（）？[单选题]*

- A、清洁区、潜在污染区、污染区；医务人员通道、缓冲通道
- B、清洁区、潜在污染区、污染区；医务人员通道、患者通道(正确答案)
- C、清洁区、潜在缓冲区、污染区；医务人员通道、患者通道
- D、清洁区、潜在缓冲区、污染区；医务人员通道、污染通道

51、各种治疗、护理及换药操作顺序为（）？[单选题]*

- A、清洁伤口-感染伤口-隔离伤口(正确答案)
- B、感染伤口-隔离伤口-清洁伤口
- C、清洁伤口-隔离伤口-感染伤口

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/076144203054010045>