

危急值管理

汇报人：XXX

XX-XX-XX

| CATALOGUE |

目录

- 危急值概念与意义
- 危急值识别与报告流程
- 危急值处理措施与规范
- 危急值记录、监测与评估
- 持续改进策略与实践经验分享



01

危急值概念与意义





危急值定义及作用



危急值 (Critical Values) 是指某项或某类检验异常结果



当出现危急值时，表明患者可能正处于有生命危险的边缘状态



危急值的作用是提醒临床医生及时得到检验信息，迅速给予患者有效的干预措施或治疗





临床应用场景举例



01

血常规检验中白细胞计数严重偏低，提示患者可能存在严重感染或血液系统疾病

02

生化检验中血糖浓度过高，提示患者可能存在糖尿病酮症酸中毒等严重并发症

03

凝血功能检验中凝血酶原时间（PT）和国际标准化比值（INR）显著延长，提示患者可能存在凝血功能障碍或出血风险



重要性及意义阐述



01

危急值管理是医疗质量管理的重要组成部分



02

及时、准确的危急值报告可以为临床医生提供重要的诊疗依据



03

有助于提高医疗质量，保障患者安全



04

有助于提升医院整体服务水平和医疗行业形象



02

危急值识别与报告流程





识别方法与标准

通过自动或手动监测，以及患者症状、体征等临床表现进行综合判断。


识别方法

识别标准

依据医学专业知识、临床经验和相关指南、共识等制定危急值阈值。



报告流程及时限要求



报告流程

发现危急值后，立即通知主管医生或值班医生，并记录在病历中。医生接到报告后，需及时评估患者情况并采取相应治疗措施。

时限要求

危急值报告应迅速、准确，确保医生在最短时间内获得相关信息。具体时限要求根据医疗机构实际情况而定。



责任人及职责划分

责任人

医护人员、检验科人员、放射科人员等可能接触患者检查检验结果的人员。

职责划分

医护人员负责监测患者病情变化，发现危急值后及时报告；检验科、放射科等科室人员负责准确出具检查检验结果，并协助临床科室做好危急值管理工作。同时，医疗机构应建立危急值管理制度，明确各部门职责和协作机制。



03

危急值处理措施与规范

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/077124003131006100>