

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！

2022-2023 年临床执业医师《第一单元》证书考 核易错、难点精编（带答案）

（图片大小可自由调整）

一. 全考点综合测验(共 45 题)

1.

【单选题】女，43 岁。近 1 月来发热，乏力，气短。有先天性心脏病史。查体：T37.2°C,双肺呼吸音清，心率 100 次/分，律齐，胸骨左缘第 3 肋间可闻及响亮粗糙的收缩期杂音。实验室检查血

WBC13.4X10⁹/L,N0.89,Hb104g/L,尿常规沉渣镜检 RBC5/HP,该患者需首先考虑的诊断是

A.急性肾小球肾炎

B.急性心包炎

C.风湿热

D.感染性心内膜炎

E.急性心肌炎

正确答案：D

2.

【单选题】基因表达调控主要是指

A.DNA 复制上的调控

B.转录后的修饰

C.蛋白质折叠的形成

D.转录的调控

E.逆转录的过程

正确答案：**D**

本题解析：

基因表达调控主要是指转录的调控（**D**对），因为遗传信息经转录由 **DNA** 传向 **RNA** 过程中的许多环节，是基因表达调控最重要、最复杂的一个层次。**DNA** 复制上的调控（**A**错）、转录后的修饰（**B**错）、蛋白质折叠的形成（**C**错）、逆转录的调控（**E**错）均属于基因的表达调控，但都不是最主要的。

3.

【单选题】某地方病研究所普查地方性甲状腺肿病，半月内查完全乡 12000 人，查出各型患者 420 人，则该乡地方性甲状腺肿病

A.患病率为 3.5%

B.生存率为 3.5%

C.发病率为 3.5%

D.罹患率为 3.5%

E.感染率为 3.5%

正确答案：**A**

4.

【单选题】女 67 岁，双下肢水肿 1 个月，既往高血压病史 15 年，未规范药物治疗，查体：

BP160/100mmHg,双下肢轻度凹陷性水肿，实验室检查：血肌酐 97umol/L,血钾 3.4mmol/L，尿蛋白。应首选的降压药物是

- A.钙通道阻滞剂
- B.α 受体拮抗剂
- C.噻嗪类利尿剂
- D.血管紧张素转换酶抑制剂
- E.P 受体拮抗剂

正确答案：D

5.

【单选题】女，21 岁。1 型糖尿病 8 年，平素 4 次(R-R-R-N)胰岛素皮下注射治疗，定期查糖化血红蛋白 7.5%-8%,2 日前患者受凉后发热，体温 37.5°C-38°C,因食欲不佳，自行停用胰岛素，改用阿卡波糖治疗。渐出现恶心。食欲不振，呕吐少量胃内容物，尿中有异味。查体:102 次/分。

P90/60mmHg,体重 55Kg,轻度脱水貌，精神萎靡，实验室检查：随机血糖 25.6mmol/L，血钾 4.8mmol/L，血钠 144mmol/L,尿糖(++++)，尿酮体(+++);动脉血气分析 PH 值 7.25。该患者 PH 值降低，合理的治疗是

- A.静脉注射 5%碳酸氢钠，至血 PH 值正常
- B.静脉滴注 1.25%碳酸氢钠，至血 PH 值正常
- C.静脉滴注 1.25%碳酸氢钠，至尿酮体转阴

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！

D.静脉滴注 5%碳酸氢钠至尿酮体转阴

E.静脉滴注 0.9%生理盐水

正确答案：E

6.

【单选题】下述身体活动促进的内容错误的是（）

A.最大心率百分比=220-年龄

B.最大耗氧量百分比=实际耗氧量/最大耗氧量

C.自我感知运动强度以个体主观力和疲劳程度来判断身体活动强度

D.代谢当量=活动时身体的能量代谢水平

正确答案：D

7.

【单选题】女，28岁。进行性背痛半年，下肢乏力，食欲减退。查体：T37.8°C，P90次/分，R18次/分，BP100/60mmHg，未见皮疹，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐，未闻及杂音，腹软，无肌紧张，移动性浊音阴性，胸椎后凸，有叩痛。X线片示：第6、7胸椎间隙变窄，椎旁软组织阴影增宽。实验室检查：血常规：Hb118g/L，WBC7.0×10⁹/L，L0.40，Plt112×10⁷/L，ESR60mm/h。最可能的诊断是

A.胸椎结核

B.胸椎转移癌

- C.化脓性脊椎炎
- D.胸椎间盘突出症
- E.胸椎血管瘤

正确答案：A

8.

【单选题】男，50岁。持续胸痛8小时。喘憋2小时入院。既往无高血压病史。查体：

BP150/70mmHg,端坐位，双肺可闻及少许细湿啰音，心界不大，心率110次/分，率齐，P2>A2。心电图示I、aVL、V1-V6导联ST段抬高0.1-0.4MV。可见病理性Q波。该患者的心功能分级为

- A.NYHA 分级 IV 级
- B.Killip 分级 III 级
- C.NYHA 分级 III 级
- D.Killip 分级 II 级
- E.Killip 分级 I 级

正确答案：D

9.

【单选题】下列符合恶性高血压特征性病理变化的是（）

- A.肾入球小动脉玻璃样变性
- B.肾细动脉壁纤维素样坏死

C.肾动脉粥样瘤

D.肾小球毛细血管内透明血栓

正确答案：B

10.

【单选题】胸内负压形成的主要原因是

A.肺回缩力

B.肺泡表面张力

C.气道阻力

D.吸气肌收缩

E.呼气肌收缩

正确答案：A

11.

【单选题】解热镇痛抗炎药

A.对各类疼痛都有效

B.可降低正常及发热的体温

C.都可治疗风湿性关节炎

D.都能抑制血栓形成

E.可用于治疗轻度癌痛

正确答案：E

12.

【单选题】能逆转心肌肥厚并降低病死率的抗心力衰竭药是

- A.地高辛
- B.哌唑嗪
- C.氢氯噻嗪
- D.硝苯地平
- E.卡托普利

正确答案：E

本题解析：

本题考查要点是“抗心力衰竭药的相关知识”。卡托普利和依那普利属血管紧张素转化酶抑制药。临床试验证明此类药既能消除或缓解心力衰竭症状，改善生活质量，又能防止和逆转心肌肥厚，降低病死率。常与利尿药、地高辛合用，是治疗心力衰竭的基础药物。

13.

【单选题】疾病发生发展方向取决于：

- A.病因的数量与强度
- B.存在诱因

- C.机体的抵抗力
- D.损伤与抗损伤力量的对比
- E.机体自稳调节的能力

正确答案：D

本题解析：

损伤与抗损伤的斗争贯穿于疾病的始终，两者间相互联系又相互斗争，是推动疾病发展的基本动力，它们之间的力量对比常常影响疾病的发展方向和转归。

14.

【单选题】硝酸甘油常与 β 受体阻断剂合用治疗心绞痛的原因是二者均可

- A.减慢心率
- B.减小心室容积
- C.减弱心肌收缩力
- D.协同降低心肌耗氧量
- E.协同改变心室内压力

正确答案：D

15.

【单选题】医疗机构在药品购销中暗中收受回扣或者其他利益，依法对药品经营企业给予罚款处罚的机关是（）

- A.劳动保障行政部门
- B.中医药管理部门
- C.药品监督管理部门
- D.市场监督管理部门

正确答案：D

16.

【单选题】下列不属于马斯洛需要层次论的层次内容是

- A.自我实现的需要
- B.生理的需要
- C.安全的需要
- D.精神的需要
- E.尊重的需要

正确答案：D

本题解析：

马斯洛的需要层次理论包含生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重需要、认知需要、审美需要、自我实现的需要。

17.

【单选题】下述疾病最易出现 II 型呼吸衰竭的是

- A.糖尿病酮症酸中毒
- B.慢性阻塞性肺疾病
- C.哮喘急性发作
- D.重症肺炎
- E.肺血栓栓塞

正确答案：B

18.

【单选题】镰刀形贫血患者，血红蛋白 β 链 N 端第 6 个氨基酸残基谷氨酸被下列哪种氨基酸替代

- A.酪氨酸
- B.丙氨酸
- C.丝氨酸
- D.缬氨酸
- E.色氨酸

正确答案：A

19.

【单选题】下列不属于传染病防控工作伦理要求的是（）

- A.采取走访患者家庭以预防医患冲突
- B.做好传染病的监测和报告
- C.尊重传染病患者的人格和权利
- D.尊重科学事实

正确答案：A

20.

【单选题】男，68岁。近2年反复出现发作性心悸，伴头晕、黑朦、查体：BP135/65mmHg,心率52次/分，律齐，心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。动态心电图：窦性心律为主，平均心率56次/分，R-R长间歇35次，最长4.2秒伴房室交界逸搏，房性期前收缩，短阵房性心动过速，I度房室传导阻滞。最能提示该患者为病态窦房结综合征诊断的动态心电图表现是

- A.I度房室传导阻滞
- B.R-R长间歇35次，最长4.2秒伴房室交界逸搏
- C.窦性心律为主，平均心率56次/分
- D.房性期前收缩
- E.短阵房性心动过速

正确答案：B

21.

【单选题】甲氨蝶呤抗肿瘤的主要机制是

- A.抑制肿瘤细胞的蛋白质合成
- B.抑制二氢叶酸还原酶
- C.阻碍肿瘤细胞的嘌呤合成代谢
- D.干扰肿瘤细胞的 RNA 转录
- E.阻止转录细胞的 DNA 复制

正确答案：B

本题解析：

甲氨蝶呤的化学结构与叶酸相似，对二氢叶酸还原酶具有强大持久的抑制作用，使二氢叶酸不能转变四氢叶酸，使脱氧胸苷酸合成受阻，DNA 合成障碍。

22.

【单选题】提示二度 I 型房室传导阻滞的心电图表现是

- A.心室率不规整
- B.出现 f 波
- C.PR 间期逐渐延长，QRS 波周期性脱落
- D.刺激迷走神经后心室率明显加快伴心律不齐
- E.出现 F 波

正确答案：C

23.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/078017065041006047>