

2025 年材料员之材料员专业管理实务每日一练试卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、建设单位明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，应责令改正，并处以（ ）罚款。

- A. 10~20 万元
- B. 20~50 万元
- C. 50~80 万元
- D. 80~100 万元

【答案】 B

2、工程建设项目中与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到单项合同估算价在（ ）万元人民币以上必须进行招标。

- A. 50
- B. 80
- C. 100
- D. 120

【答案】 C

3、下列物资中，不属于C类物资的是（ ）

- A. 油漆
- B. 五金
- C. 小五金
- D. 杂品

【答案】 B

4、为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是（ ）

- A. 企业管理费
- B. 直接工程费
- C. 措施费
- D. 规费

【答案】 C

5、以下（ ）不是市场调查的内容。

- A. 市场环境的调查
- B. 市场需求调查和供给调查
- C. 市场营销手段调查
- D. 市场竞争情况调查

【答案】 C

6、计划成本法下，购买的尚未验收入库材料的实际成本记入“（ ）”科目。

- A. 预付账款
- B. 在途物资
- C. 材料采购
- D. 材料成本差异

【答案】 C

7、材料消耗定额水平不能一味下降，制定材料消耗定额的原则中所谓优质、高产与低耗相统一原则是指（ ）。

- A. 综合经济效益原则
- B. 合理先进性原则
- C. 实事求是的原则
- D. 降低消耗的原则

【答案】 A

8、测量用的水准仪属于（ ）

- A. 固定资产设备
- B. 通用机具
- C. 低值易耗机具
- D. 消耗性机具

【答案】 A

9、有下列情形（ ）称要约失效。

- A. 拒绝要约的通知未到达要约人
- B. 要约人依法撤销要约
- C. 要约人依法接受要约
- D. 承诺期限届满，受要约人作出承诺

【答案】 B

10、项目设备采购时，以下（ ）单位可以参加投标。

- A. 与招标单位或设备需方无直接经济关系的设备公司

- B. 建设单位下属的设备公司
- C. 项目设计单位
- D. 该项目造价事务所控股的制造厂家

【答案】 A

11、对于涉及国家安全的工程、军事保密的工程、紧急抢险救灾工程应采用的招标方式是（ ）

- A. 公开招标
- B. 半公开招标
- C. 邀请招标
- D. 协商议标

【答案】 D

12、某承包商承接现浇钢筋混凝土剪力墙工程，基础类型为桩基筏式承台板，建筑层数地上 22 层，地下 2 层，现场施工中采购大量 HRB355 级钢筋，材料员根据进度要求，组织钢筋进场验收事项，钢筋成型加工在现场进行。根据背景资料回答问题：

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

【答案】 B

13、下列选项不属于周转材料按材质属性划分的是（ ）

- A. 钢制品

百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

- B. 木制品
- C. 塑料制品
- D. 胶合板

【答案】 C

14、乙级冷拔低碳钢丝以同直径 5t 为一批任选（ ）盘检验。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 五

【答案】 C

15、下列不属于系统设置管理模块的是（ ）。

- A. 系统用户管理
- B. 用户角色管理
- C. 员工维护
- D. 修改个人密码

【答案】 C

16、国家标准规定，若使用活性骨料，用户要求提供低碱水泥时，水泥中碱含量不得大于（ ）或由买卖双方商定。

- A. 0.2%
- B. 0.4%
- C. 0.6%

D. 0.8%

【答案】 C

17、用低碳钢热轧圆盘条专用钢筋经冷轧扭机调直、冷轧并冷扭一次成形为规定截面形状和节距的连续螺旋状钢筋称为（ ）。

- A. 冷轧扭钢筋
- B. 热处理钢筋
- C. 冷轧带肋钢筋
- D. 热轧钢筋

【答案】 A

18、技术标准是指（ ）的技术事项在一定范围内的统一规定。

- A. 重要性
- B. 重复性
- C. 反复性
- D. 标准性

【答案】 B

19、要求生产出来的产品在完成其使用功能后能重新成为可以利用的资源，而不是不可恢复的废弃物，这是工程施工废弃物处理的（ ）原则。

- A. 循环利用
- B. 减量化
- C. 再生利用
- D. 无害化

【答案】 C

20、每次发出从来不做记录，材料消耗数量根据期末实地盘点结存数量，倒推计算称为（ ）方法。

- A. 永续盘存制
- B. 实地盘存制
- C. 账面盘存制
- D. 连续记录法

【答案】 B

21、检查考核材料的供应计划的执行情况，主要是检查材料的（ ）执行情况，它映了材料对生产的保证程度。

- A. 供应
- B. 收入
- C. 计划
- D. 储备

【答案】 C

22、材料堆码时，纵横成行，标志朝外，长短不齐、大小不同的材料、配件，靠通道一头齐，遵循的是（ ）原则。

- A. 合理
- B. 牢固
- C. 定量
- D. 整齐

【答案】 D

23、加工订货计划的具体形式是订货明细表，它不包括（ ）内容。

- A. 材料名称、规格、型号
- B. 技术要求、质量标准、数量、交货时间
- C. 供货方式、到达地点及收货单位的地址、账号
- D. 必要的专利技术证书

【答案】 D

24、同条件养护试件应由各方在混凝土（ ）见证取样。

- A. 养护室内
- B. 浇筑人模处
- C. 生产厂家
- D. 硬化后

【答案】 B

25、下列选项中，不属于通用硅酸盐水泥的是（ ）

- A. 快硬硅酸盐水泥
- B. 矿渣硅酸盐水泥
- C. 火山灰质硅酸盐水泥
- D. 粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】 A

26、粉煤灰硅酸盐水泥的初凝时间不小于（ ）min，终凝时间不大于（ ）min。
（ ）

- A. 45, 390

B. 60, 390

C. 45, 600

D. 60, 600

【答案】 C

27、在安全生产管理中应始终坚持安全生产管理的各项原则。只有在安全生产管理中认真领会和应用各项原则，才能把安全生产管理工作落到实处。作为项目管理人员，更应熟悉和掌握有关安全生产中材料的各项原则。

A. “五同时”原则是指安全生产检查中同时要关注质量、进度、效益、卫生和环境等五个方面

B. 计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作等项活动中，有关专职安全生产管理人员必须自始至终地参加这五个工作环节，且有发言权和否定权

C. 企业生产组织及领导者在计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作的同时应开展安全工作

D. 企业在管理生产的同时必须认真贯彻执行国家安全生产方针、法律法规

【答案】 A

28、材料消耗定额水平不能一味下降，制定材料消耗定额的原则中所谓优质、高产与低耗相统一原则是指（ ）。

A. 综合经济效益原则

B. 合理先进性原则

C. 实事求是的原则

D. 降低消耗的原则

【答案】 A

29、材料管理工作的关键是（ ）。

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

- A. 材料计划的编制
- B. 材料计划的实施
- C. 材料的市场调查
- D. 材料的采购

【答案】 B

30、《建筑工程质量管理条例》规定：未经（ ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

- A. 监理工程师
- B. 工程师
- C. 甲方
- D. 技术人员

【答案】 A

31、轻集料混凝土小型砌块按（ ）和强度等级分批验收。

- A. 轻骨料品种
- B. 工艺性能
- C. 质量等级
- D. 密度等级

【答案】 D

32、聚合物改性沥青 SBS 类（III类）针入度在 60~80 之间的是（ ）。

- A. III-A
- B. III-B

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

C. III-C

D. III-D

【答案】 B

33、由于材料供求之间存在着时间差，为保证材料供应必须适当（ ）。

A. 采购

B. 运输

C. 调度

D. 储备

【答案】 D

34、用于交货检验的预拌混凝土试样应在（ ）采取。

A. 施工地点

B. 搅拌地点

C. 交货地点

D. 随车

【答案】 C

35、在保证工程施工工期、质量的前提下，为保证材料供应，应采取措施不包括（ ）。

A. 材料市场采购措施

B. 管理组织措施

C. 供应渠道保证措施

D. 资金保证和材料储备措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/086034054133011024>