

2023-2024年主治医师之消化内科主治 306 模拟考试试卷附带答案

单选题（共 20 题）

1. 黄疸伴脾大

黄疸伴脾大

A. 胆总管癌

B. 胆道蛔虫病

C. 肝硬化门脉高压

D. 急性胆管炎

E. 急性肝炎

【答案】 C

2. 某男，60岁，发作性胸骨后闷痛5天，突发剧烈胸痛2小时，伴恐惧、濒死感，含服硝酸甘油不能缓解。既往有高血压病史20余年，吸烟史30年，

20支/天。查体：P90/分，BP140/80mmHg，急性病容伴大汗，面色苍白，双肺无干湿啰音，心音低钝，律整，未闻及杂音，腹无压痛

某男，60岁，发作性胸骨后闷痛5天，突发剧烈胸痛2小时，伴恐惧、濒死感，含服硝酸甘油不能缓解。既往有高血压病史20余年，吸烟史30年，20支/天。查体：P90/分，BP140/80mmHg，急性病容伴大汗，面色苍白，双肺无干湿啰音，心音低钝，律整，未闻及杂音，腹无压痛

- A. 心绞痛
- B. 肺癌
- C. 肺梗死
- D. 心肌梗死
- E. 夹层动脉瘤

【答案】 D

3. 下列有关胃食管反流病胃灼热的描述，错误的是

下列有关胃食管反流病胃灼热的描述，错误的是

- A. 胃灼热是指胸骨后或剑突下烧灼感
- B. 常在餐后半小时出现

C. 腹压增高时可加重

D. 弯腰时可加重

E. 卧位时可加重

【答案】 B

4. 男性，35岁，胃溃疡史5年，3个月来上腹无规律疼痛，进食后显著，钡透：胃黏膜增粗、紊乱，胃窦见1.0cm×1.5cm龛影

男性，35岁，胃溃疡史5年，3个月来上腹无规律疼痛，进食后显著，钡透：胃黏膜增粗、紊乱，胃窦见1.0cm×1.5cm龛影

A. 快速输盐水

B. 快速输血

C. 快速输葡萄糖

D. 口服去甲肾上腺素

E. 肌注巴曲酶

【答案】 B

5. 脑血栓形成患者服用阿司匹林的目的是()

脑血栓形成患者服用阿司匹林的目的是()

A. 抗血小板集聚

B. 退热

C. 防治头晕

D. 扩张血管

E. 抗风湿

【答案】 A

6. 肝硬化的脾大是

肝硬化的脾大是

A. 感染性脾大

B. 淤血性脾大

C. 原发性脾大

D. 免疫性脾大

E. 浸润性脾大

【答案】 B

7. 女性，40岁。确诊肠结核半年。下述处理方案，哪项是错误的

女性，40岁。确诊肠结核半年。下述处理方案，哪项是错误的

A. 适当休息，增加营养

B. 抗结核药物应联合用药，疗程要足

C. 无严重并发症，一般不必手术

D. 治疗初期应加用肾上腺皮质激素

E. 如需手术(如肠梗阻)，术后也应继续抗结核治疗

【答案】 D

8. 高血脂“他汀类”降脂药不包括

高血脂“他汀类”降脂药不包括

A. 非诺贝特

B. 辛伐他汀

C. 洛伐他汀

D. 氟伐他汀

E. 普伐他汀

【答案】 A

9. 重度溃疡性结肠炎的主要表现为

重度溃疡性结肠炎的主要表现为

A. 每日腹泻 5 次

B. 体温 $>37.5^{\circ}\text{C}$ ，至少持续 3 天以上

C. 黏液脓血便，每日 8 次

D. 血沉 $>25\text{mm} / \text{h}$

E. 血清白蛋白 $<35\text{g} / \text{L}$

【答案】 C

10. 左心功能不全时出现呼吸困难的原因主要是

左心功能不全时出现呼吸困难的原因主要是

- A. 膈肌活动障碍
- B. 肺淤血
- C. 肺小动脉压力降低
- D. 体循环淤血
- E. 腹水

【答案】 B

11. 关于下列职业病与特殊效应指标配对错误的是

关于下列职业病与特殊效应指标配对错误的是

- A. 急性一氧化碳中毒—血红蛋白破坏
- B. 急性有机磷中毒—全血乙酰胆碱酯酶活性
- C. 放射病—外周血白细胞数
- D. 振动病—白指激发试验

【答案】 A

12. 出血性脑卒中与缺血性脑卒中最有鉴别价值的辅助检查为()

出血性脑卒中与缺血性脑卒中最有鉴别价值的辅助检查为()

- A. 头颅 CT
- B. TCD
- C. 脑血管造影
- D. 腰穿
- E. SPECT

【答案】 A

13. 可以通过气雾剂吸入的是

可以通过气雾剂吸入的是

- A. 泼尼松
- B. 甲泼尼龙
- C. 二丙酸倍氯米松
- D. 酮替芬

E.地塞米松

【答案】 C

14. 女性，35岁。发热、盗汗20余天就诊。体温在38℃左右，体检：腹部饱满，腹壁柔韧感，全腹轻度压痛及反跳痛，肝脾肋下未扪及，移动性浊音(+)，血白细胞 $0.2 \times 10^9/L$

女性，35岁。发热、盗汗20余天就诊。体温在38℃左右，体检：腹部饱满，腹壁柔韧感，全腹轻度压痛及反跳痛，肝脾肋下未扪及，移动性浊音(+)，血白细胞 $0.2 \times 10^9/L$

A. 脏器穿孔

B. 自发性腹膜炎

C. 肝硬化腹水

D. 结核性腹膜炎

E. 腹膜癌病

F. 肝癌

【答案】 D

15. 舒张早期奔马律

舒张早期奔马律

A. 缩窄性心包炎

B. 扩张型心肌病

C. 二尖瓣狭窄

D. 轻中度肺动脉瓣狭窄

E. 二尖瓣脱垂

【答案】 B

16. 下列哪些情况证明仍有活动性出血

下列哪些情况证明仍有活动性出血

A. 排暗红色血便

B. 尿量增多

C. 肠鸣音 5 次/分

D. 斑尿素氮升高

E. 血压 90/60mmHg ， 脉搏 100 次/分

【答案】 A

17. 患者，男，59岁。3周来出现胸痛、咳嗽、低热、呼吸困难。查体：气管左移，右锁骨上淋巴结肿大，右肺叩诊为实音，呼吸音消失。胸穿为血性胸腔积液。为明确诊断，最有意义的检查是

患者，男，59岁。3周来出现胸痛、咳嗽、低热、呼吸困难。查体：气管左移，右锁骨上淋巴结肿大，右肺叩诊为实音，呼吸音消失。胸穿为血性胸腔积液。为明确诊断，最有意义的检查是

- A. 胸腔积液脱落细胞
- B. 胸腔积液 LDH
- C. 胸腔积液及血清癌胚抗原
- D. 胸腔积液结核菌
- E. 胸腔积液常规

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/086052102011011011>