

2023 年度北京市道路运输企业安全生产管理 人员考试题(含答案)

一、判断题(30题)

1.对公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆办理登记的，机动车所有人应当先取得相应的道路经营许可。

A. 正确 B. 错误

2.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A. 正确 B. 错误

3.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A. 正确 B. 错误

4.对于不在客运站进行安全例检的客运车辆，驾驶员应每日出车前或收车后按照相关规定对客运车辆的技术状况进行检查。

A. 正确 B. 错误

5.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全生产管理制度，包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A. 正确 B. 错误

6.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A. 正确 B. 错误

7.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

8.对于城市（区）间公交化运营客运线路，客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A. 正确 B. 错误

9.客运站经营者可出租客运站经营许可证件，但不得改变客运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

10.对于企业的重大隐患首次报备，应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A. 正确 B. 错误

11.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A. 正确 B. 错误

12.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查,采取措施防止危险品进站上车,按照车辆核定载客限额售票,严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站,保证安全生产。

A. 正确 B. 错误

13.在出车前的车辆安全状况检查中,驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A. 正确 B. 错误

14.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A. 正确 B. 错误

15.客运经营者不得强迫旅客乘车,不得中途将旅客交给他人运输或者甩客,不得敲诈旅客,不得擅自更换客运车辆,不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A. 正确 B. 错误

16.在生产安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

A. 正确 B. 错误

17.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台,随时或者定期调取系统数据。

A. 正确 B. 错误

18. 客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患, 定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A. 正确 B. 错误

19. 客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员, 建立动态监控人员管理制度。

A. 正确 B. 错误

20. 客运包车应当持有包车票或者包车合同, 可按班车模式定点定线运营。

A. 正确 B. 错误

21. 《道路运输车辆技术管理规定》中, 规定从事危险货物运输的车辆其技术等级应当达到一级技术等级标准。

A. 正确 B. 错误

22. 罐式车辆罐体检验有效期届满后, 罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格, 方可投入使用。

A. 正确 B. 错误

23. 危险货物承运人在运输前, 应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A. 正确 B. 错误

24. 生产经营单位应对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

A. 正确 B. 错误

25.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A. 正确 B. 错误

26.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A. 正确 B. 错误

27.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A. 正确 B. 错误

28.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A. 正确 B. 错误

29.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法行为信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A. 正确 B. 错误

30.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A. 正确 B. 错误

二、单选题(50题)

31.根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业配备监控人员说法正确的是（）。

A. 应当配备专职监控人员 B. 可以配备兼职监控人员 C. 可以委托社会第三方配备监控人员 D. 没有配备监控人员相关规定要求

32.道路运输车辆维护分为（）、一级维护和二级维护（ D ）。

A. 一般维护 B. 正常维护 C. 定期维护 D. 日常维护

33.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

A. 安全第一 B. 预防为主 C. 综合治理 D. 系统治理

34.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列说法错误的是（）。

A. 造成 1 人至 2 人死亡的生产安全事故为一般等级安全事故

B. 造成 3 人（含）以上死亡的生产安全事故为较大等级安全事故

C. 造成 10 人（含）以上、29 人（含）以下死亡的生产安全事故为重大等级安全事故

D. 造成 30 人（含）以上死亡的生产安全事故为特别重大等级安全事故

35.依据相关规定，企业安全生产费用的管理原则是（）。

A. 企业提取、政府监管、确保需要、规范使用

B. 企业提取、专户管理、确保需要、规范使用

C. 企业提取、政府监管、专户管理、规范使用

D. 按需提取、政府监管、确保需要、规范使用

36.下列关于企业动态监控平台说法不正确的是（）。

- A. 企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度
- B. 企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台
- C. 动态监控平台中应完整、准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新
- D. 企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，保持车辆运行时在线

37.普通货物运输车辆的技术等级应达到（），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

- A. 一级以上
- B. 二级以上
- C. 三级以上
- D. 四级以上

38.根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是（）。

- A. 应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。
- B. 应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。
- C. 运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。
- D. 未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

39.依据《营运客车安全技术条件》，关于安全防护装置以下说法错误的是（）。

- A. 营运客车在车内乘容易见位置应设置安全带佩戴提醒标识
- B. 营运客车应有通风换气装置
- C. 营运客车应装备至少 3 个停车楔
- D. 营运客车用内饰材料性能应符合 JT/T1095 的规定

40.依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表（）以上。

- A. 1.2 B. 1.5 C. 5.0 D. 5.2

41.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

- A. I级 B. II级 C. III级 D. IV级

42.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有（）职责的部门。

- A. 安全监督管理 B. 生产安全监督管理 C. 安全生产监督管理 D. 监督安全管理

43.安全例行检查应配备的工具及安全防护用品中，停车楔的数量应不少

于（）只。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

44.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

A. 随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B. 运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C. 运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D. 装载烟花爆竹的车厢不得载人

45.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

A. 爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面

B. 防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项

C. 易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D. 某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

46.下列关于公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的说法错误的是（）。

A. 公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的，应当提前向社会公布

B. 公安机关应会同交通运输主管部门确定合理的绕行路线，设置明显的

绕行提示标志

C.遇恶劣天气、重大活动、重要节假日、交通事故、突发事件等，公安机关可以临时限制危险货物运输车辆通行，并做好告知提示

D.危险货物运输车辆不得进入高速公路服务区停车

47.危险货物道路运输企业不允许下列哪种经营模式（）。

A.规模化经营 B.集约化经营 C.信息化经营 D.挂靠经营

48.根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于道路运输经营说法正确的是（）。

A.道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。

B.道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载。

C.道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。

D.道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

49.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，应（）。

A.及时向企业安全生产管理机构报告

B.及时提醒客运驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为

C.发现后，不干涉其驾驶行为，将违法信息记录存档至动态监控台账，事后对其进行处理

D.可事后提醒，经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的，应当立即报告公

安机关交通管理部门，并在事后解聘客运驾驶员

50.关于汽车客运站安全培训教育要求，“安全生产模拟考试一点通”下列说法错误的是（）。

- A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C. 汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D. 汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

51.关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（）。

- A. 建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度
- B. 交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急队伍
- C. 交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案
- D. 交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

52.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是（）。

A. 超员客车不出站 B. 客车证件不齐不出站 C. 客车未坐满不出站 D. 安全例行检查不合格不出站

53.按照《汽车客运站安全生产规范》规定，汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产职责不包括（）。

A. 建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B. 督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C. 拟订本单位安全生产投入计划

D. 组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划

54.危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。

A. 排气火花熄灭器 B. 灭火器 C. 导静电橡胶拖地带 D. 紧急切断装置

55.下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是（）。

A. 完善、改造、维护安全运营设施和设备支出

B. 道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出

C. 开展安全生产标准化建设支出

D. 驾驶员工资支出

56. 《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过《 》立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过《 》立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

A. 10, 20 B. 20 10 C. 10 10 D. 20 20

57.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于 300 辆《含》以下客运车辆的企业，按照每（ ）辆车 1 人的标准配备，最低不少于 1 人。

A. 10 B. 20 C. 30 D. 100

58.下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是（ ）。

A. 客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任

B. 分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任

C. 其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任

D. 企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

59.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定，大中型营运载客汽车使用年限为（ ）年。

A. 10 B. 12 C. 13 D. 15

60.（ ）负责核发危险货物道路运输经营许可证。

A. 交通运输主管部门 B. 公安机关 C. 安全监督管理部门 D. 工业和信息

化主管部门

61. () 是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A. 政府管理部门 B. 道路运输企业 C. 第三方社会化监控平台 D. 交通运输行业协会

62. 运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由《》批准的运输路线和时间。

A. 交通运输主管部 B. 公安机关 C. 国务院核安监部门 D. 应急管理部门

63. 单程运行里程超过《》公里《不包括高速公路直达》的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A. 200 B. 400 C. 500 D. 600

64. 负压纤体美疗仪通过来回按摩，有效 () 皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚，重塑美好形体。

A. 缓解 B. 调节 C. 减少 D. 分解

65. 根据《汽车客运站安全生产管理规范》，下列描述不正确的是 ()。

A. 进站班车需要符合安全要求，停放定点、旅客上下车、进出站秩序井然，旅客流向合理有序

B. 调度室对新进的车辆做好台账登记，录入车辆信息备档，并告知新进车辆的经营者经营过程中须遵守的规定及相关事项，做到守法经营

C. 对查出的“三品”和“三品”携带者，要劝阻其离开汽车站自行处理，并认真填写“三品”检查台账，如实登记

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/086100121045011010>