

2023年 主治 303题 执业医师 题库

单 选 50 题 题) (共

1、一位疑有 甲亢的患者月前曾作胆囊造影，为确定有 无甲亢，下列试 验 最有 价值的是

- A. T
- B. 甲状腺摄
- C. 血清蛋白结合碘
- D. 甲状腺激素结合试 验
- E. 以上均无价值

【答 案 】 A

2、梅毒反应素是指

- A. 梅毒螺旋体非特异性抗原
- B. 类心磷脂抗原
- C. 抗心脂质抗体
- D. 抗梅毒螺旋体抗体
- E. 梅毒螺旋体特异性抗原

【答 案 】 C

3、某病人需补钾，医 嘱为“15%氯化钾加 0.9%氯化钠溶液 500ml 静脉 点滴”。护士李某认为反正进入静脉，时间长短无所谓，在输液时把10ml 氯化 钾自输液管小壶中加入， 病人 心 。李某的 为 反 下列 一 护士

- A. 护士 病人

- B. 护 士 必 须 遵 守 职 业 道 德
- C. 护 士 应 承 担 预 防 保 健 工 作
- D. 护 士 应 当 正 确 执 行 医 嘱
- E. 护 士 应 服 从 卫 生 行 政 部 门

【 答 案 】 D

4、卓-艾综合征

- A. 血清 CEA 明显升高
- B. 血清壁细胞抗体阳性
- C. 血清 G 细胞抗体阳性
- D. 血清胃泌素明显升高
- E. 胃酸中度升高

【 答 案 】 D

5、女性， 岁。30间断上腹部 6 隐痛 疼痛于进餐后出现， 近半个月
 来因服 用吡哌美辛后出现右上腹不适， 伴反酸， 今晨觉头晕， 出汗，
 体：BP75/50mmHg， 次1分5， 贫血貌， 腹平软， 剑突下压痛， 肠鸣

- A. 胃镜
- B. X 餐 查
- C. 上腹部 CT
- D. 上腹部
- E. 门 查

【 答 案 】 A

6、不属于上下尿路感染的鉴别的是

- A. 性别
- B. 尿沉渣中抗体包裹细菌
- C. 全身症状
- D. 尿渗透压
- E. 血清中抗“O”抗体

【答案】 A

7、慢性淋巴瘤应用免疫抑制剂后，反复细菌、真菌、病毒感染

- A. 继发性细胞免疫缺陷
- B. 继发性补体缺乏
- C. 免疫无能综合征
- D. 继发性联合免疫缺陷
- E. 继发性抗体(B细胞)免疫缺陷

【答案】 A

8、女性，69岁，发现血糖高3年，长期口服格列齐特，血糖控制欠佳，追问病史，患者饮食控制不理想。查体：身高160cm，体重60kg

- A. 75kg
- B. 85kg
- C. 55kg
- D. 65kg
- E. 45kg

【答案】 C

9、男性，28岁。哮喘急性发作已经2天，患者和家属情绪十分紧张。根据动脉血气分析结果，医生认为病情尚不严重，劝告患者及其家属不必过于紧张。血气分析除轻度低氧血症外，医生作出病情估计是根据下列指标中的哪一项

- A. PaCO₂ 降低，pH 轻度偏碱
- B. PaCO₂ 正常，PH 亦在正常范围
- C. PaCO₂ 升高，pH 明显降低
- D. PaCO₂ 升高，pH 正常
- E. PaCO₂ 升高，pH 偏酸

【答案】 A

10、鉴别 Cushing 综合征与肥胖症，较好的指标是

- A. 血浆 ACTH 水平
- B. 尿游离皮质醇
- C. 血浆皮质醇浓度
- D. 血糖
- E. 尿 17-羟

【答案】 B

11、青年男性，28岁，高热5天，后出现咳嗽，伴左侧胸痛，并咳铁锈色痰

- A. 流 性
- B. 性
- C. 结
- D. 血症
- E. 急性

【 答 案 】 B

12、类风湿关节炎滑膜的病理特征是

- A. 淋巴细胞浸润
- B. 血管翳形成
- C. 滑膜水肿
- D. 滑膜消失或变薄
- E. 滑膜增厚

【 答 案 】 B

13、肾结核患者早期唯一重要的阳性发现是

- A. 尿内有少量的红细胞和脓细胞
- B. KUB 可见钙化灶
- C. IVU 可见空洞破坏
- D. 腰部扪及包块
- E. 肾区疼痛

【 答 案 】 A

14、女性，73岁，半年前出现脑梗塞，遗留左侧肢体偏瘫，近三个月来明显记忆力减退，MMSE8分，最可能的诊断是

- A. Alzheimer 病
- B. 帕金森病
- C. 帕金森综合征
- D. 血管性痴呆

E. 路易体痴呆

【 答 案 】 D

15、男性，32岁。反复腰背部疼痛2年，近1个月疼痛加重，夜间重时伴翻身困难，拍骶髂关节CT检查示：关节面有破坏表现。下列药物不用来治疗此病的是

A. 青霉胺

B. 糖皮质激素

C. 塞来昔布

D. 柳氮磺吡啶

E. 来氟米特

【 答 案 】 A

16、有明显胆汁反流的慢性胃炎者，首选的治疗药物是

A. 替硝唑

B. 多潘立酮

C. 苯妥拉明

D. 硫糖铝

E. 糖皮质激素

【 答 案 】 B

17、有关局部振动对机体的影响，以下错误的是

A. 对神经系统能产生影响

B. 可以引起肌无、肌疼痛、肌

C. 可以现

- D. 可以引起高频段听力下降
- E. 可以引起心血管系统的改

【 答 案 】 D

18、男性，11岁，自幼有喘息史，5天前因接触杀虫剂后出现胸闷、气短、咳嗽，胸片未见明显异常病变。伴有过敏性鼻炎

- A. 鼾音
- B. 水泡音
- C. 哮鸣音
- D. Velcm 啰音(捻发音)
- E. 胸膜摩擦音

【 答 案 】 C

19、男性患者，56岁，慢性支气管炎20余年，劳力性心悸，呼吸困难年，近日发生肺部感染，今晨突然出现呼吸困难，端坐，咳大量粉红色泡沫痰。查体：口唇发绀，心尖区触及震颤，听诊心尖区闻舒张期隆隆样杂音，心音肺哮鸣音性啰音，病诊

- A. 尖 伴心力
- B. 尖 伴性肺水
- C. 尖 伴肺部感染
- D. 尖 伴肺部感染
- E. 尖 伴心性哮喘

【 答 案 】 B

20、 性 病出现 的 现

- A. 肌肉、关节、骨骼系统的变化
- B. 循环系统的改变
- C. 皮肤改变
- D. 神经系统的改变
- E. 呼吸系统的改变

【答案】 C

21、P波

- A. 代表心房除极过程
- B. 代表右心房开始除极至心室开始除极的时间
- C. 代表心室除极的全部过程
- D. 代表心室缓慢复极的过程
- E. 代表心室快速复极的过程

【答案】 A

22、患者，男，30岁。自幼出现发作性呼吸困难，间断咳嗽。3天来喘息发作，伴咳嗽，咳少量粘液痰。体检：端坐呼吸，大汗，口唇发绀，两肺可闻及广泛哮鸣音，最可能的诊断是

- A. 自发性气胸
- B. 喘息型支气管炎
- C. 慢性支气管炎合并肺内感染
- D. 哮喘急性发作
- E. 心源性哮喘

【答案】 D

23、患者，男，76岁，右侧肢体
 恶心及呕吐，10余年。查体：T_{37.0}℃，
 呼吸16次/分，脉搏73次/分，血压150/95mmHg，
 边界清楚，双瞳孔等大正圆，光反射灵敏，右侧中枢性
 0级，右侧偏身痛觉减退，右侧巴氏征阳性

- A. 脱水治疗
- B. 静脉溶栓
- C. 动脉溶栓
- D. 应用血管扩张剂
- E. 降低血压

【答案】 A

24、某患者出现前额部头痛，卧位时减轻，

- A. 紧张性头痛
- B. 典型偏头痛
- C. 丛集性头痛
- D. 低压性头痛
- E. 痛性眼肌麻

【答案】 D

25、性巴血疗病中用

- A.
- B.
- C.
- D.

E. 地 西 平

【 答 案 】 A

26、下列不能用于抢救腺垂体功能减退症引起的垂体危象患者的是

A. 小剂量甲状腺素治疗

B. 注意保温

C. 静推 50%葡萄糖

D. 可用镇静安眠药

E. 静滴氢化可的松

【 答 案 】 D

27、女，45岁，肢体软弱无力、夜尿多2年余，今晨起双下肢不能活动。查体：血压170/100mmHg，均匀性轻度肥胖，双下肢松弛性瘫痪，血钾2.4mmol/L。最可能的诊断为

A. 嗜铬细胞瘤

B. 原发性高血压

C. 肾性高血压

D. 原发性醛固酮增多症

E. 库欣综合征

【 答 案 】 D

28、呼吸衰竭的动脉血气诊断指标是

A. $PaO_2 < 8.0kPa$

B. $PaO_2 < 7.32kPa$

C. $PaO_2 < 6.65kPa$

D. PaO₂ < 5.32kPa

E. PaO₂ < 9.3kPa

【 答 案 】 A

29、 根 据 氨 基 甲 酸 酯 类 杀 虫

A. 苯硫威

B. 恶虫 威

C. 克百威

D. 涕灭威

E. 灭害 威

【 答 案 】 D

30、 治 疗 重 型 溃 疡 性 结 肠 炎 应 首 选

A. 免疫抑制剂

B. 手术治疗

C. 水杨酸 偶氮磺吡啶

D. 大剂 量肾上腺糖皮质激素

E. 大剂 量抗生素

【 答 案 】 D

31、 蛋 白 (+), 红 细 胞 (++) , 白 细 胞 (+++)

A. 肾结石

B. 肾动脉硬化

C. 肾盂肾炎

D. 肾 病 综 合 征

E. 慢 性 肾 炎

【 答 案 】 C

32、男性 20 岁。突然出现抽搐，从一侧手指开始，向腕部、臂、肩部及半身扩展。诊断最大可能是

A. 全面强直-阵挛发作

B. 精神运动性 发作

C. 失神发作

D. 杰克逊癫痫

E. 部分性 感觉性 癫痫

【 答 案 】 D

33、男性 患者，20 岁。发热伴皮肤出血 2 周。肝脾轻度肿大，牙龈肿胀，全血细胞减少，骨髓增生明显活跃，原幼细胞 92%，过氧化酶染色阳性，非特异酯酶染色阳性，阳性 反应可被氟化钠抑制。应诊断为

A. 急性 淋巴细胞性 白血病

B. 急性 粒单细胞性 白血病

C. 红白血病

D. 急性 粒细胞性 白血病

E. 急性 早幼粒细胞性 白血病

【 答 案 】 B

34、左上 为 性 、左 为 挛性 ， 病 部

A. 侧 髓 部

- B. 左 侧 颈 髓
- C. 左 侧 脊 髓 颈 膨 大
- D. 右 侧 脊 髓 颈 膨 大
- E. 右 侧 颈 髓

【 答 案 】 C

35、男性，28岁。周期性中上腹痛5年余，多于饥饿时痛，时有夜间痛醒，进食后缓解，常有反酸、暖气。近2天大便呈柏油状，伴头昏、乏力就诊。体检：血压12/8kPa，心率104次/min，腹软，上腹部轻度压痛，肝脾肋下未扪及，肠鸣音活跃，最可能的诊断是

- A. 胃溃疡合并出血
- B. 十二指肠球部溃疡合并出血
- C. 胃癌合并出血
- D. 食管静脉曲张破裂出血
- E. 急性胃黏膜病变

【 答 案 】 B

36、下列哪项不属于系统性红斑狼疮的特点

- A. 属于自身 性 病
- B. 病
- C. 不能 自身 有
- D. 可并 狼疮
- E. 可 红斑

【 答 案 】 B

- 37、 鉴别右心衰竭与肝硬化
- A. 肝肿大
 - B. 下肢水肿
 - C. 颈静脉怒张
 - D. 肺底部湿性啰音
 - E. 腹水

【答案】 C

38、 男 55 岁。性。 ， 左侧时肢。140/90mmHg。体动意：不识血能楚，瞳孔等大等圆，示齿颅 CT 检查无异常发现

- A. 右侧大脑额顶叶
- B. 左侧大脑额顶叶
- C. 右侧大脑额极
- D. 右侧大脑枕叶
- E. 右侧小脑半球

【答案】 A

39、 男 55 岁。性， ， 进 8 天 2 行，性伴四肢进无食力呛低哑、鼻音，双侧提腭差级，四肢腱反射没有引出，射双无侧反肘、

- A.
- B. 肌
- C. 神经头
- D. 神

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/088075017045006037>