

护理查房---股骨颈骨折



骨科一区：余惠君

2018.11



病例介绍

相关知识介绍

护理问题及措施

出院指导

病例介绍

患者39床王树连，女，88岁，住院号：582549，予10余天前于家中不慎摔伤，予2018-11-9以“双侧髋部疼痛，双髋关节周围软组织肿胀”为主诉入院。诊断：1.双侧股骨颈骨折。2.右侧腹股沟疝。3.高血压病。4.高尿酸血症。入院查体，体温：37.2℃ 脉搏：81次/分 呼吸：20次/分 血压：156/72mmHg。本次住院期间神志清楚，偶有躁动，精神一般、食欲尚可，二便正常，血压高。完善相关检查后，予2018.11.13在腰麻下行右侧半髋置换(关节滑膜切除术)，术中出血100ml。术后予一级护理，予预防感染、抗凝、补液等处理。术后血压值170/90mmHg以上，予硝酸甘油降压不明显后改硝普钠应用。

阳性体征

- ◆ 钙： 2.79 （2.1-2.7 mmol/L）
- ◆ 尿酸： 397.2 （155-357umol/L）
- ◆ 血红蛋白： 103 （120-160g/L）
- ◆ B型钠尿肽(BNP)： 407 （<100pg/ml）
- ◆ 血沉： 85 （0-15mm/h）
- ◆ 超敏C反应蛋白： 117.000 （0-3mg/L）
- ◆ 钾(K+)； 2018-11-16： 危急值：
2.40
2018.11-17复查： 3.10
（3.5-5.3mmol/L）



检查:2018-11-12 11:17:01 类型:CR 3203230 患者:王树连/女 片数:2/2



常规 工具 管理

王树连
2018-11-12 CR

0003656448
王树连
F/88岁

Zhangzhou city hospital
L
ap
Mag=0.21



1:1 申请单



2-1



10
cm

H:42.9cm
W:57.7cm
FOV:42.9x42.9

WL:2047/WW:4095



王树连

0003656448

王树连

F/88岁

2018-11-14 CR

FJ Zhangzhou Municipal Hospital

2018-11-14

15:14:22


Mag=0.26



1-1 申请单



2-1



H:41.9cm
W:47.6cm
FOV:43.2x34.2

WL:2050/WW:4095




相关知识1

• 股骨颈骨折概述：

- 指股骨头下至股骨颈基底部之间的骨折
- 多发于老年人，尤以老年女性较多（骨质疏松）

分型：头下型、经颈型、基底型



临床表现：


1. **畸形**：患肢多有轻度屈髋、屈膝及外旋畸形。
2. **疼痛**：局部压痛，轴向叩击痛阳性。
3. **肿胀**：老年人常不明显。
4. **功能障碍**：部分病人仍能走路或骑车。
5. **患肢短缩**。

相关知识2

高血压

- ◆ 当血液在血管里流动时，会对血管壁产生一定的压力，这种压力就被称为血压
- ◆ 血压的意义：血压使血液在体内循环，是将营养和氧气输送到全身的动力
- ◆ 平常我们所说的血压就是指右上臂肱动脉的血压

非同日、3次静息血压均达到
140/90mmHg即可诊断高血压。



四肢血压实际不一致

- ◆ 测量血压以右上肢为准
- ◆ 右上肢比左上肢高10mmHg
- ◆ 平卧时下肢比上肢血压高20—40mmHg
- ◆ 如何测量血压：“三同一原则”
 - 同一时间
 - 同一状态
 - 同一侧



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/095001131141011214>