# 2024 年辽宁省于洪区设备监理师之设备工程 监理基础及相关知识完整版有答案

#### 第 I 部分 单选题(100 题)

- 1. 国际货物运输保险是一种()。
- A: 自愿性保险
- B: 缓解风险的保险
- C: 强制性保险
- D: 规避风险的保险

答案: A

- 2.()是组织中最低层成员的位置,直接操纵各种资源完成具体工作和任务,从而实现组织的目标。
- A: 执行层
- B: 决策层
- C: 操作层
- D: 协调层

答案: C

- 3.()是项目组织根据项目目标的规定,对项目实施过程及其中的各项工作进行的各种计划的总称。
- A: 项目控制
- B: 项目计划
- C: 项目组织
- D: 项目沟通

- 4. 协调业主与承包商之间的利益冲突、协调不同承包商相互间的利益冲突等协调任务是由()究成的。
- A: 业主
- B: 监理机构
- C: 承包商
- D: 政府机构

#### 答案: B

- 5. 设备工程中,设备采购工作的范围包括()环节。
- A: 计划、审批、订合同、验收
- B: 发标、招标、评标、中标
- C: 采购、催交、检验、运输
- D: 询价、订合同、付款、检验

## 答案: C

- 6. 监理单位按照服务质量管理体系的要求建立不合格服务的控制程序和制度,目的是为了持续()服务质量。
- A: 优化
- B: 监测
- C: 记录
- D: 改进

- 7. 设备监理的专业特点主要指某一专业技术范围内设备/零部件生产或安装调试中()。
- A: 影响进度的重要的和特殊的过程特点
- B: 影响安全的重要的和特殊的过程特点

- C: 影响成本的重要的和特殊的过程特点
- D: 影响质量的重要的和特殊的过程特点

## 答案: D

- 8. 设备工程监理投标文件中的综合说明一般包括总体承诺、关于资格的声明及()。
- A: 主要合同条件
- B: 关于能力的说明
- C: 服务提要
- D: 关于项目背景的说明

#### 答案: B

- 9. 职能制企业组织结构的长处是()。
- A: 防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高
- B: 机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高
- C: 机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令
- D: 机构简单、组织稳定、专业化程度高

## 答案: D

- 10. 政府对设备工程管理的行政监督具有(),被监督者必须接受。
- A: 强制性与标准性
- B: 公开性与强制性
- C: 强制性与法令性
- D: 公正性与法令性

# 答案: C

11. 当设备工程项目有多个监理单位共同监理时,监理单位之间应建立 ()的协调制度,共同完成监理任务。

- A: 总监理工程师代表
- B: 总监理工程师
- C: 监理单位负责人
- D: 专业监理工程师

答案: B

- 12. 在设备工程项目实施过程中,对被监理方提交的方案、计划和各种申请或报告,监理方应及时进行检查、验证,并将意见或建议以()形式反馈。
- A: 电话
- B: 会议
- C: 口头
- D: 书面

答案: D

- 13.()工作完成的标志是采卖双方正式签约,完成订货合同。
- A: 检验
- B: 催交
- C: 运输
- D: 采买

- 14. 我国增值税条例规定,进口应税产品均按()和增值税税率直接计算应纳税额。
- A: 抵岸价
- B: 到岸价
- C: 组成计税价格
- D: 离岸价

#### 答案: C

15. 下列关于《设备工程监理规范》(GB/T26429-2010)的叙述,错误的是()。

A:《设备工程监理规范》用于规范设备工程监理服务活动的强制性国家标准

B:《设备工程监理规范》是由全国设备监理工程咨询标准化技术委员会提出并归口

C:《设备工程监理规范》中涉及的设备监理单位的资源包括设备监理的工作环境

D:《设备工程监理规范》规定了设备监理单位提供设备工程监理服务的基本要求

#### 答案: A

16. 根据()设计组织是建立组织结构的基本方法。

A: 权力分散与守恒原则

B: 组织优化原则

C: 责任不可下推原则

D: 最佳跨度原则

# 答案: D

17. 下列属于设备工程监理单位的权利和义务的是()。

A: 接受行政机关依法实施的监督及行业组织和社会公众的监督

B: 同时承揽监理合同内的设备设计. 制造及材料采购等业务

C: 可接受被监理单位提供的合理经济利益

D: 可参与被监理单位组织的任何活动

18. 设备工程监理服务实现过程也是()的形成过程。

A: 设备工程项目

B: 设备监理合同

C: 监理组织机构

D: 服务质量

#### 答案: D

19. 下列关于项目目标系统的说法,正确的是()。

A: 实现项目的过程是多个目标完全一致的过程

B: 项目目标系统表现为一个层次结构

C: 项目目标系统中的不同目标之间不能相互冲突

D: 项目的成功是以某个目标的最优化为成功标志的

## 答案: B

20. 国际上强制性工程保险包括()。

A: 专业责任险、业主责任险、境内货物运输险、人身意外险

B: 十年责任险、机动车辆险、人身意外险、政治风险保险

C: 机动车辆险、专业责任险、汇率保险、人身意外险

D: 十年责任险、机动车辆险、人身意外险、专业责任险

# 答案:D

21. 正确的协调方法和技术有助于问题的解决。下面对协调及协调的方法和技术的表述,正确的是()。

A: 人际关系改善是协调的手段之一

B: 畅通的信息沟通会带来协调需求

C: 协调的手段之一是协商, 协商与谈判是不同的

D: 行政组织无助于协调相关方人员保持合作愿望

22.()负责监理资料的验收、分类整理。

A: 资料管理人员

B: 专业监理工程师

C: 总监理工程师

D: 一般监理人员

#### 答案: A

23. 设备监理工程师在制造过程的策划活动中,首先应该确定的管理内容是()。

A: 明确设备的质量要求和目标

B: 对分包商工作质量进行管理

C: 检验和试验、验证方案的审查

D: 制造工艺方案的审查

#### 答案: A

24. 下列设备工程监理单位的资格管理审批程序正确的是()。

A: 乙级设备工程监理单位资格申请向国务院有关管理部门或省、自治区、直辖市质量技术监督提交资料并由其受理, 经中国设备监理协会评审, 由国家质检总局和发改委共同核定

B: 由中国设备监理协会组织进行评审,由国家质检总局最终核准,由国家发改委颁发设备工程监理单位资格证书

C: 先由有关单位接受申请要求,审查申请单位资格,再提交有关资料,由中国设备监理协会组织专家进行评审,并组织技术委员会由作出评审结论意见上报,由国家质检总局和发改委共同核定

D: 提交申请材料,由有关单位受理,依次进行现场评审、见证评审、文件评审,最后经核准并公告

25. 项目制企业从整体上说属于()组织结构。

A: 直线型

B: 职能型

C: 矩阵型

D: 功能型

#### 答案: A

26. 在风险因素中,设备本身的设计缺陷属于()。

A: 心理风险因素

B: 环境风险因素

C: 道德风险因素

D: 客观风险因素

#### 答案: D

27. 我国首个实行建设项目国际招标的项目是()。

A: 西气东输工程

B: 京津高速公路工程的路基工程

C: 鲁布革水电站工程的引水隧洞工程

D: 京津高速公路工程

# 答案: C

28. 按照《设备监理管理暂行办法》的规定, 重要设备是()。

A: 设备、单元设备,以及国家重点信息系统工程的硬件

B: 设备、单元设备

C: 成套设备、国家信息系统的重要硬件及支持其运行的配套软件

D: 主要设备、国家重点信息系统的重要硬件及相配套应用软件

29. 在设备工程质量管理中,满足()是质量管理的首要任务。

A: 顾客的期望值

B: 顾客要求

C: 产品价值

D: 产品质量要求

答案: B

30. BOT 项目是指由一个项目公司发起并提出项目,由政府授予该项目公司以特许权,由()最终所有者。

A: 政府融资, 政府为项目的

B: 政府融资,项目公司为项目的

C: 项目公司融资, 政府为项目的

D: 项目公司融资, 项目公司为项目的

## 答案: C

31. 实现目标过程的管理, 首先进行的是()。

A: 高层管理预定目标

B: 定期检查

C: 要向下级通报进度

D: 确立下级目标

## 答案: B

32. 项目生命周期的各个阶段中,成本和人力投入水平最高的阶段是()阶段。

A: 启动

B: 结束

C: 组织与准备

D: 执行

# 答案: D

33. 对从项目组织外部获取货物或服务的过程进行的管理是项目的()管理。

A: 范围

B: 时间

C: 采购

D: 沟通

答案: C

34. 设备工程监理服务市场开发过程中获取目标顾客子过程的输出结果包括()。

A: 投标策划

B: 监理服务规划

C: 投标文件

D: 服务提要

答案: C

35. 风险识别就是对存在于项目中的各种风险根源或是不确定性因素按 其产生的背景原因、表现特点和预期后果进行定义、识别,对所有的( )进行科学的分类,以便采取不同的分析方法进行评估,依此制定出对 应的风险管理计划方案和措施,并付诸实施。

A: 风险

B: 风险事件

C: 风险后果

D: 风险因素

36. 设备工程监理人员应具备的最基本的素质是()。

A: 丰富的工作经历

B: 广博的知识背景

C: 过硬的心理素质

D: 组织、协调、执行能力

#### 答案: 0

37. 设备监理工程师应采取适当的方式对被监理单位管理体系进行检查和评价,如发现严重不符合,应()。

A: 要求被监理单位对处置结果及纠正措施进行验证

B: 要求被监理单位及时处置并采取纠正措施

C: 及时报告设备监理单位负责人

D: 及时报告委托人

## 答案: D

38. 根据设备工程监理服务质量差距分析模型, ( )差距是主要的质量差距。

A: 服务规划

B: 服务认知

C: 服务提供

D: 服务感知

# 答案: D

39. 设备工程监理单位资格的行政核准机关为()。

A: 国家发展和改革委员会

B: 国家质检总局和中国设备监理协会

C: 国家质检总局和国家发展和改革委员会

D: 国家质检总局

答案: C

40. 关于设备监理与建设监理的关系,说法不正确的是()。

A: 设备工程监理与建设工程监理之间最主要的区别是监理的分工不同 、对象不同

B: 设备工程监理的空间跨度远远大于建设工程监理

C: 两者对监理人员的专业背景和专业能力要求上也有很大不同

D: 无论是哪一种类型的建设项目,建设监理与设备监理在项目管理中的地位是相同的

答案: D

41. 监理交底是指设备工程项目监理机构进驻现场后与()进行的第一次全面沟通。

A: 承包人

B: 监管部门

C: 业主

D: 监理单位

答案: A

42. 监理质量计划调整时,应由()组织修改调整并形成书面文件,按规定的程序完成批准、确认等手续后方可调整。

A: 委托人

B: 总监理工程师

C: 监理单位技术负责人

D: 专业监理工程师

43. 设备工程监理是指具有相应资质的设备工程监理单位,接受()的委托,对设备形成全过程和最终形成的结果提供咨询和管理服务。

A: 委托方

B: 业主

C: 管理方

D: 承包方

答案: A

44.()要对整个服务项目过程活动予以识别.确定并提出规范要求作为行动准则,用于指导和规范一类项目监理服务提供。

A: 服务规范

B: 服务提供规范

C: 服务质量控制规范

D: 服务测量规范

答案: B

45. 设备监理的对象是()。

A: 设备工程的质量、进度、投资等

B: 业主

C: 承包商

D: 投资方

答案: A

46. 在环境管理体系(IS014000)认证审核类型中的第二方审核,审核方通常是(),

A: 政府机构

B: 认证机构

C: 业主方或业主组织的咨询单位

D: 行业协会

# 答案: C

47. 监理记录可以为可追溯性提供证据,是评定监理服务工作质量和界定监理责任的证据,也是()。

A: 自我保护的证据

B: 保护被监理方利益的证据

C: 保护业主利益的证据

D: 保护各方的证据

## 答案: A

48. HSE 管理中的 H、S、E 分别是指()。

A: 卫生、安全、环境

B: 健康、卫生、环境

C: 健康、安全、科学

D: 健康、安全、环境

## 答案: D

49. 下列选项中,属于项目整合管理子过程的是()。

A: 估算活动持续时间

B: 创建工作分解结构

C: 制订人力资源计划

D: 制订项目管理计划

# 答案: D

50. 下列关于组织目的和目标的说法,正确的是()。

A: 组织目的是组织领导的愿望

B: 组织是否存在与其目标无关

C: 组织目标是得到全体成员认同的

D: 组织是否存在取决于参加组织的成员多少

## 答案: C

- 51. 下列关于风险和风险管理的说法,正确的是()。
- A: 风险造成的结果不一定是负面的
- B: 风险管理目标是消除风险
- C: 风险是一种主观认识
- D: 风险是已实际发生的事件

#### 答案: A

- 52. 按项目计划的作用不同,项目计划可分为()。
- A: 概念计划、详细计划和滚动计划
- B: 竞争性计划、指导性计划和操作性计划
- C: 进度计划、质量计划和投资计划
- D: 操作性计划、总体计划和分项子计划

## 答案: B

- 53. 根据多年的咨询和监理实践经验,监理介入设备工程的(),监理的效果越好。
- A: 时间越晚
- B: 范围越小
- C: 时间越早
- D: 内容越多

# 答案: C

- 54. 项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的()工作。
- A: 独特性

B: 临时性

C: 一次性

D: 周期性

# 答案: B

55.()工作贯穿于合同签订后直到设备、散材制造完工,并具备进行出厂检验条件的全过程。

A: 采买

B: 运输

C: 检验

D: 催交

# 答案: D

56. 下列关于风险回避对策的说法,正确的是()。

A: 风险回避并不能回避风险可能产生的不确定性

B: 合同中的免责条款属于风险回避的措施

C: 风险回避实质上是降低承担风险的可能性

D: 风险回避不能免除风险的潜在损失

# 答案: B

57. 设备工程监理服务结果的评价包括()和顾客评价。

A: 政府评价

B: 组织评价

C: 专家评价

D: 被监理方评价

58. 在设备工程监理实施过程中,解决不协调问题的主要手段和首选方法是()。

A: 请示业主

B: 沟通

C: 仲裁

D: 诉讼

答案: B

59. 建立职业健康安全管理体系 (OHSMS) 时, 所成立的工作组的主要任务是()。

A: 负责建立职业健康安全管理体系

B: 培训相关管理人员

C: 对与职业健康相关的危险源进行辨识

D: 对组织现在的职业健康状况进行调查与分析

## 答案: A

60. 根据设备工程监理服务质量差距分析模型,团队缺乏协作可能会造成()质量差距。

A: 服务提供

B: 服务设计

C: 信息沟通

D: 服务规划

# 答案: A

61. 设备工程项目信息按照项目信息来源分类,可以分为()。

A: 项目内部信息和项目外部信息

B: 设备设计过程信息、设备采购过程信息、设备制造过程信息、设备 安装过程信息和没备调试过程信息

C: 静态信息和动态信息

D: 投资控制信息、进度控制信息、质量控制信息和合同管理信息

#### 答案: A

62. 负责我国甲级设备工程监理单位资格申请受理的部门是()。

A: 国务院有关部门和省、自治区、直辖市质量技术监督机构

B: 中国设备监理协会

C: 国家发展和改革委员会

D: 国家质量技术监督检验检疫总局

#### 答案: D

63. 顾客对监理服务质量的认识和感知包括服务的技术质量和功能质量两个方面。监理服务质量来源于:独到的服务设计和策划,提供以顾客满意和希望方式的系统服务,以及()。

A: 监理单位领导与监理人员的关系

B: 监理单位与顾客的关系

C: 监理单位与管理部门的关系

D: 监理单位和监理人员与顾客的关系

# 答案: D

64. 以下对风险的表述中,错误的是()。

A: 事件或活动的后果与事前的预期偏离越大, 风险就越大

B: 工程程中定义的风险也有积极的一面

C: 风险是一种潜在的可能性,是一种客观存在,人们事前无法确认其 在何时何地发生

D: 风险是与人类活动相生相伴的,风险无处不在

65. 设备工程临理机构组织建设不受监理单位自身制约和限制的内容有()。

A: 监理单位自身的组织结构形式

B: 监理机构的工作目标

C: 监理单位领导的偏好

D: 监理任务的分配

答案: D

66. 为维护设备工程监理的公正性,设备工程监理单位必须()。

A: 具有专业性

B: 保持独立性

C: 具有合法性

D: 保持公平性

答案: B

67. 设备工程监理的目标之间呈( )关系。

A: 互相影响

B: 线性相关

C: 线性独立

D: 质量优先

答案: A

68. 重要设备工程监理服务一般应采用公开招标和()两种方式确定监理单位。

A: 直接委托

B: 邀请招标

C: 保密招标

D: 评议招标

#### 答案: B

69. 组建设备工程监理机构的基本程序如下,排序正确的是()。①选择合适的组织机构模式②确定设备工程监理机构的目标③建立职权关系和信息系统④将设备工程监理机构的目标进行分解⑤对所需的资源作出安排⑥授予各岗位必要的职责和权力

A: 214635

B: 124365

C: (2)(1)(4)(6)(5)(3)

D: 124635

#### 答案:A

70. 组织的基本层次构成通常有三个, 自上而下依次为()。

A: 管理层、监督层、执行层

B: 决策层、协调层、操作层

C: 管理层、操作层、执行层

D: 执行层、管理层、决策层

# 答案:B

71. 设备监理成果是设备监理单位对设备的质量、进度、投资、()等实施监督的结果。

A: 风险及环境

B: 安全及环境

C: 管理与环境

D: 安全监控

- 72. 顾客满意度是在一定数量的监理服务对象中对服务表示满意程度的()与其期望值之比
- A: 统汁值
- B: 测量值
- C: 评判值
- D: 感知值

答案: D

- 73. 同样的风险,对于不同的主体有不同的影响。这体现了风险的()特点。
- A: 相对性
- B: 普遍性
- C: 可变性
- D: 客观性

答案: A

- 74. 风险识别过程的输出应该是()。
- A: 风险概率
- B: 风险影响
- C: 风险权重
- D: 风险清单

- 75. 在设备工程监理机构中,总监理工程师承担的责任不包括()。
- A: 对监理单位应承担的责任
- B: 对监理服务项目的实施和完成应承担的责任
- C: 刘被监理单位应承担的责任
- D: 对监理机构成员应承担的责任

## 答案: C

76. 美国项目管理学会的项目管理知识体系将项目管理进程分为 5 个过程组,其中不包括()。

A: 控制

B: 启动

C: 交接

D: 执行

## 答案: C

77. 项目总体计划是以项目()计划为龙头的项目计划。

A: 总工期

B: 总投资

C: 范围

D: 风险

## 答案: A

78. 设备监理实施的前提是()。

A: 设备监理单位必须具有甲级资质

B: 设备监理单位得到承包商的同意

C: 设备监理单位应当建立监理机构

D: 设备监理单位得到业主的委托和授权

# 答案: D

79. 合同界面分析的目的是为了找出()。

A: 管理盲点

B: 管理重点

C: 管理对象

## D: 管理方法

# 答案: A

- 80. 下列关于组织设计内容的说法,错误的是()。
- A: 组织设计应明确组织中各成员的职责及其相互关系
- B: 组织设计不需要确定组织的资源
- C: 组织结构设计是组织设计的内容之一
- D: 组织设计应根据拟建立的组织的特定目标进行

#### 答案: B

- 81. 设备工程进度管理的最终目的是实现其()。
- A: 时间目标
- B: 资源均衡
- C: 进度优化
- D: 工期反索赔

## 答案: A

- 82. 设备工程进度控制的总目标是()。
- A: 工期
- B: 资源均衡
- C: 时间目标
- D: 进度优化

- 83. 设备工程质量具有其内在规律性,其形成包括了设备工程的设计过程、()、制造过程以及安装调试过程等。
- A: 知识创新过程
- B: 运营过程

C: 采购过程

D: 风险分析过程

答案: C

84. 直接从事设备安装的生产工人职工福利费应该列入()。

A: 措施费

B: 企业管理费

C: 直接工程费

D: 规费

答案: C

85. 下列关于组织结构的说法,错误的是()。

A: 组织结构是组织内的构成部分所规定的关系形式

B: 组织结构是组织内部结构要素相互作用的联系方式或形式

C: 组织结构是组织系统内的组成部分与外部环境之间关系的框架

D: 组织结构是指为了完成特定目标而设置的人的职务及其关系的结构

答案: C

86. 强矩阵型组织结构适用于( )项目。

A: 较为简单的、专业跨度不大的

B: 大型的、专业跨度不大的

C: 较为简单的、分布地点相对集中的

D: 大型的、复杂的

答案: D

87. 根据《设备工程监理规范》,设备工程监理单位应确保不符合要求的()得到识别和控制。

A: 产品

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问:

https://d.book118.com/095243311233012001