


镰旁脑膜瘤护理查房





主要内容



1

大脑镰旁脑膜瘤介绍

2

护理评定


3

护理诊疗及办法

4

护理效果评价







概念



大脑镰旁脑膜瘤是指位于大脑纵裂并与大脑镰相连一类临床上常见脑膜瘤。除了肿瘤生长地很大或呈斑块样生长外，极少累及上矢状窦，常突入一侧大脑半球内，有时可向双侧发展。也有少数肿瘤呈扁平型，在大脑镰内浸润性生长。






临床症状




- ❖ 因为皮质中央区受累轻故脑不足损害症状较矢状窦脑膜瘤少见。一旦出现运动障碍表现为从足部开始，逐步影响整个下肢，继而上肢肌力障碍最终涉及头面部。如肿瘤向大脑镰两侧生长，病人可出现双侧肢体力弱并伴有排尿障碍，即脑性截瘫或三瘫需与脊髓病变鉴别。
- ❖ 该部位肿瘤另一个主要临床症状是癫痫发作，多以对侧肢体或面部不足发作开始，逐步形成全身大发作另外，大脑镰前部肿瘤还可引发精神症状，而大脑镰后部癫痫发生率较低。





大脑镰旁脑膜瘤 并发症





术后并发症



1

对侧肢体瘫痪

2

感觉障碍

3

视野缺损

4

脑水肿




护理评定



- 简明病史
- 护理查体
- 普通情况
- 心理情况






简明病史



- ☆ 朱佩兰，1107306，女，65岁，因“头痛头晕视力含糊3月余”，诊疗：左额镰旁复发性脑膜瘤-6-11入院
- ☆ 1年前曾行脑膜瘤切除术
- ☆ 3月前颅内肿瘤复发再入院
- ☆ C T提醒：颅脑术后，前额部大脑镰旁见多发团块状稍高密度影，约3.2*4.3cm大小
- ☆ -6-14在全麻下行左额镰旁脑膜瘤切除术






既往史



- 既往体健
- 否定家族性遗传病史
- 否定糖尿病、结核、乙肝病史等
- 否定药品过敏史
- 高血压病史3年余，平时未服药控制






个人史



- ▶ 无长久外地居留史
- ▶ 无毒物，粉尘，放射性物质接触史
- ▶ 无烟酒不良癖好
- ▶ 生活规律






护理查体



- ❖ T36.8°C P74次/分 R18次/分 BP150/100mmHg
- ❖ GCS评分15分, 双侧瞳孔等大等圆, 直径2.5mm, 对光反射存在, 视物含糊
- ❖ 四肢肌力5级
- ❖ Barthel指数75分





普通情况



- ❖ 饮食正常
- ❖ 大小便正常
- ❖ 睡眠良好
- ❖ 个别自理需要帮助
- ❖ 健康意识普通





心理情况



- § 心理状态 轻度焦虑
- § 精神状态 良好
- § 对疾病认识 了解普通，也不多问
- § 性格交往能力 与人交往极少，讲话少
- § 家庭情况 家人照料很好
- § 经济情况 普通



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/096114044223010152>