

# 2021 年全国执业护士资格考试专业实务测试卷 (含答案)

一、单项选择题（共 100 题，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意）。

1、有助于维护和修复小儿肠道黏膜屏障功能的药物是

- A、双歧杆菌
- B、黄连素
- C、制霉菌素
- D、蒙脱石散

E、青霉素蒙脱石散为天然蒙脱石微粒粉剂，对消化道黏膜具有很强的覆盖保护能力，修复、提高黏膜屏障对攻击因子的防御功能，具有平衡正常菌群和局部止痛作用。

**【参考答案】：** D

2、脑血栓形成的患者早期溶栓是指发病后几小时采用溶栓治疗

- A、8 小时
- B、3 小时
- C、9 小时
- D、6 小时
- E、10 小时

**【参考答案】：** D

3、心功能不全是指

A、在静脉回流正常的情况下，心脏排出的血液不足以维持组织代谢需要的一种病理状态

B、心脏收缩功能下降，机体动脉系统供血不足

C、心脏舒张功能不足，机体静脉系统淤血

D、心脏收缩、舒张功能障碍，体循环血压过低

E、心脏收缩、舒张功能障碍，肺循环淤血，肺水肿

**【参考答案】：** A

4、重度脱水失水量约为体重的

A、5%

B、>5%

C、>8%

D、5%~10%

E、>10%

**【参考答案】：** E

5、46岁女性患者因昏厥一次而入院检查，心电图示II度房室传导阻滞(莫氏II型)，诊断为冠心病。某日在院中又突然昏倒并抽搐，拍喊无反应，触诊颈动脉及股动脉均无搏动，此时您应首先

A、给高流量氧气吸入

B、呼就近医生来抢救

C、尽快抬其进抢救室

D、通畅气道后口对口呼吸及心脏按压

E、心脏听诊确定有无停搏

**【参考答案】：** C

6、哮喘的典型症状是

- A、反复发作的吸气性呼吸困难
- B、反复发作的呼气性呼吸困难
- C、混合性呼吸困难
- D、逐渐加重的咳嗽、咳痰
- E、逐渐加重的呼吸困难

**【参考答案】：** B

7、心肺复苏成功的前提是

- A、拳击心前区
- B、心脏起搏器的使用
- C、口对口人工呼吸
- D、胸外心脏按压
- E、开放并保持气道通畅

**【参考答案】：** E

8、属于肾前性肾功能衰竭的病因是

- A、大出血、休克
- B、肾中毒
- C、双侧输尿管结石
- D、前列腺增生
- E、盆腔肿瘤压迫输尿管

**【参考答案】：** A

9、上消化道出血病人的粪便可呈

- A、脓血样
- B、果酱样
- C、柏油样
- D、米泔水样
- E、白陶土样

**【参考答案】：** C

10、体外照射时主要损伤

- A、皮肤
- B、血循环
- C、神经
- D、直肠
- E、膀胱

**【参考答案】：** A

11、休克病人在补充足够液体后，血压偏低，中心静脉压正常，应给予

- A、强心药
- B、利尿剂
- C、血管扩张药
- D、血管收缩药

E、大量皮质激素

**【参考答案】：** A

12、对一氧化碳中毒的病人采取静脉输血治疗的目的是

A、补充血容量

B、纠正贫血

C、输入抗体、补体

D、增加白蛋白

E、排除有害物质

**【参考答案】：** E

13、扁桃体摘除术后用冷的机制是

A、减轻疼痛

B、制止炎症扩散

C、减轻局部充血、出血

D、防止炎症部位化脓

E、促进伤口愈合

**【参考答案】：** C

14、为防止全髋关节置换术后脱位，应将患肢保持在

A、外展内旋位

B、内收外旋位

C、外展中立位

D、外展外旋位

E、内收内旋位全髋关节置换术后应置患肢于外展中立位，严禁屈曲、内收、内旋动作，避免再脱位。

**【参考答案】：** C

15、泌尿系肿瘤血尿的特点是

- A、肉眼血尿终末疼痛
- B、间歇无痛全程血尿
- C、血红蛋白尿
- D、镜下血尿
- E、终末血尿

**【参考答案】：** B

16、原发性肝癌最常见的大体类型是

- A、小癌型
- B、结节型
- C、溃疡型
- D、巨块型
- E、弥漫型

**【参考答案】：** B

17、关于人的成长与发展的叙述，正确的是

- A、人基本的态度、气质、生活方式不会受到婴儿期心理社会发展的影响
- B、成长与发展中，生理的发展先于心理的发展

- C、遗传和环境因素是影响成长与发展的两个基本因素
- D、人的成长是一个连续、匀速进行的过程
- E、发展是生命中不可预期的改变

**【参考答案】：** C

18、对急性胃肠穿孔患者的护理，下列哪项是错误的

- A、流质饮食
- B、静脉输液
- C、禁用止痛剂
- D、青霉素皮试
- E、皮肤准备

**【参考答案】：** A

19、临终病人感知觉改变的表现有

- A、大便失禁
- B、视觉减退至消失
- C、小便失禁
- D、肢体软弱无力
- E、嘴微张

**【参考答案】：** B

20、关于孕妇体内代谢的变化，下列哪项错误

- A、蛋白质代谢呈正氮平衡状态
- B、基础代谢率于孕晚期增加 15%~20%

- C、血中胰岛素值增高
- D、血脂降低
- E、妊娠全过程体重约增加 12.5kg

**【参考答案】：** D

21、护理风湿热心脏炎患儿应让其卧床休息至

- A、急性症状消失，血沉正常
- B、急性症状消失，抗链球菌溶血素 O 正常
- C、反应蛋白正常
- D、心电图和血沉正常 L 心电图和抗链球菌溶血素 O 正常

**【参考答案】：** A

22、高蛋白饮食，蛋白质每日供给量为

- A、0.5~1g / kg
- B、1~1.5g / kg
- C、1.5~2g / kg
- D、2~2.5g / kg
- E、2.5~3g / kg

**【参考答案】：** C

23、男，35岁，炼钢工人，工作中不慎被烧伤。Ⅲ烧伤面积达70%，应采用

- A、不需隔离
- B、呼吸道隔离



- C、消化道隔离
- D、接触性隔离
- E、保护性隔离

**【参考答案】：** E

24、患者，男，18岁。自儿童时期起哮喘反复发作，目前控制哮喘发作最有效的抗炎药是

- A、茶碱类
- B、色甘酸钠
- C、抗胆碱能药
- D、糖皮质激素
- E、 $\beta_2$ 受体激动剂

**【参考答案】：** D

25、宜用5%氯化钠溶液做湿敷的创面是

- A、浅平、干净创面
- B、肉芽组织水肿创面
- C、脓分泌物较多的创面
- D、铜绿假单胞杆菌感染的创面
- E、慢性顽固性溃疡创面

**【参考答案】：** B

26、急性胰腺炎最常见的病因是

- A、酒精中毒

- B、暴饮暴食
- C、梗阻因素
- D、高脂血症
- E、高钙血症

**【参考答案】：** C

27、结核性胸膜炎的首发症状常是

- A、低热盗汗
- B、乏力
- C、体重下降
- D、胸痛
- E、刺激性干咳

**【参考答案】：** D

28、1岁女婴，2周前发烧，4天后出皮疹，皮疹2~3天出齐，3天来体温已退，查体可见躯干四肢有棕色色素沉着，最可能的诊断是

- A、猩红热
- B、风疹
- C、药疹
- D、麻疹
- E、幼儿急疹

**【参考答案】：** D

29、下列有关脉搏测量方法的描述错误的选项是

A、护士用示指、中指和无名指的指端按在动脉上，计数 1 分钟脉率

B、诊脉时，如有异常，再重复测 1、2 次，以求准确

C、当脉搏细弱数不清时，可用听诊器听心尖搏动，数 1 分钟心率代替诊脉

D、如病人心率和脉率不一致时，护士应先测心率，再测脉率，各测 1 分钟

E、诊脉时，不可用拇指，因拇指小动脉搏动易与病人脉搏相混淆

**【参考答案】：** D

30、患儿女，1 岁。因淋巴结核住院，医嘱肌内注射数种药物。护士为该患儿肌内注射时，不恰当的操作是

A、宜选用肌肉肥厚的臀大肌

B、切勿将针梗全部刺入

C、注意药物的配伍禁忌

D、注意经常更换注射部位

E、注射时应固定好肢体，防止折针 2 岁以下的小儿不宜注射臀大肌，应选择臀中肌和臀小肌。

**【参考答案】：** A

31、麻醉前禁食水的主要目的是

A、预防术中呕吐物误吸

B、防止术中排便

C、防止术后腹胀腹痛

- D、防止术后尿潴留
- E、利于术后胃肠功能恢复

**【参考答案】：** A

32、下列组织中，ALT 含量最高的是

- A、心肌
- B、骨骼肌
- C、肾
- D、肝
- E、胰腺

**【参考答案】：** D

33、过敏性紫癜的首发症状常是

- A、皮肤紫癜
- B、腹痛便血
- C、恶心呕吐
- D、关节疼痛肿胀
- E、血尿

**【参考答案】：** A

34、1999 年中国高血压联盟将正常值定为

- A、收缩压 120~140mmHg，舒张压 80~90mmHg
- B、收缩压 110~130mmHg，舒张压 85~90mmHg
- C、收缩压 100~120mmHg，舒张压 80~90mmHg

D、收缩压 120~130mmHg，舒张压 75~85mmHg

E、收缩压 100~140mmHg，舒张压 70~90mmHg

**【参考答案】：** A

35、高钾血症与低钾血症的共同临床表现为

A、腹胀

B、心动过速、心悸

C、恶心、呕吐

D、软瘫

E、肠鸣音减弱或消失

**【参考答案】：** D

36、可致绝对性红细胞增多的情况是

A、严重的肺气肿

B、妊娠

C、频繁腹泻

D、部分老年人

E、大面积烧伤

**【参考答案】：** A

37、患者女性，40岁，甲状腺癌术后3天出现面部及手足的疼痛性痉挛，并引起呼吸困难，最可能的并发症是

A、气管软化

B、局部血肿压迫

- C、双侧喉返神经损伤
- D、甲状旁腺损伤
- E、双侧喉上神经损伤

**【参考答案】：** D

38、某孕妇骨盆外测量下口横径为 8cm，能否经阴道分娩，需进一步测量

- A、骶耻内经
- B、耻骨弓角度
- C、下口前矢状径
- D、下口后矢状径
- E、上口前后径

**【参考答案】：** D

39、正常尿液的 pH 值属于

- A、中性
- B、弱酸性
- C、弱碱性
- D、强酸性
- E、强碱性

**【参考答案】：** B

40、手术治疗胃十二指肠溃疡的适应证不包括

- A、急性穿孔

- B、并发大出血
- C、并发瘢痕性幽门梗阻
- D、癌变
- E、经常反酸

**【参考答案】：** E

41、急性白血病出血的主要原因是

- A、血小板减少
- B、白血病细胞浸润
- C、感染
- D、免疫下降
- E、弥散性血管内凝血

**【参考答案】：** A

42、出现下列情况时口服避孕药应停用的是

- A、闭经
- B、体重增加
- C、出血
- D、月经量减少
- E、类早孕反应

**【参考答案】：** A

43、某初产妇，25岁，孕38周，规律宫缩12小时，破膜8小时，宫口开大3cm，胎心110次/分，胎心监护有多个晚期减速出现，应做如何处置

- A、吸氧，严密观察产程进展
- B、急查尿雌激素/肌酐比值
- C、静注25%葡萄糖加维生素C
- D、静滴催产素
- E、立即剖宫产术

**【参考答案】：**E

44、氧中毒的特点

- A、肺实质的改变
- B、肺间质改变
- C、肺纤维化改变
- D、肺间质水肿
- E、肺泡破裂

**【参考答案】：**A

45、在我国引起肝硬化的主要病因

- A、病毒性的肝炎
- B、酒精中毒
- C、胆汁淤积
- D、遗传和代谢性的疾病



E、化学毒物或药物

**【参考答案】：** A

46、应用哪种药物时需测心率

A、苯巴比妥、氨茶碱

B、洋地黄、奎尼丁

C、心得安、安定

D、硝酸甘油、泼尼松

E、盐酸、硫酸亚铁

**【参考答案】：** B

47、主动脉瓣关闭不全可出现

A、心房纤颤

B、左房肥大

C、右房肥厚

D、左心衰竭

E、右心衰竭

**【参考答案】：** D

48、留置闭式胸膜腔引流管的病人引流管脱出首先要

A、立即报告医生

B、用无菌凡士林纱布封闭引流口

C、把脱出的引流管重新插入

D、给病人吸氧

E、急送手术室处理

**【参考答案】：** B

49、单纯性甲状腺肿的主要病因是

A、甲状腺素合成障碍

B、甲状腺素分泌障碍

C、脑垂体功能障碍

D、饮食中缺碘

E、机体生长速度过快

**【参考答案】：** D

50、小儿头围与胸围几乎相等的月龄是

A、6个月

B、8个月

C、10个月

D、12个月

E、18个月

**【参考答案】：** D

51、阻塞性黄疸病人的尿液呈

A、鲜红色

B、乳白色

C、黄褐色

D、酱油色

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/107051120124010001>