

2023 年-2024 年机械员之机械员专业管理实务考前 冲刺试卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、下列混凝土泵属于按构造和工作原理分类的是（ ）。

- A. 固定式
- B. 风动式
- C. 汽车式
- D. 臂架式

【答案】 B

2、发现违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为应（ ）对检查出的事故隐患及时发出隐患整改通知单。

- A. 立即报告机械管理员然后处理
- B. 立即报告项目负责人再处理
- C. 当场纠正
- D. 事后处理

【答案】 C

3、建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，（ ），方可重新投入使用。

- A. 立即停止使用，消除故障和事故隐患后
- B. 消除故障和事故隐患后
- C. 可带病操作
- D. 边使用，边消除故障

【答案】 A

4、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的（ ）信号灯，其电源应设在施工现场总电源开关的前侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

- A. 黄色
- B. 红色
- C. 蓝色
- D. 绿色

【答案】 B

5、建筑起重机械（ ）。

- A. 是施工机械中的一类
- B. 不是施工机械中的一类
- C. 不属于施工机械
- D. 是特殊的施工机械

【答案】 A

6、（ ）是机械的有效寿命期，在这个阶段故障率低、机械性能稳定。

- A. 偶发故障期
- B. 早期故障期
- C. 渐发性故障
- D. 突发性故障

【答案】 A

7、（ ）的建筑起重机械，不得出租、使用。

- A. 经检验达不到安全技术标准规定
- B. 经检验达不到技术标准规定
- C. 经检验达不到质量标准规定
- D. 经检验达不到环境标准规定

【答案】 A

8、塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机，除应连接 PE 线外，还应做（ ）。

- A. 接地
- B. 重复 PE
- C. 三重接地
- D. 重复接地

【答案】 D

9、应急响应是根据（ ），明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。

- A. 事故的性质
- B. 本单位技术水平
- C. 本单位人员素质
- D. 事故的大小和发展态势

【答案】 D

10、（ ）是机械设备全寿命期内的一个重要经济活动，是施工单位成本核算的重要组成部分，也是设备管理，合理配置、使用设备资源的有效措施。

- A. 施工机械设备成本核算

- B. 施工机械设备购置计划
- C. 施工机械设备进场计划
- D. 施工机械设备使用计划

【答案】 A

11、配电箱与开关箱内电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常时（ ）继续使用。

- A. 应该
- B. 能够
- C. 严禁
- D. 可以

【答案】 C

12、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ ）。

- A. 3M
- B. 4M
- C. 5M
- D. 6M

【答案】 A

13、由起重臂、上平台、回转支承装置、底盘以及起升、回转、变幅、行走等机构和电气附属设施等机构组成的起重机是（ ）。

- A. 塔式起重机
- B. 履带式起重机
- C. 汽车起重机

D. 轮胎起重机

【答案】 B

14、物料提升机应安装上行程限位并灵敏可靠，安全越程不应小于（ ）。

A. 0.5m

B. 1m

C. 5m

D. 3m

【答案】 D

15、在金属物体上工作，操作手持式电动工具或使用非安全电压的行灯时，应选用额定剩余动作电流为（ ）mA，一般型（无延时）的剩余电流保护装置。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

【答案】 A

16、编制机械设备安全检查计划的基本任务是（ ）制止违章作业，防范和整改隐患。

A. 发现和查明机械设备的隐患

B. 确保机械施工安全

C. 保证机械各项规章制度的有效实施

D. 提高施工机械的使用效率

【答案】 A

17、施工升降机（ ）。

- A. 严禁使用超过有效标定期的防坠安全器
- B. 可以使用超过有效标定期的防坠安全器
- C. 严禁使用防坠安全器
- D. 严禁使用在有效标定期的防坠安全器

【答案】 A

18、建筑起重机械使用单位在在监督检验合格之日起 30 日内，向工程所在地（ ）。

- A. 县级以上人民政府建设行政主管部门办理使用登记
- B. 市级以上人民政府建设行政主管部门办理使用登记
- C. 省级以上人民政府建设行政主管部门办理使用登记
- D. 县级以上人民政府建设行政主管部门办理资产登记

【答案】 A

19、在购置机械设备后，设备管理员办理（ ）。

- A. 新增固定资产手续
- B. 固定资产手续
- C. 新增手续
- D. 设备运行台账

【答案】 A

20、有效期满需要延期的，建筑施工特种作业人员应当于期满前（ ）个月内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期（ ）年。

A. 1， 2

B. 2， 3

C. 3， 2

D. 2， 1

【答案】 C

21、收搜集资料，掌握有关装备情况，根据计划任务测算需求，是编制年度机械购置、租赁计划的（ ）。

A. 准备阶段

B. 平衡阶段

C. 选择论证阶段

D. 确定阶段

【答案】 A

22、新华建筑工程公司的金陵大学项目部，最近组织了机械操作和维修班组的工人进行业务学习。通过学习大家对施工现场机械管理制度有了一定的认识。操作工小周在培训结业测试时对试卷上的几道题有疑惑，请你给予正确地解答：

A. 机械操作人员由机械使用单位选定，不用报机械主管部门

B. 重点机械的机长，要经企业分管机械的领导批准

C. 机长或机组长确定后，应有机械建制单位任命，并应保持相对稳定，不要轻易更换

D. 企业内部调动机械时，大型机械原则上做到人随机调

【答案】 A

23、下列机械中，属于特种设备的是（ ）。

- A. 路面机械
- B. 装载机械
- C. 起重机械
- D. 运输机械

【答案】 C

24、能够掌握企业机械资产状况，反映企业各类机械的拥有量、机械分布及其变动情况的主要依据是机械的（ ）。

- A. 台账
- B. 清点表
- C. 登记卡片
- D. 档案

【答案】 A

25、（ ）是指企业成本核算所采用的方法应前后一致。

- A. 确认原则
- B. 相关性原则
- C. 一贯性原则
- D. 配比原则

【答案】 C

26、下列故障类型属于松脱型故障的是（ ）。

- A. 老化
- B. 剥落
- C. 脱落
- D. 断裂

【答案】 C

27、发现违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为应（ ）对检查出的事故隐患及时发出隐患整改通知单。

- A. 立即报告机械管理员然后处理
- B. 立即报告项目负责人再处理
- C. 当场纠正
- D. 事后处理

【答案】 C

28、建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，（ ）。

- A. 每年不得少于 24 小时
- B. 每年不得少于 48 小时
- C. 每年不得少于 12 小时
- D. 每月不得少于 24 小时

【答案】 A

29、（ ）的建筑起重机械，不得出租、使用。

- A. 没有完整安全技术档案
- B. 没有完整技术档案

- C. 没有完整运行档案
- D. 没有完整大修档案

【答案】 A

30、建筑机械（ ）分为固定支出和变动支出两部分。

- A. 收入
- B. 成本支出
- C. 利润
- D. 核算盈亏

【答案】 B

31、雷电天气无（ ）的桩机，应停止作业。

- A. 缆风绳
- B. 避雨棚
- C. 避雷装置
- D. 保险装置

【答案】 C

32、施工升降机的组成结构中，由防坠安全器及各安全限位开关组成的是（ ）。
（ ）

- A. 钢构件
- B. 传动机构
- C. 安全装置
- D. 控制系统

【答案】 C

33、动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机，塔身上（ ）悬挂标语牌。

- A. 不得
- B. 可以
- C. 视情况
- D. 必须

【答案】 A

34、（ ）是施工企业管理的一项基本制度，覆盖设备管理的全过程。

- A. 建筑机械检查制度
- B. 建筑机械管理制度
- C. 安全生产责任制
- D. 安全教育制度

【答案】 B

35、使用单位应制定建筑起重机械（ ）。

- A. 生产安全事故应急救援预案
- B. 应急预案
- C. 安全预案
- D. 生产安全方案

【答案】 A

36、临时用电工程必须经（ ），合格后方可投入使用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108015126121006051>