

# 2023 年主治医师之全科医学 301 考前冲刺模拟试卷

## B 卷含答案

单选题（共 30 题）

1、患者 25 岁，停经 56 天，近日有少量不规则阴道出血伴腹痛。妇科检查：子宫增大如孕 4 个月大，软，左附件触及鸡蛋大囊性壁薄包块。为明确诊断首选的辅助检查方法是

- A. HCG 测定
- B. 腹部 X 线平片
- C. B 超
- D. 诊断性刮宫
- E. 超声多普勒

【答案】 C

2、白斑的临床类型分为

- A. 寻常型、增殖型、叶型、红斑型
- B. 光滑型、结节型
- C. 斑块型、颗粒型、皱纸型、疣状、溃疡状
- D. 皱纸型、海绵状
- E. 萎缩型、肥厚型

【答案】 C

3、患者，男性，34 岁。反复咳嗽、咳脓痰、咯血 20 年，抗感染、止血等治疗后病情可缓解。本次症状加重伴发热 1 天就诊。患者如有以下疾病不能使用垂体后叶素

- A. 支气管哮喘

- B. 高血压、冠心病
- C. 肺癌
- D. 青光眼
- E. 前列腺增生症

【答案】 B

4、非哮喘性嗜酸粒细胞性支气管炎 (NAEB) 与哮喘的区别正确的是

- A. NAEB 存在气流受限或气道高反应性
- B. 两种气道功能差别与气道壁肥大细胞浸润部位差异有关
- C. 哮喘：气道平滑肌无肥大细胞浸润
- D. NAEB：炎症浸润(肥大细胞)不仅局限于气道上皮
- E. 激素治疗效果欠佳

【答案】 B

5、患者男，20岁。因“发热、咳嗽21天”入院。查 WBC  $4.47 \times 10^9/L$

- A. 渗出病变为主
- B. 纤维性病灶为主
- C. 增殖性病灶为主
- D. 钙化型病灶为主
- E. 混合性病灶为主

【答案】 C

6、两小样本比较的假设检验，首先应考虑

- A. t 检验

- B. 非参数检验
- C. u 检验
- D. 进行假设检验的条件
- E. 方差分布

【答案】 D

7、住院农村患者，36岁，婚后8年不孕，月经周期缩短，经期延长多年，近两年加重，近一个月阴道流血不止，量多，食欲不振，心悸，无力，尿频，无尿痛。妇科检查：宫颈正常大小，光滑，宫体前倾如新生儿头大，前壁突出，较硬双附件区正常，门诊以“盆腔包块”收入院，血红蛋白 50g/L。

- A. 子宫肌瘤摘除术
- B. 子宫次全切除术
- C. 子宫全切加双侧附件切除术
- D. 子宫次全切加双附件切除术
- E. 经阴道子宫肌瘤切除术

【答案】 A

8、胆碱能荨麻疹最不可能的诱发因素

- A. 情绪紧张
- B. 受热
- C. 受冷
- D. 运动
- E. 进食热饮或酒精饮料

【答案】 C

9、支原体肺炎的特点

- A. 长期咳嗽，咳大量脓痰，反复出现大咯血
- B. 45 岁以上伴长期大量吸烟病史，持续痰中带血
- C. 咳嗽剧烈时痰中带血
- D. 低热、盗汗、咯血
- E. 夜间阵发性呼吸困难伴咳粉红色泡沫样痰

【答案】 C

10、结核菌最主要的传播途径是

- A. 呼吸道传播
- B. 消化道传播
- C. 生殖道传播
- D. 泌尿道传播
- E. 皮肤接触传播

【答案】 A

11、为提高诊疗水平，关键是学习老师的下列哪一项

- A. 思维过程
- B. 仪表风度
- C. 接诊方式
- D. 诊断结论
- E. 语言艺术

【答案】 A

12、6. 患者，女性，20岁。因鼻塞、咽痛出现上呼吸道感染，2周后，出现发热伴双膝关节疼痛、肿胀、心悸、气短。

- A. 抗核抗体
- B. 抗 J0-1 抗体
- C. 抗 SC1-70 抗体
- D. 类风湿因子
- E. 抗中性粒细胞浆抗体

【答案】 D

13、女性，40岁，因“反复皮肤瘀点、瘀斑1周”入院，患者伴脱发及关节疼痛。查体：四肢可见散在出血点及瘀斑，全身浅表淋巴结及肝不大，脾肋下2cm可及。血常规：HB100g/L，WBC $8 \times 10$

- A. 血小板输注
- B. 静脉注射丙种球蛋白
- C. 糖皮质激素治疗
- D. 静脉注射长春新碱
- E. 输血小板
- F. 环孢素

【答案】 C

14、患者，男性，67岁。因进行性咽下困难3个月入院，伴消瘦约5kg，查体：皮肤黏膜未见黄染、出血点，左锁骨上可扪及一约2cm×3cm大小淋巴结，质地较硬，无压痛，不能推动，Hb95g/L。

- A. 直接扩散
- B. 淋巴转移
- C. 血行转移

- D. 种植转移
- E. 少见转移到其他部位

【答案】 B

15、老年人的基础代谢，一般比年轻人下降

- A. 5%~10%
- B. 10%~15%
- C. 15%~20%
- D. 20%~25%
- E. 25%~30%

【答案】 C

16、以下哪项是急性盆腔炎的病理变化

- A. 输卵管积水
- B. 输卵管卵巢囊肿
- C. 卵巢很少单独发炎，常与输卵管伞端粘连形成卵巢周围炎
- D. 黏液脓性宫颈炎
- E. 以上均不是

【答案】 C

17、2岁，男孩，生后4个月逐渐出现智力低下，毛发颜色变浅，皮肤白皙，抽搐3次来诊。本病可能的病因是

- A. 过氧化酶缺乏
- B. 二氢蝶啶还原酶缺乏

- C. 苯丙氨酸羟化酶缺乏
- D. 酪氨酸羟化酶缺乏
- E. 碘化酶缺乏

【答案】 C

18、社区卫生服务的特点不包括

- A. 综合性
- B. 阶段性
- C. 广泛性
- D. 连续性
- E. 可及性

【答案】 B

19、口腔预防保健人员在与学校领导研究学龄儿童保健问题时，提出首先要做的并得到同意的是

- A. 寻找适宜的口腔预防措施
- B. 收集口腔健康状况的资料
- C. 分析存在的问题并找出原因
- D. 取得儿童家长的支持
- E. 如何培养口腔卫生习惯

【答案】 B

20、患儿 8 个月，平时经常腹泻，近 2 个月面色苍白，食欲不振，喜吃土，精神不活泼。体检：口唇结膜苍白，皮肤无出血点，浅表淋巴结不大，心率 120 次/分，心尖部 II 级收缩期杂音，腹软，肝肋下 2cm，脾肋下 2.5cm。

- A. 血清铁测定
- B. 血清铁蛋白测定
- C. 血清总铁结合力测定
- D. 血浆蛋白测定
- E. 血常规检查

【答案】 D

21、反映出医学科研的社会性( )

- A. 医学模式已从传统的生物医学模式转向“生物-心理-社会”现代医学模式
- B. 医学科学与医学道德相互影响，相互促进，共同发展
- C. 医学科研道德是医学科研的动力源泉
- D. 20 世纪 50 年代西欧研制的药物“反应停”，既可以抑制孕妇的妊娠反应，又可以对胎儿有致畸作用
- E. 医学科研是有意识、有目的的，是对研究对象能动的反映

【答案】 A

22、ADL 交流方面内容不包括

- A. 打电话
- B. 使用交流板
- C. 书写
- D. 化妆
- E. 识别环境标志

【答案】 D

23、按照我国残疾分类法，残疾分为

- A. 四类
- B. 三类
- C. 两类
- D. 五类
- E. 六类

【答案】 D

24、关于皮脂腺囊肿的叙述，下列说法不正确的是

- A. 又称表皮囊肿
- B. 皮脂腺排泄受阻所形成的潴留性囊肿
- C. 多见于皮脂腺分布密集部位，如头面及背部
- D. 非真性肿瘤
- E. 易继发感染伴奇臭

【答案】 A

25、氯丙嗪（从以上备选答案中选出下列药物最适当的类别）

- A. 吩噻嗪类
- B. 丁酰苯类
- C. 硫杂蒯类
- D. 苯二氮
- E. 三环类

【答案】 A

- 26、下列哪项不是现况调查的目的
- A. 描述疾病或健康状况的“三间分布”
  - B. 描述某些因素或特征与疾病的联系
  - C. 确定某因素与疾病之间的因果联系
  - D. 为评价防治措施效果提供科学依据
  - E. 调查某地区患病的人群，以期早期发现病人

【答案】 C

27、患者，女性，39岁。尿频、尿急、尿痛、腰痛伴发热1日，偶有寒战。T39.2℃，膀胱区压痛，双肾区叩击痛。尿常规：白细胞10~15个/HP，有管型。

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 急进性肾炎
- C. 狼疮性肾炎
- D. 急性肾小管坏死
- E. 肾小管酸中毒

【答案】 A

28、风湿热最常见的皮肤表现是

- A. 皮下小结
- B. 猩红热样皮疹
- C. 荨麻疹
- D. 结节性红斑
- E. 多形性红斑

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108077013023006035>