

采制样工考试《采制样工模拟卷题库知识点》模拟考试卷

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：制样室的加热设备，严禁烘烤（ ）物品。

- A、饭菜
- B、啤酒
- C、易爆
- D、易燃易爆

2、判断题：静止煤采样的子样应沿煤的表面和深度立体分布，一般是将煤表面分成若干边长约 1-2m 的面积相等的小块，再从每一选中的小块中采取 1 个全深度子样或深部分层子样。

3、单项选择题：煤的最大粒度小于 25mm，每个子样量为（ ） A. 2kg；

- B. 1kg；
- C. 4kg；
- D. 5kg

4、问答题：何所谓煤流中采样？

5、单项选择题：尘肺的防护应结合煤矿各工种作业方式和作业环境，采取合理的办法，以下不属于的是（ ）。

- A、湿式作业
- B、机械化作业
- C、自动化操作
- D、手工操作

6、单项选择题：破碎煤样时，如煤样下料不好，只能（ ）煤样。

- A、用手垂直捅
- B、用铁棍斜捅
- C、用木棒斜捅
- D、用木棒垂直捅

7、单项选择题：装入煤样瓶中煤样的量应不超过煤样瓶容积的（ ），以便使用时混合。

- A、1/3
- B、1/2
- C、2/3
- D、3/4

8、填空题：我们一般常说的煤质化验常规五项指（ ）、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）

9、填空题：长度的单位是（ ），质量的单位是（ ），我国常用的煤发热量的单位（大卡）是（ ）

10、填空题：如果煤样中含有（ ）的矽石或（ ）

) 含量多时, 可先在最高的密度液内浮沉, 捞出的浮物仍按由低密度到高密度顺序进行浮沉。

- 11、单项选择题: 符号 Q_{netar} , 是指 () A. 空气干燥基低位发热量
B. 收到基高位发热量
C. 收到基低位发热量
D. 干燥基高位发热量
- 12、填空题: 按照标准要求, 煤样瓶一般要求使用带有严密玻璃塞或塑料塞的 ()
- 13、问答题: 煤炭试验室一般都用破碎机械制备煤样, 最常用的破碎机械有哪些?
- 14、判断题: 煤炭制样室通常把破碎分为粗碎和细碎, 以区别不同的制样阶段。
- 15、单项选择题: 子样质量超过规定值后, () 提高采样精确度。
A、能
B、不能
C、可能
D、不知道
- 16、问答题: 刚磨制成的 0.2mm 的煤样是否可以立即装瓶, 为什么?
- 17、单项选择题: 在采样的各项技术要求中, 最为关键的是 () A. 子样量
B. 采样点的位置
C. 子样数
D. 采样工具
- 18、填空题: 取全水样要求样量 (), 装入煤样瓶的装瓶量 ()
- 19、单项选择题: 典型烟煤最适合作 () 用煤。
A、炼焦
B、化肥
C、电厂燃料
D、民用燃料
- 20、判断题: 按规定从煤和夹矸的每一自然分层中分别采取的试样称为煤层煤样。
- 21、问答题: 为什么大于 25mm 的煤样未经破碎不得缩分?
- 22、单项选择题: 生产煤样每个子样的质量不得少于 () Kg。
A、70
B、80
C、90
D、100
- 23、单项选择题: 采取子样时, 各个子样的质量要 (), 并且要一次采出, 尽量不补铲。
A、基本相等
B、不等
C、不同
D、不一样
- 24、填空题: 灰熔点常用的温度是 ()
- 25、问答题: 煤中硫分在工业利用中存在哪些危害?
- 26、单项选择题: 全水分专用的煤样在煤流中进行采取, 子样数目不论品种, 每 1000t 至少应采取 () 个子样。
A、5
B、10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/115131041123011211>