

2021 级手术室轮转新职工出科考核

一、选择题（每题 1 分，共 60 分）

1. 为膀胱高度膨胀病人导尿，第一次放尿超过 1000ml 时可导致（） [单选题] *

- A. 胆红素尿
- B. 血尿(正确答案)
- C. 蛋白尿
- D. 尿频尿痛
- E. 反射性尿失禁

2. 尿失禁病人的护理,错误的是（） [单选题] *

- A. 用接尿器接尿
- B. 保持皮肤清洁干燥，预防皮肤感染
- C. 必要时留置导尿
- D. 控制病人饮水，减少尿量(正确答案)
- E. 理解、安慰、鼓励病人

3. 多尿是指 24 小时排尿量多于（） [单选题] *

- A. 2500ml(正确答案)
- B. 2000ml
- C. 1800ml
- D. 1600ml
- E. 1400ml

4. 护理尿潴留病人时，下列措施不妥的是（） [单选题] *

- A. 让病人听流水声
- B. 热水袋热敷下腹部
- C. 酌情让病人坐起排尿
- D. 给予利尿剂(正确答案)
- E. 必要时行导尿术

5. 长期留置导尿的病人需定期更换导尿管的目的是 () [单选题] *

- A. 使病人得到休息
- B. 防止逆行感染(正确答案)
- C. 便于膀胱冲洗
- D. 防止导尿管老化
- E. 锻炼膀胱反射功能

6. 盆腔器官手术前导尿的目的是 () [单选题] *

- A. 放出尿液，减轻病人痛苦
- B. 留取尿标本作细菌培养
- C. 排空膀胱，避免术中误伤(正确答案)
- D. 向膀胱内注入药液
- E. 检查残余尿量

7. 尿潴留病人首次导尿放出尿量超过 () [单选题] *

- A. 500ml
- B. 800ml
- C. 1000ml(正确答案)
- D. 1500ml
- E. 2000ml

8. 导尿前需要彻底清洁外阴的目的是 () [单选题] *

- A. 防止污染导尿管
- B. 使病人舒适
- C. 便于固定导尿管
- D. 清除并减少会阴部病原微生物(正确答案)
- E. 防止污染导尿的无菌物品

9. 对尿失禁病人的护理中的一项是 () [单选题] *

- A. 指导病人行盆底肌锻炼
- B. 女病人可采用橡胶接尿器
- C. 对长期尿失禁病人可采用一次性导尿管(正确答案)
- D. 嘱病人多饮水,促进排尿反射
- E. 多用温水清洗会阴部

10. 下列疾病的病人中排出的尿液含有烂苹果味的是 () [单选题] *

- A. 前列腺炎
- B. 尿道炎
- C. 膀胱炎
- D. 糖尿病酸中毒(正确答案)
- E. 急性肾炎

11. 胆红素尿呈 () [单选题] *

- A. 酱油色
- B. 红色或棕色
- C. 金黄色
- D. 黄褐色(正确答案)
- E. 乳白色

12. 正常尿液的 pH 是 () [单选题] *

- A. 中性
- B. 酸性
- C. 碱性
- D. 弱碱性
- E. 弱酸性(正确答案)

13. 当患膀胱炎时,病人排出新鲜尿液有 () [单选题] *

- A. 硫化氢味
- B. 烂苹果味
- C. 氨臭味(正确答案)
- D. 粪臭味
- E. 芳香味

14. 对排便异常的描述, 下列错误的是 () [单选题] *

- A. 上消化道出血病人为徧样便
- B. 痔疮病人排便后有鲜血滴出
- C. 胆道完全阻塞时, 粪便呈暗黑色(正确答案)
- D. 肠套叠病人可有果酱样便
- E. 痢疾病人常为脓血便

15. 对便秘病人进行健康指导时, 下列做法不妥的是 () [单选题] *

- A. 生活要有规律, 按时排便
- B. 多食富有粗纤维的食物
- C. 卧床病人应常环形按摩腹部
- D. 每日晨起或餐前饮一杯温开水
- E. 定时采用简易通便法(正确答案)

16. 行大量不保留灌肠时, 肛管插入直肠内约 () [单选题] *

A. 5 ~ 10cm

C. 15 ~ 20 cm

B. 7 ~ 10 cm(正确答案)

D. 10~15cm

E. 20 ~ 25cm

17. 中暑病人用灌肠法降温, 下述错误的是 () [单选题] *

A. 灌肠液用生理盐水

B. 灌肠液温度

C. 灌肠后保留 1 小时(正确答案)

D. 灌肠时病人左侧卧位

E. 灌肠液量 500 ~ 1000ml

18. 大量不保留灌肠忌用于 () [单选题] *

A. 习惯性便秘

B. 急腹症(正确答案)

C. 巨结肠病人

D. 中暑

E. 肠道 X 线摄片前

19. 肛管排气时, 肛管插管深度为 () [单选题] *

A. 7 ~ 10cm

B. 10 ~ 12cm

C. 12 ~ 15cm

D. 15~18cm(正确答案)

E. 18 ~ 22cm

20. 当病人胆道完全阻塞时, 因胆汁不能进入肠道, 粪便呈 () [单选题] *

- A. 鲜红色
- B. 暗红色
- C. 柏油样便
- D. 陶土色(正确答案)
- E. 果酱样便

21.大量不保留灌肠时，成人每次用量为（） [单选题] *

- A. 200-500ml
- C. 300-800ml
- B. 250 ~600ml
- D. 500 ~1000ml(正确答案)
- E. 1000-1500ml

22.大量不保留灌肠时，灌肠筒内液面距肛门约（） [单选题] *

- A. 40 ~ 50cm
- B. 40 ~ 60cm(正确答案)
- C. 45 ~60cm
- D. 50 ~60cm
- E. 60 ~70cm

23.病人，男性,68岁，患尿毒症,24小时尿量为380ml，该病人的排尿状况是（） [单选题] *

- A. 正常
- B. 少尿(正确答案)
- C. 无尿
- D. 尿闭
- E. 尿潴留

24.病人, 男性,46岁,浅昏迷3天,尿失禁,为病人行留置导尿最主要的目的是 ()

[单选题] *

- A. 保持会阴部及床单位清洁干燥(正确答案)
- B. 持续引流尿液, 促进有毒物质排出
- C. 收集尿标本, 作细菌培养
- D. 测量尿量及比重
- E. 防止尿潴留

25.病人, 女性,32岁, 出现尿急、尿频, 排出的新鲜尿液有氨臭味, 提示为 ()

[单选题] *

- A. 尿毒症
- B. 肾结石
- C. 肾积水
- D. 膀胱炎(正确答案)
- E. 糖尿病酮症酸中毒

26.病人,男性, 67岁, 失血性休克, 护士遵医嘱为病人实施留置导尿术, 其主要目的是 () [单选题] *

- A. 记录尿量, 观察病情变化(正确答案)
- B. 保持会阴部清洁干燥
- C. 训练膀胱功能 D. 引流潴留的尿液
- E. 进行尿培养检查

27.执行给药原则中, 首要的是 () [单选题] *

- A. 遵医嘱给药(正确答案)
- B. 给药途径要准确

- C. 给药时间要准确
- D. 注意用药不良反应
- E. 给药过程中要观察疗效

28. 剧毒药及麻醉药最主要保管原则是 () [单选题] *

- A. 与内服药分别放置
- B. 放阴凉处
- C. 装密封瓶中保存
- D. 应加锁并专人保管, 认真交班(正确答案)
- E. 应有明显标签

29. 剧毒药瓶上的标签颜色是 () [单选题] *

- A. 蓝色
- B. 红色
- C. 黑色(正确答案)
- D. 绿色
- E. 黄色

30. 某新生儿出生 15 小时, 接种卡介苗正确方法是 () [单选题] *

- A. 前臂掌侧下段 (ID)
- B. 三角肌下缘 (ID)(正确答案)
- C. 三角肌下缘 (H)
- D. 股外侧 (H)
- E. 臀大肌 (IM)

31. 皮内注射时, 针头刺入深度应是针梗的 () [单选题] *

- A. 1/3

B. 2/3

C. 1/2

D. 全部刺入

E. 针尖斜面(正确答案)

32. 臀大肌注射时，应避免损伤（） [单选题] *

A. 臀部动脉

B. 臀部静脉

C. 坐骨神经(正确答案)

D. 臀部淋巴

E. 骨膜

33. 肌肉注射引起硬结的主要原因是（） [单选题] *

A. 未做到“两快一慢”

B. 同时注射多种药物

C. 病人肌肉结实

D. 针头细小，进针太浅(正确答案)

E. 针头粗长，进针太深

34. 抢救青霉素过敏性休克的首选药物是（） [单选题] *

A. 盐酸异丙嗪

B. 去氧肾上腺素

C. 盐酸肾上腺素(正确答案)

D. 异丙肾上腺素

E. 去甲肾上腺素

35. 护士在紧急情况下为抢救患者生命实施必要的紧急救护应该做到以下几点，但除外（） [单选题] *

- A 必须按照诊疗技术规范
- B 根据患者的实际情况和自身能力水平进行力所能及的救护
- C 必须有医师在场指导(正确答案)
- D 避免对患者造成伤害

36、护士发现医师医嘱可能存在错误，但仍然执行错误医嘱，对病人造成严重后果，该后果的法律责任承担者是（） [单选题] *

- A 开写医嘱的医师
- B 执行医嘱的护士
- C 医师和护士共同承担(正确答案)
- D 医师和护士无需承担责任

37、患者跌倒坠床二级伤情认定的处理措施是（） [单选题] *

- A 可搀扶或用轮椅将患者送回病床，嘱其卧床休息，安慰患者
- B.根据伤情为患者实施冰敷、包扎、缝合或夹板固定等医疗护理处置(正确答案)
- C.对疑有骨折或肌肉、韧带损伤的患者，根据受伤的部位和伤情采取适当的搬运方法
- D.对于摔伤头部，出现意识障碍等危及生命的情况时，应立即采取正确的搬运方法将患者转移至病床，严格观察病情变化，注意瞳孔、意识、呼吸、血压等生命体征的变化

38、关于交接班下列说法错误的是（） [单选题] *

- A.接班时发现问题，由交班者负责
- B.接班后发现问题，由接班者负责
- C.因交班不清接班后发现问题，由接班者负责
- D.接班者未到岗，交班人无事先可提前离岗(正确答案)
- E.对所有患者进行床旁交接

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/115222124324011100>