

胸部肿瘤科理论试题

您的姓名： [填空题] *

1、关于肿瘤标志物的意义错误的是：（） [单选题] *

- A、CA125 主要与卵巢癌有关
- B、CA153 主要与乳腺癌有关
- C、NSE 主要与小细胞肺癌有关
- D、PSA 主要与睾丸癌有关(正确答案)

2、原位癌的主要特征是：（） [单选题] *

- A、发生于粘膜、表皮和腺体
- B、癌细胞占据上皮全层，但基底膜仍完整(正确答案)
- C、可以治愈
- D、上皮内出现异型性的细胞

3、肿瘤分化越高：（） [单选题] *

- A、恶性程度越高
- B、转移越早
- C、恶性程度越低(正确答案)
- D、预后越差

4、肿瘤血道播散最常见的部位是：（） [单选题] *

- A、肺、胸膜、脑
- B、肺、肾、胃、脾
- C、肝、腹膜、骨、肾

D、肝、肺(正确答案)

5、乳房的正确检查方法是：（） [单选题] *

A、外上、外下、内下、内上(正确答案)

B、外上、外下、内上、内下、中央

C、中央、内下、内上、外上、外下

D、外上、外下、内上、外上、外下

6、下列哪个不是恶性肿瘤？（） [单选题] *

A、无性细胞瘤

B、精原细胞瘤

C、畸胎瘤(正确答案)

D、淋巴瘤

7、国际 TNM 分期法中的 M 是指：（） [单选题] *

A、原发肿瘤

B、肿瘤部位

C、远处转移(正确答案)

D、区域淋巴结

8、下列有关于肿瘤化疗的护理叙述不正确的是（） [单选题] *

A、药物必须新鲜配制

B、药物不可溢出静脉外

C、若出现药物外渗，应立即热敷(正确答案)

D、每周检查白细胞和血小板计数

9、患者女性，57岁，肺癌晚期行放射治疗，现皮肤高度充血，有水疱，局部有渗出液。该患者的皮肤状况以下说法正确的是（） [单选题] *

- A、正常反应
- B、一度反应
- C、二度反应(正确答案)
- D、三度反应

10、放疗病人口腔出现假膜时，采用的漱口液为（） [单选题] *

- A、生理盐水
- B、双氧水(正确答案)
- C、甘草水
- D、金银花水

11、PICC置管术首选静脉（） [单选题] *

- A、肘正中静脉
- B、头静脉
- C、贵要静脉(正确答案)
- D、锁骨下静脉

12、以下不属发疱剂的是：（） [单选题] *

- A、丝裂霉素
- B、表柔比星
- C、诺维本
- D、顺铂(正确答案)

13、留置针输液皮肤的消毒范围为（） [单选题] *

- A、直径不小于 5cm
- B、直径不小于 8cm(正确答案)
- C、直径不小于 12cm

D、直径不小于 20cm

14、冲封管错误的描述为 () [单选题] *

A、封管是将肝素稀释液注入导管内，防止血液回流、凝结阻管，从而保持导管的畅通。

B、为了维护输液导管的通畅，避免药液刺激局部血管，必须对导管进行定期冲洗、封管。

C、采用推一下、停一下的正压脉冲式冲管方法

D、冲洗液量应少于导管容积的 2 倍(正确答案)

15、当患者输液发生空气栓塞时，应将患者置于 () [单选题] *

A、中凹卧位

B、左侧头低足高位(正确答案)

C、右侧头低足高位

D、半坐卧位

16、行导管相关性血流感染(CRBSI)监测时,拔除导管后,将导管尖端 () 做血培养。 [单选题] *

A、4cm

B、5cm(正确答案)

C、8cm

D、10cm

17、导管入口处红肿、硬结、流脓，有不明原因的发热和血象升高，应高度怀疑：
() [单选题] *

A、静脉炎

B、导管相关感染(正确答案)

C、导管栓塞

D、输液反应

18、输液治疗时患者突然出现心慌气紧、呼吸困难、发绀、大汗、咳嗽、咳泡沫血痰、烦躁不安。听诊：肺部布满湿性啰音。应高度怀疑：（） [单选题] *

- A、循环负荷过重(正确答案)
- B、空气栓塞
- C、输液反应
- D、过敏反应

19、输液部位出现疼痛，伴红肿，可触及条索状静脉。上述情况根据 INS 静脉炎分级可诊断为几级：（） [单选题] *

- A、1级
- B、2级
- C、3级(正确答案)
- D、4级

20、输全血或成分血时，输血装置和附加装置应在每一个单位全血或成分血输入后更换 1 次，或每____更换 1 次。（） [单选题] *

- A、4h(正确答案)
- B、12h
- C、24h
- D、96h

21、下列除哪项外，均需护士对患者进行《患者跌倒坠床危险因素评估及护理措施表》评估？（） [单选题] *

- A、年龄 ≥ 65 岁或 ≤ 6 岁
- B、营养不良的患者：血清蛋白 $< 30\text{g/L}$ (正确答案)
- C、入院前有反复跌倒/坠床史

D、有认知障碍，如意识模糊、定向障碍等

22、首次跌倒/坠床评估总分 ≥ 4 分，以下哪些处理正确？（） [单选题] *

A、病情稳定者评估一次即可

B、病情稳定者每周评估一次(正确答案)

C、病情稳定者每周评估两次

D、病情不稳定者每周评估一次

23、跌倒/坠床高危患者，以下除哪项外均需常规使用床挡？（） [单选题] *

A、意识障碍的患者

B、儿童或活动不便的老年人

C、肢体/躯体移动障碍的患者

D、放化疗治疗的患者(正确答案)

24、患者跌倒后，常规应于()内填写《护理意外、差错事故报告单》？（） [单选题] *

A、12小时

B、24小时(正确答案)

C、36小时

D、48小时

25、肺水肿发生时需加压给氧，同时湿化瓶内加入的乙醇溶液，以改善肺部气体交换。（） [单选题] *

A、50%-60%

B、40%-50%

C、35%-45%

D、20%-30%(正确答案)

26、如何测量 PICC 置入导管长度 () [单选题] *

- A、病人上臂与身体成 60 度角, 自穿刺点至右胸锁关节, 向下至第三肋间
- B、病人上臂与身体成 90 度角, 自穿刺点至右胸锁关节, 向下至第二肋间
- C、病人上臂与身体成 60 度角, 自穿刺点至右胸锁关节, 向下至第二肋间
- D、病人上臂与身体成 90 度角, 自穿刺点至右胸锁关节, 向下至第三肋间(正确答案)

27、医护人员应有计划地取血, 从输血科(血库)取出的血液和血液制品应在_____内输完。 () [单选题] *

- A、2h
- B、4h(正确答案)
- C、12h
- D、24h

28、人体血浆渗透压的正常范围为_____mOsm/L : () [单选题] *

- A、280 ~ 310(正确答案)
- B、180 ~ 220
- C、500 ~ 600
- D、300 ~ 600

29、输血结束后, 空血袋应保存_____小时, 之后按医疗废物处理。 () [单选题]

*

- A、4
- B、12
- C、24(正确答案)
- D、48

30、成人外周短导管保留时间 () [单选题] *

A、 72-96 小时(正确答案)

B、 72-120 小时

C、 36-72 小时

D、 96-120 小时

31、 护理文书包括以下哪项作用？（） [单选题] *

A、 与临床工作质量相关

B、 具有法律效应

C、 培养、培训护士专科护理能力

D、 以上均正确(正确答案)

32、 下列哪项不属于《护理文书书写规范》的书写原则？（） [单选题] *

A、 客观、真实、准确、完整、及时

B、 重点记录患者病情发展变化和医疗护理的全过程

C、 体现护理行为的科学性、规范性

D、 护理记录就是护理交接班记录(正确答案)

33、 为确保患者安全而设计的各种安全警示， 以下哪项需要进行护理记录（） [单选题] *

A、 药物过敏

B、 防跌倒

C、 防烫伤

D、 以上都正确(正确答案)

34、 下列哪项不属于体温单上记录内容（） [单选题] *

A、 出入量

B、 转出时间(正确答案)

C、死亡时间

D、分娩时间

35、患者 24 小时水样大便 200ml、尿袋全天放出尿量 3500ml、呕吐物 200ml、上下午膀胱冲洗各 250ml，体温单上 24 [单选题] *

小时出量应为多少 ml？(A)(正确答案)

A、3400

B、3900

C、3700

D、4400

36、大便失禁在体温单用什么符号表示？() [单选题] *

A、

C(正确答案)

D、1/

E

37、临时医嘱执行不能超过多长时间 () [单选题] *

A、< 15 分钟(正确答案)

B、< 30 分钟

C、< 1 小时

D、< 2 小时

38、导尿在体温单用什么符号表示？() [单选题] *

A、(正确答案)

C

D、1/

E

39、人工肛门在体温单用什么符号表示？（） [单选题] *

A、

C

D、☆(正确答案)

40、因抢救急危患者未能及时书写护理病历的，护士应当在抢救结束后多少小时内据实补记？（） [单选题] *

A、6小时内(正确答案)

B、8小时内

C、10小时内

D、12小时内

41、关于抢救车内药品的管理，以下哪项不正确？（） [单选题] *

A、药品标签清晰

B、抢救车上的药品只限抢救时使用，不得随意挪用和外借

C、抢救车上的药品按医院统一编号使用，定位存放

D、药盒内药物按失效期远近由右到左排列，使用时遵循“左出右进”原则(正确答案)

42、抢救车内急救药品的“四定”是指？（） [单选题] *

A、定种类、定数量、定位放置、定人管理(正确答案)

B、定种类、定剂量、定位放置、定人管理

C、定种类、定数量、定位放置、定药名

D、以上都不是

43、抢救车内药品管理“三无”是指？（） [单选题] *

A、无过期

- B、无变质
- C、无失效
- D、以上都是(正确答案)

44、关于抢救车的管理，以下哪项不正确？（） [单选题] *

- A、抢救车内的物品应及时检查、及时维修、及时补充
- B、护理人员应熟悉抢救车备用的物品、药品、仪器放置位置
- C、急救药品、物品应分类存放
- D、抢救所使用的空安瓿，经两人核对后即可丢弃(正确答案)

45、关于 50%葡萄糖注射液说法错误的是（） [单选题] *

- A、治疗低血糖
- B、补充能量和体液
- C、治疗低钾血症(正确答案)
- D、糖尿病酮症酸中毒者禁用

46、关于抢救车的管理，以下哪项不正确？（） [单选题] *

- A、设专人负责管理
- B、保持清洁整齐，放于固定位置，不得随意挪动更换
- C、抢救车交接班时，如未封存，应清点抢救车内药品及物品的数量，质量及有效期等，检查各类急救设备的性能，并做好记录，确保其完好、适用
- D、抢救车封存后无需交接班。(正确答案)

47、抢救过敏性休克首选（） [单选题] *

- A、异丙肾上腺素
- B、肾上腺素(正确答案)
- C、去甲肾上腺素
- D、多巴胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/116035115240010043>