

@精品辅导-只做好题

备考辅导系列

重点难点梯次总结汇编  
精华考点合理提炼编排  
不同模块全面备考提升  
精选真题发现考试规律  
章节训练逐一击破短板  
全真模拟精确预测趋势  
思维拓展强化考前冲刺

注：请仔细预览文本内容，确认后下载学习资料

@高分一次过

## 建筑起重机械司机（施工升降机）测试题与答案

1、安装平面不垂直于水平面,用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网,称为( )。

- A、安全平网
- B、安全立网
- C、密目式安全立网
- D、以上三者

答案：A

2、《建设工程安全生产管理条例》规定，对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当编制( )。

- A、工程施工的质量安全方案
- B、安全施工方案
- C、专项施工方案
- D、施工组织设计

答案：C

3、施工升降机试用期间内，应将施工升降机( )相关的记录纳入安全技术档案，并在工地存档。

- A、检查
- B、购买
- C、买卖
- D、租赁

答案：A

4、坑(槽)沟边( )以内不准堆土、堆料,不准停放机械,防止土壁坍塌。

- A、0.5m
- B、1m
- C、2m
- D、2.5m

答案：B

5、施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由( )支付。

- A、建设单位
- B、施工单位
- C、分包单位
- D、个人

答案：B

6、吊笼停层时、操作人员应( )方可进笼操作。

- A、戴好安全帽
- B、锁好停层保护装置
- C、与司机联络
- D、关掉总电源

答案：B

7、下列哪种触电方式最危险（）。

- A、两相触电
- B、单相触电
- C、跨步电压与接触电压触电
- D、感应高电压触电

答案：A

8、施工升降机应能在现场风速不大于（）m/s 的条件下进行架设和接高导轨。

- A、5
- B、8
- C、13
- D、20

答案：C

9、SC 型施工升降机高度在 70 米以下时，其架体的垂直度偏差，最大不应超过架体高度的（）。

- A、1‰
- B、2‰
- C、3‰
- D、4‰

答案：A

10、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应该在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯间、电梯井口、预留洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（）。

- A、安全提示标志
- B、安全警告标志
- C、安全警示标志
- D、警示提示标志

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/116102013220010110>