



个案护理一例尿毒症伴有心包 积液病人的护理

汇报人:



目

CONTENCT

录

- 病例介绍
- 护理评估
- 护理诊断与计划
- 护理实施
- 护理效果评价
- 总结与展望




01

病例介绍



患者基本信息



0

姓名：匿名

0

性别：男

0

年龄：56岁

0

职业：工人

0

婚姻状况：已婚

5

病史及治疗过程



既往病史：高血压、糖尿病

尿毒症病史：5年



治疗过程：患者5年前被诊断为尿毒症，开始接受透析治疗，每周3次。近期因心包积液症状加重，转入我科接受进一步治疗。



尿毒症与心包积液情况

尿毒症症状

- 乏力、食欲不振、恶心、呕吐、水肿等。

心包积液情况

- 患者心包积液量较大，出现胸闷、气短、心悸等症状。经超声心动图检查，心包积液量约为500ml。医生根据患者病情，制定了相应的治疗方案，包括药物治疗和心包穿刺引流等。同时，护士也针对患者的具体情况，制定了详细的护理措施，以确保患者的安全和舒适。



02

护理评估




生理评估



01

生命体征

监测病人的体温、脉搏、呼吸和血压，评估其稳定性。



02

心脏功能


通过心电图和心脏超声等检查，评估心包积液对心脏功能的影响。



03

肾功能

监测病人的尿量、尿色、尿蛋白等指标，了解尿毒症的程度。



04

电解质平衡

定期检测病人的血钾、血钠、血钙等电解质水平，预防电解质紊乱。



心理评估

情绪状态

观察病人的情绪变化，了解其是否存在焦虑、抑郁等心理问题。

认知能力

评估病人的认知功能，包括定向力、记忆力、计算力等。

应对方式

了解病人面对疾病和治疗的应对方式，是否积极寻求帮助和支持。





社会支持评估



80%

家庭支持

了解病人的家庭状况，评估家庭成员对病人的关心和支持程度。



100%

经济状况

了解病人的经济状况，评估其是否有足够的经济支持来应对疾病和治疗。



80%

社会资源

评估病人可利用的社会资源，如医疗保险、社会救助等。



03

护理诊断与计划



主要护理诊断



尿毒症


由于肾功能严重受损，导致体内代谢废物和毒素无法正常排出，引发一系列尿毒症症状。

心包积液

心包腔内异常积聚液体，可能对心脏造成压迫，影响心脏功能。



护理目标与计划制定



01

目标

减轻尿毒症症状，促进心包积液排出，改善病人生活质量。

02

严密监测病情

定期测量生命体征，观察病情变化，及时调整治疗方案。

03

药物治疗

遵医嘱使用利尿剂、降压药等药物，以减轻心脏负担，促进心包积液排出。

04

饮食调整

限制蛋白质、钾、磷等摄入，以减轻肾脏负担；增加热量摄入，保证病人营养需求。

05

心理护理

提供心理支持，帮助病人缓解焦虑、恐惧等不良情绪，增强治疗信心。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/117112023163006111>