

产前筛查技术申请资料汇编

表 1 母婴保健技术服务执业许可申请表

申请单位		
地址		
机构类别	非营利性医疗保健机构	
所有制形式	全民所有制	
申请 技术 服务 项目	遗传病诊断	√
	产前诊断	
	婚前医学检查	
	助产技术	
	结扎手术	
	终止妊娠手术	
	产前筛查技术	√
<p>提交文件目录：</p> <p>(1) 《医疗机构执业许可证》（妇产科诊疗科目）副本复印件；</p> <p>(2) 《母婴保健技术服务执业许可证》（助产技术服务）副本及复印件；</p> <p>(3) 开展产前筛查技术服务许可的申请表；</p> <p>(4) 开展产前筛查技术服务执业许可的申请登记书；</p> <p>(5) 产前筛查技术服务可行性报告；</p> <p>(6) 开展产前筛查技术服务的条件包括组织结构、人员、设备、业务用房、技术水平；</p> <p>(7) 与产前诊断技术服务机构签订的工作协议及相关规章制度等资料。</p>		

申请单位 (章)

2012 年 7 月 10 日

表 2 母婴保健技术服务执业许可申请登记表

申请单位 宜城市妇幼保健院 (章)

法定代表人 孙元勤 (章)

登记号
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3079444206233526051

机构性质
非营利性医疗机构

申请日期 2012 年 7 月 10 日

批准文号 字()第 号

医疗保健机构简况

机构名称	宜城市妇幼保健院	机构评审批准等级	二 级 乙 等
登记号(医疗机构代码)			
所有制形式 (1)全民 <input checked="" type="checkbox"/> (2)集体 (3)私人 (4)中外合资合作 (5)其他 (1)			
隶属 (1)中央属 (2)省、自治区、直辖市属 (3)直辖市市区, 省辖市、地区(盟)属			
关系 (4)省辖市区、地辖市属 (5)县(旗)属 (6)街道办事处属 (7)乡(镇)属			
(8)村属 (9)其他 (5)			
主管单位名称		宜城市卫生局	
服务对象 (1)社会 (2)内部 (3)境外人员 (4)社会+境外人员 (1)			
机构地址 湖北省宜城市鄢城办事处襄沙大道 18 号			
电话		传真	邮政编码□□□□□
法 定 代 表 人	姓名 性别 <input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女		姓名 性别 <input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女
	出生年月 专业 中医		出生年月 专业临床医学
	职务 院长 职称 主任医师		职务 副院长 职称 主治医师
	最高学历 大学本科		最高学历 大学专科
服务方式 <input type="checkbox"/> 设区母婴保健 <input type="checkbox"/> 门诊 <input checked="" type="checkbox"/> 住院 <input checked="" type="checkbox"/> 家庭病床 <input type="checkbox"/> 巡诊 <input type="checkbox"/> 其他			
床位数			
备注			

人员情况

职工总数 180 其中卫生技术人员数 143 行政后勤人员数 37

妇女保健科	主任医师	副主任医师	主治医师	医师	医士	
	0	2	8	8	0	9
儿童保健科	主任医师	副主任医师	主治医师	医师	医士	
	0	0	4	8		11
婚检专科	主任医师	副主任医师	主治医师	医师	医士	
	女 0 男 0	女 0 男 0	女 1 男 0	女 0 男 0	女 0 男 0	0
妇产科	主任医师	副主任医师	主治医师	医师	医士	助产士
	0	0	2	3		5
儿科	主任医师	副主任医师	主治医师	医师	医士	
	0	0	5	2	0	0
遗传科室	主任医师	副主任医师	主治医师	医师	医士	
	0	0	0	0	0	0
泌尿专科	主任医师	副主任医师	主治医师	医师	医士	
	0	0	0	0	0	0
检验科	主任检验师	副主任检验师	主管检验师	检验师	检验员	
	0	0	3	2	5	
医技科室	主任医师	副主任医师	主管技师	技师	技术员	
	0	0	2	7	0	0
	主任护师	副主任护师	主管护师	护师	护士	护理员

护理员 专业						
	0	0	5	7	41	0

母婴保健技术服务仪器设备情况

婚前医学检查设备		有 (数)	产前诊断、遗传 病诊断设备	有 (数)
设 备 项 目 名 称	(1) 妇科检查台、 检查床	有	(1) B 型超声诊断 仪	有
	(2) 男、女婚检 常规器械	有	(2) 普通双目、三 筒研究显微镜	有
	(3) 听诊器、血 压、体重计	有	(3) 隔水式培养 箱、恒温干燥箱	有
	(4) 化验和 X 光 机辅助设备	有	(4) 普通电冰箱、 普通离心机	有
	(5) 其他		(5) 自动纯水蒸 馏器、负压吸引 器	有
	终止妊娠、结扎 手术设备	有 (数)	(6) 超净工作台	有
	(1) 手术床、器	有	(7) 大容量普通、	有

	械台、柜		台式高速离心机	
--	------	--	---------	--

(2) 负压吸引器、冲洗设备	有	(8) 低温电冰箱、恒温水浴箱	有
(3) 照明灯、紫外线消毒灯	有	(9) 低压、高压电泳仪	有
(4) 常用消毒药品或制剂	有	(10) 恒温水浴摇床、恒温振荡器	有
(5) 必备抢救设施及物品	有	(11) 普通天平、分析天平	有
(6) 手术包	有	(12) PCR 热循环仪、液体混合器	
(7) 供血、配血、输血设备	有	(13) 磁力加热搅拌器、酚蒸馏器	
(8) 供氧、抢救监护设备	有	(14) 三用紫外分析仪	
(9) 消毒设施（高压灭菌锅）	有	(15) 紫外分光、荧光分光光度计	
(10) 有关检验等辅助设施	有	(16) 酶标仪、同位素检测仪	有
(11) 转送危、重病人设备	有	(17) 其他	

提交文件、证件和上级主管部门意见

申请母婴保健技术服务执业许可登记提交的文件、证件名称

- 1、《医疗机构执业许可证》（妇产科诊疗科目）副本复印件；
- 2、宜城市妇幼保健院《母婴保健技术服务执业许可证》（助产技术服务）副本及复印件；
- 3、开展产前筛查技术服务许可的申请表；
- 4、开展产前筛查技术服务执业许可的申请登记书；
- 5、产前筛查技术服务可行性报告；
- 6、开展产前筛查技术服务的条件包括组织结构、人员、设备、业务用房、技术水平；
- 7、与产前诊断技术服务机构签订的工作协议及相关规章制度等资料。

上级主管部门
签署意见

日

(章)

年

月

审查、主管领导意见、局长核批

审查

人员

意见

年 月 日 签字 :

主管
领导

导意见

年 月 日 签字 :

局 长

核 批

签 字 :

年 月 日

核准登记事项

登记号

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

医疗保健机构类别：非
营利性医疗机构

名称：宜城市妇幼保健
院

地址：湖北省宜城市鄢城办事处襄沙大道18号

邮编：□□□□□□441400

法定代表人（主要负责
人）

所有制形式 全民所
有制

服务对象 孕产妇、母婴

服务方式 母婴保健、门诊、住院

申请技术服务审批项目

核准技术服务许可项目

核发《母婴保健技术服务执业许可证》及归档、公告情况

批 准 文号		核 准 日期	
领证人签字			领证日期
发证人签字			发证日期

登记
文件
证件
和资
料归
档情
况

档案管理人员签字：

年 月 日

医疗
保健
机构
开展
母婴
保健
技术
服务
登记、
公

记录人员签字：

年 月 日

告、刊
登
情况
记录

备
注

母婴保健技术服务可行性报告

*****是*****政府举办的独

立建制的妇幼保健机构，是在市卫生局领导下的负责全市妇幼卫生工作指导、监督、考核的独立法人单位，是为全市人民提供妇幼保健服务的专业医疗保健机构，承担着占全市人民三分之二的广大妇女儿童健康的管理工作。1974年成立*****，1995年成立*****。1996年被世界卫生组织和卫生部授予“爱婴医院”、2010年被授予湖北省二级乙等妇幼保健院。多年来，我院坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的办院方针，认真贯彻落实《母婴保健法》，从保健、医疗、培训、基层指导、健康教育、妇幼卫生信息管理等方面，不断拓展保健工作内涵建设，发挥着全市妇幼保健中心的指导作用。

一、地域条件优良是我们开展母婴保健技术的绿色通道

*****地处汉江中游，交通便利，人口56万人，两翼丘陵，中间平原。我院占地4.5亩，现有业务用房建筑面积达4452平米。妇幼保健网络较健全，广大妇女儿童享有良好的保健服务，2011年我市早孕建卡率达到95.75%，住院分娩率99.72%，高危孕产妇管理率100%，婴儿死亡率控制在3.58%以下，出生缺陷发生率在6.66%左右，发现异常情况能够逐级上报和诊治，为不断提高出生人口素质夯实了基础。

二、人员配备合理是我们开展母婴保健的人力资源

2011年*****

实有总人数 180 人，其中卫生技术人员 141 人，卫生技术人员占职工总数的 78.33%，执业医师及执业助理医师 47 人，注册护士 50 人，药师 3 人，检验技师 9 人，影像技师 8 人，其他卫生技术人员 23 人，其他技术人员 18 人，管理人员 9 人，工勤技能人员 12 人。卫生技术人员中，本科以上学历 31 人，占卫生技术人员的 21.99%。

卫生技术人员中，妇女保健工作人员 27 人，其中妇保科 7 人，生殖健康科 3 人，产前筛查（B 超）科 5 人，乳腺科 3 人，高危妊娠管理 4 人，婚前保健 2 人。儿童保健科 23 人，其中，儿保科 6 人，洗浴室 3 人，预防接种 5 人，五官科 4 人，口腔科 5 人。妇产科 5 人，儿科 7 人，检验科 8 人，病理科 2 人，放射科 2 人。护理部 53 人。

三、保健与临床相结合是我们开展母婴保健的专业条件

保健与临床相结合是我院办院方针的重要内容，由于具备较为健全的妇幼保健网络，较好地满足了辖区妇幼保健工作日益增长的母婴保健需求。*****科室设置健全，设有办公室、财务科、护理部、医务科、保健科等“一室四科”。其中保健科管辖包括妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科等。妇女保健科设有婚姻保健门诊、围产

保健门诊、妇科病防治门诊、高危妊娠管理门诊、乳腺科门诊、更年期保健门诊、数字阴道镜门诊、微波治疗门诊等。妇女保健科开展了婚前保健技术服务、孕前咨询与健康指导、孕产期保健、开展产前筛查与咨询指导、高危孕妇管理、妇女疾病普查普治、更年期保健及疾病防治、计划生育手术、乳腺保健、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播等多项保健服务工作。儿童保健科设有口腔门诊、眼保健门诊、听力保健门诊、生长发育监测门诊、营养监测及指导门诊、预防接种门诊、洗浴抚触门诊等。儿童保健科开展了儿童保健系统管理、托幼机构卫生保健管理、高危儿保健管理、儿童营养监测及指导、预防接种、儿童眼保健、儿童口腔保健、新生儿听力保健等多项保健服务工作。

我院拥有彩色 B 超诊断仪 4 台、500mA、200mA 遥控医用电视 X 光机各一台、新生儿温箱、蓝光治疗仪、经皮测胆仪、微量输液泵、胎儿脐血流监测仪、儿童听力筛查仪、万能产床、心电监护仪、胎儿脐血流检测仪、双屏红外线乳腺透照仪、牙科综合治疗机、电子阴道镜、微波治疗仪、利普刀、高频肛肠治疗仪、电解质分析仪、进口全自动生化分析仪、酶标仪、微量元素检测仪等医疗仪器设备。

2011 年孕产期保健服务 21000 人次，开展产前筛查与咨询指导 3575 人次，高危孕妇管理 500 人次，妇女疾病普查普治 1500 人次，更年期保健及疾病防治 300 人次，计划生育手术，乳腺保健 2855 人次，母婴阻断 2237 人次，产前检

查 21000 人次，儿科 18853 人次，计划生育手术 2254 人次。2011 年妇产科住院 1595 人，其中住院分娩 1127 人，儿科住院 2170 人。病床使用率 63.88%，住院病人平均住院天数 4.08 天，病床周转率 53.79%。

综上，*****继续开展母婴保健

技术，特别是开展产前筛查技术，具有良好的医疗市场前景和可以预期的综合效益。群众医疗条件也将得到较大的改善，也将能为患者提供更好的医疗保健服务，吸引周边地区的患者就近诊疗，将极大地增加妇幼保健业务收入；同时也将有效促进*****医疗保健技术的交流和发展，推动全市妇幼保健事业跃上新台阶。

特此报告。

二〇一二年七月十日

开展产前筛查技术服务的条件

一、组织结构

*****开展产前筛查技术服务工作，科室设置合理，组织结构清晰。设有办公室、财务科、护理部、医务科、保健科等“一室四科”。

保健科包括妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科等。

妇女保健科设有婚姻保健门诊、围产保健门诊、妇科病防治门诊、高危妊娠管理门诊、乳腺科门诊、生殖健康门诊、产前筛查门诊、微波治疗门诊等。妇女保健科开展了婚前保健技术服务、孕前咨询与健康指导、孕产期保健、开展产前筛查与咨询指导、高危孕妇管理、妇女疾病普查普治、更年期保健及疾病防治、计划生育手术、乳腺保健、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播等多项保健服务工作。

儿童保健科设有口腔门诊、眼保健门诊、听力保健门诊、生长发育监测门诊、营养监测及指导门诊、预防接种门诊、洗浴抚触门诊等。儿童保健科开展了儿童保健系统管理、托幼机构卫生保健管理、高危儿保健管理、儿童营养监测及指导、预防接种、儿童眼保健、儿童口腔保健、新生儿听力保健等多项保健服务工作。

医务科管辖临床各科室包括内科、外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、计划生育科等，以及医学检验科、医学影像科、病理科等医技科室，并开设了妇产科、儿科两个住院部，病床达 70 张。

二、人员及科室面积

****开展产前筛查技术服务工作，主要有三个科室，这三个科室及人员分布如下：

1、围产保健门诊

主要职责是落实产前筛查咨询及知情同意指导、宣传、筛查工作以及相应档案管理工作。人员名单如下：

三级科室	科室面积	姓名	性别	出生日期	文化程度	职称
妇保科 7 人	80		女		大专	主治医师
			女		中专	主治医师
			女		大学本科	医师
			女		大专	副主任医师
			女		大专	副主任医师
			女		中专	护士
			女		大学本科	主治医师

2、产前超声筛查门诊

主要职责是对孕妇常规超声检查、系统超声检查、针对性超声检查，人员如下：

其中，梁坚主治医师经过了省卫生厅组织的产前筛查培训班的培训，颁发有上岗证。

三级科室	科室面积	姓名	性别	出生日期	文化程度	职称
产前筛查科 6人	80				大学本科	主治医师
					中专	药师
					中专	医师
					大专	医师
					大专	医师
					大专	医师

3、检验科

主要职责是进行孕妇血清采集、实验室检查、管理以及结果报告等工作。人员有：

三级科室	科室面积	姓名	性别	出生日期	文化程度	职称
检验科 8人	200				大专	主治医师
					大学本科	主管技师
					大专	医师
					高中	主管技师
					中专	技士
					大专	技士
					中专	技士
					中专	技士

4、生殖健康科

主要职责是一方面落实计划生育手术工作，另一方面担当遗传病咨询、优生优育工作。人员有：

三级科室	科室面积	姓名	性别	出生日期	文化程度	职称
生殖健康科 3人	80				中专	主管护师
					中专	主管护师
					中专	主管护师

三、设备

母婴保健技术服务仪器设备情况

婚前医学检查设备		有 (数)	产前诊断、遗传 病诊断设备	有 (数)
设 备 项 目 名	(1) 妇科检查台、 检查床	有	(1) B 型超声诊断 仪	有 (4)

称				
	(2) 男、女婚检常规器械	有	(2) 普通双目、三筒研究显微镜	有
	(3) 听诊器、血压、体重计	有	(3) 隔水式培养箱、恒温干燥箱	有
	(4) 化验和 X 光机辅助设备	有	(4) 普通电冰箱、普通离心机	有
	(5) 其他 (孕妇产前检查设备)	有		有
			(5) 自动纯水蒸馏器、负压吸引器	
	终止妊娠、结扎手术设备	有 (数)	(6) 超净工作台	有
	(1) 手术床、器械台、柜	有	(7) 大容量普通、台式高速离心机	有
	(2) 负压吸引器、冲洗设备	有	(8) 低温电冰箱、恒温水浴箱	有
	(3) 照明灯、紫外线消毒灯	有	(9) 低压、高压电泳仪	有
	(4) 常用消毒药	有	(10) 恒温水浴摇	有

品或制剂		床、恒温震荡器	
(5) 必备抢救设施及物品	有	(11) 普通天平、分析天平	有
(6) 手术包	有	(12) PCR 热循环仪、液体混合器	
(7) 供血、配血、输血设备	有	(13) 磁力加热搅拌器、酚蒸馏器	
(8) 供氧、抢救监护设备	有	(14) 三用紫外分析仪	
(9) 消毒设施 (高压灭菌锅)	有	(15) 紫外分光、荧光分光光度计	

(10) 有关检验等辅助设施	有	(16) 酶标仪、同位素检测仪	有
(11) 转送危、重病人设备	有	(17) 其他	

设备配置基本要求

标准

设备名称	建议标准数量
B超室	
B型超声仪附穿刺引导装置	1
彩超	3
超声工作站?-(图文管理系统)	3
细胞遗传室	
普通双目显微镜	2
三筒研究显微镜附显微照相设备	1
超净工作台	1
二氧化碳培养箱	2
普通离心机	2
恒温干燥箱	1
自动纯水蒸馏器	1
恒温水浴箱	2
普通电冰箱	2
倒置显微镜附显微照相设备	1

荧光显微镜	1
分析天平	1
恒温培养箱	1
普通天平	1
生化免疫室	
紫外分光光度计	1
荧光分光光度计	1
酶标仪	1
PHpH计	1
半自动分析仪	1
电泳仪	1
其它他	
计算机	2

四、业务用房

*****二楼平面科室分布图

主要科室包括：围产保健门诊、产前筛查门诊、B 超室、生殖健康科、婚姻保健门诊、检验科

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/117142031061006102>

