

口腔科三基模拟习题+参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 关于过氧乙酸，哪种说法是错误的

- A、气体和溶液均有较强的杀菌作用
- B、杀灭芽胞用 1%浓度 5 分钟奏效
- C、杀灭繁殖体型微生物仅需 0.01%~0.05%浓度，0.5~10 分钟
- D、适用于浸泡金属器械
- E、对乙肝病毒有杀灭作用

正确答案：D

2. 以下哪种意见是正确的

- A、面部整复手术与生长发育无关
- B、面部整复手术与年龄大小无关
- C、后天性面部畸形和缺损，年龄越小手术效果越好
- D、面部整复手术最好在生长发育成熟后施行
- E、整复手术对老年病员无必要进行

正确答案：D

3. 热凝树脂基托发生变形的原因

- A、填胶太早
- B、升温过慢
- C、冷却太慢
- D、装置不妥，压力过大
- E、以上原因均是

正确答案：D

4. 下列哪项不是地图舌的临床表现

- A、丝状乳头片状剥脱
- B、菌状乳头清晰可见
- C、剥脱区微凹陷
- D、舌背形成红色光滑区
- E、红色区可糜烂

正确答案：E

5. 单面嵌体的铸道应安插在

- A、蜡型的中央
- B、蜡型的边缘峭处
- C、蜡型对称的边缘
- D、与蜡型整个合面接触
- E、以上均可

正确答案：A

6. 拔除 7 时，一般情况下不可能发生

- A、牙龈撕裂
- B、对合牙损伤
- C、牙槽骨骨折
- D、上唇麻木
- E、邻牙松动

正确答案：D

7. 全口义齿就位困难的原因有

- A、倒凹过大
- B、垂直距离过高
- C、基托边缘过长
- D、组织面有小瘤
- E、以上都不是

正确答案：A

8. 颌骨骨髓炎病程两周后，才能逐渐在 X 线片上显示出骨质病理变化，此时骨内钙盐丧失已达

- A、10%以上
- B、20%以上
- C、50%以上
- D、30%以上
- E、40%以上

正确答案：D

9. 临床上张口受限不包括

- A、轻度张口受限
- B、中度张口受限
- C、重度张口受限
- D、牙关紧闭
- E、以上都不是

正确答案：E

10. 下列疾病中具有尼氏征阳性的是

- A、大疱性类天疱疮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/117166102116010006>