

基础护理技术单选考试模拟题（附参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、患者，男，56 岁，持续高热 1 周，怀疑为败血症，医嘱做血培养，其目的是

- A、测定尿素氮
- B、查找血液中致病菌
- C、测定血钾含量
- D、测转氨酶
- E、查血糖

正确答案：B

2、患者，男性，69 岁，因头痛、头晕入院就诊，在平静状态下测其血压为 165/95mmHg 其余检查结果完全正常。为该患者做健康宣教，下列哪项内容是不妥的

- A、在药物的作用下将血压控制得越低越好
- B、多吃含纤维素的食物，预防便秘
- C、规律服用降压药物
- D、适度的体育锻炼
- E、低钠饮食

正确答案：A

3、病室报告的书写顺序，下列患者的病情报告应首先书写的是

- A、新入院患者
- B、危重患者
- C、转入患者
- D、出院患者
- E、施行手术患者

正确答案：D

4、患者，女性，56 岁，患风湿性心脏病、慢性心力衰竭。护士为患者准备的床位是

- A、安排在患者多的病室，以便及早发现病情变化
- B、安排在离办公室较近的小病室
- C、将其安排在观察室
- D、将其安排在监护室
- E、按患者个人意愿选择病室

正确答案：B

5、腰椎穿刺后 6 小时内去枕平卧位的目的是

- A、预防脑部感染
- B、预防颅内压降低
- C、有利于脑部血液循环
- D、预防脑缺血
- E、预防颅内压升高

正确答案：B

6、因疾病长期仰卧位的患者，压疮最易发生在

- A、头部
- B、背部
- C、骶尾部
- D、髌部
- E、腹部

正确答案：C

7、护士需在洗手后再消毒的情况是

- A、为乙肝患者导尿前
- B、离开普通病房前
- C、处理破伤风患者伤口后
- D、为糖尿病患者静脉注射后
- E、脱无菌手套后

正确答案：C

8、患者，女性，48 岁，因车祸至胸部以下全瘫，绝对卧床状态。护士小王巡视病房时发现其头发已经纠结成团，欲为她湿润梳通头发，应该使用的物品是

- A、油剂
- B、清水
- C、30%乙醇
- D、生理盐水
- E、百部酊

正确答案：C

9、口头医嘱执行后，补写书面医嘱的时间是

- A、抢救结束后 6 小时内
- B、抢救结束后 12 小时内
- C、抢救结束后 24 小时内

D、抢救结束后 2 小时内

E、抢救结束后 4 小时内

正确答案：A

10、患者后因病情加重，抢救无效死亡。进行终末消毒时下列哪项做法是错误的

A、被服先清洗再消毒

B、棉胎、床垫、枕芯等日光暴晒 6 小时

C、地面用消毒液擦拭

D、消毒过程中，禁止无关人员进入消毒区域

E、病室开窗通风

正确答案：A

11、保持病区环境安静，下列措施哪项不妥

A、轮椅要定时注润滑油

B、推平车进门，先开门后推车

C、医务人员讲话应附耳细语

D、病室门应钉橡胶垫

E、医务人员应穿软底鞋

正确答案：C

12、患者，女性，45 岁，患糖尿病 5 年，1 个月前诊断为卵巢癌。患者皮肤、黏膜干燥，皮下脂肪薄，身体极度衰弱。化疗期间，护士发现患者足跟有指甲大小般的压红，周围有水疱形成，下列护理措施不当的是

A、足下垫软垫

B、密切观察局部皮损变化

C、加强营养，增加抵抗力

D、若水疱长大，可不予特殊处理，让其自行吸收

E、减少足部与床面的摩擦，防止水疱破裂感染

正确答案：D

13、医院感染发生的对象不包括

A、传染病院周边的居民

B、患者

C、护士

D、医生

E、探视者

正确答案：A

14、患者，女，45岁，急性肺炎收入院，护士立即为患者测量生命体征。30分钟后重测体温，在体温单上绘制符号是

- A、蓝虚线蓝点
- B、红虚线红圈
- C、蓝虚线蓝圈
- D、红虚线红点
- E、红虚线蓝圈

正确答案：B

15、关于隔离病区护士的行为，下列正确的是

- A、掀页撕取避污纸
- B、为患者注射后立即用手整理口罩
- C、护理结核患者后立即更换口罩
- D、口罩用后污染面向外折叠放入口袋内
- E、身着隔离衣进入护士站

正确答案：C

16、患者，女，78岁，因左下肢骨折入院，给予患肢持续牵引复位。患者情绪紧张，主诉剧烈疼痛。护士为患者做出的护理诊断有利于

- A、收集客观资料
- B、修改护理计划
- C、分析客观资料
- D、制定护理措施
- E、进行护理评估

正确答案：D

17、出院后医疗护理文件应保管于

- A、出院处
- B、医务处
- C、护理部
- D、病区
- E、病案室

正确答案：E

18、患者，女性，63岁，因心衰而长期处于半坐卧位。此类患者好发压疮的部位是

- A、足跟
- B、骶尾部

- C、膝关节
- D、髌部
- E、髌前上棘

正确答案：B

19、以下不属于医院感染易感人群的是

- A、青壮年骨折术后者
- B、老年人
- C、住院时间长者
- D、婴幼儿
- E、营养不良者

正确答案：A

20、患儿，男，早产儿，体温为 33.5℃。下列护理措施中不妥的是

- A、提高室温
- B、足部放热水袋
- C、增加被动肢体活动
- D、饮热奶
- E、加盖被

正确答案：C

21、不能杀灭芽胞的化学消毒剂是

- A、过氧乙酸
- B、碘伏
- C、戊二醛
- D、甲醛
- E、环氧乙烷

正确答案：B

22、以下不属于体温单记录内容的有

- A、药物过敏试验结果
- B、大便
- C、体温
- D、出入量
- E、抢救记录

正确答案：E

23、患者，女，45岁，急性肺炎收入院，护士立即为患者测量生命体征。

测口腔温度时，患者不慎咬破体温计，吞下水银后应立即

- A、服解毒药物
- B、大量补液，冲洗毒物
- C、催吐或洗胃
- D、口服蛋白或牛奶
- E、清除玻璃碎屑

正确答案：E

24、某患者，发热、咳嗽伴病侧胸痛，诊断为结核性胸膜炎胸痛，其应取的体位是

- A、患侧卧位
- B、平卧位，头偏向一侧
- C、头低足高位，头偏向一侧
- D、端坐卧位
- E、去枕仰卧位

正确答案：A

25、小丽是急诊留观室的护士，下列哪项不属于她的工作范畴

- A、做好晨晚间护理
- B、及时处理医嘱
- C、填写各种记录单
- D、住院登记，建立病历
- E、做好心理护理

正确答案：D

26、患者，男性，48岁，腰椎术后第1天卧床休息。护士为其进行特殊口腔护理时发现其有口臭，最适合选择的漱口液是

- A、0.1%醋酸溶液
- B、1%~2%碳酸氢钠溶液
- C、2%~3%硼酸溶液
- D、朵贝尔液（复方硼砂溶液）
- E、生理盐水

正确答案：D

27、患者，女，42岁，腹腔镜卵巢囊肿剥除术后2小时，对此患者应给予

- A、三级护理
- B、个案护理
- C、一级护理

D、二级护理

E、特级护理

正确答案：C

28、患者，女，70岁，因股骨骨折卧床治疗1周，护士为其床上洗发。若洗发过程中，患者突然感到心慌、气促、面色苍白且出冷汗，护士应立即

A、加速完成洗发

B、通知医生

C、听轻音乐

D、请患者做深呼吸，放松

E、停止操作，让患者平卧

正确答案：E

29、紫外线杀菌的最佳波长是

A、254nm

B、275nm

C、245nm

D、425nm

E、452nm

正确答案：A

30、护士为患者准备坐浴药物时，不慎将高锰酸钾溶液沾到工作服上，欲去除此污渍宜用的溶液是

A、过氧化氢

B、乙醇

C、维生素C溶液

D、盐酸

E、氢氧化钠

正确答案：C

31、高热是指口腔温度在

A、37℃以上

B、37.3~38.0℃

C、41℃以上

D、39.1~41.0℃

E、38.1~39.0℃

正确答案：D

32、护士小李正在用煮沸法消毒物品，她的做法正确的是

- A、煮沸中途加入物品应从加入时开始计时
- B、水沸后将组织剪刀放入
- C、水沸后放橡胶管
- D、大小相同的治疗碗可重叠放置，以节省空间，增加消毒效率
- E、水沸后放入玻璃物品

正确答案：C

33、患者，男，38岁，双侧甲状腺癌并颈部淋巴结转移，于昨日行双侧甲状腺癌联合根治术，术后患者基本情况良好。患者采取该卧位的目的是

- A、有利于伤口愈合
- B、减轻局部出血
- C、改善呼吸困难
- D、避免疼痛
- E、有利于治疗护理

正确答案：B

34、患者，女性，75岁，体重约40kg。某护士独自为患者翻身时，下面操作不正确的是

- A、让患者两腿屈曲
- B、一手扶肩一手扶膝，轻推患者，使其面对护士
- C、将患者肩部外移
- D、将患者两下肢移向护士侧
- E、让患者仰卧，两手放于腹部

正确答案：B

35、患者，35岁，发热($>38^{\circ}\text{C}$)、气促、肺部啰音，WBC计数不升高，肺部不同程度的片状阴影，抗菌药物治疗无明显效果，疑似SARS该患者使用的隔离单位最好应是

- A、隔离单位可安排在普通病区
- B、以患者为隔离单位
- C、隔离单位与相邻病区楼间距小于10m
- D、可与同病种患者安排在同一病室
- E、使用单独隔离室

正确答案：E

36、患者，女，48岁，因冠心病在内科治疗数周，病情基本稳定，近日

因丈夫骨折需要照顾而要求出院，患者写下字据后，医生开了出院医嘱，这种出院方式为

- A、同意出院
- B、被迫出院
- C、自动出院
- D、被动出院
- E、转院

正确答案：C

37、护士在准备注射用物时发现治疗盘内有一些碘渍，除去碘渍宜选用的溶液是

- A、苯扎溴铵
- B、安尔碘液
- C、戊二醛溶液
- D、过氧乙酸
- E、乙醇

正确答案：E

38、王护士要给患者抽血查血脂，她应准备以下哪种采血管

- A、肝素抗凝管
- B、液状石蜡试管
- C、无菌试管
- D、清洁干燥试管
- E、草酸钾抗凝管

正确答案：D

39、护士对患者进行评估时，不属于资料来源的选项是

- A、护士的判断
- B、病历
- C、其他医务人员
- D、患者
- E、患者家属

正确答案：A

40、某患者，全麻术后刚返回病室，未清醒，有探视家属在床旁，护士对该家属交代对该患者采用去枕仰卧位的目的是

- A、有利于静脉回流
- B、防止呕吐物流入气管

- 、减轻伤口疼痛
- D、减少局部出血
- E、防止颅内压降低

正确答案：B

41、某患者，胃溃疡，咯血窒息，应取

- A、去枕仰卧位
- B、患侧卧位
- C、端坐卧位
- D、头低足高位，头偏向一侧
- E、平卧位，头偏向一侧

正确答案：D

42、患者，男，68岁，因肺炎用抗生素连续治疗，近日发现口腔黏膜有白色附着物，用棉签拭去附着物可见出血，考虑口腔病变是由于

- A、真菌(霉菌)感染
- B、维生素缺乏
- C、绿脓杆菌感染
- D、凝血功能障碍
- E、病毒感染

正确答案：A

43、患者，男，68岁，患有高血压病史14年，因糖尿病入院。其所住病房靠近一个施工工地，昼夜机器轰鸣。现患者眩晕、恶心、失眠等症状加重，血压波动大。白天病区噪声强度应该保持在

- A、40~45dB
- B、45~50dB
- C、25~30dB
- D、30~35dB
- E、35~40dB

正确答案：E

44、患者，女性，60岁，心前区压榨样疼痛1小时，伴脉速、冷汗、恐惧感，来院急诊。护士采取的措施中不妥的是

- A、抽血送检
- B、开放静脉通路
- C、准备好抢救物品和药品
- D、心电监护并密切观察病情变化

、推车送放射科拍 X 线胸片

正确答案：E

45、护士需书写交班报告，下列内容中应首先书写的是

- A、41 床，李某，病情危重
- B、4 床，万某，上午 10 时转科
- C、18 床，张某，上午 9 时入院
- D、25 床，龙某，下午行胸腔穿刺术
- E、21 床，于某，上午 8 时手术

正确答案：B

46、患者，女，25 岁，经阴道分娩后第 3 天，会阴侧切口红肿，护士铺好无菌盘进行会阴部皮肤护理，此无菌盘的有效期为

- A、2 小时
- B、10 小时
- C、6 小时
- D、8 小时
- E、4 小时

正确答案：E

47、患者，女性，重度衰竭，体温 34.5℃，体温绘制方法为

- A、在
- B、在
- C、在
- D、在
- E、在

正确答案：B

48、小张护理完患者后走出病室，准备脱下隔离衣，下列措施错误的是

- A、洗手后解开领口
- B、挂上半污染区的隔离衣应清洁面朝外
- C、按照指尖至前臂的方向进行刷洗
- D、刷手时间 2min
- E、解开袖口后进行刷手

正确答案：C

49、患者，男性，27 岁，车祸后急诊入院。患者第 3、4 腰椎骨折，神志清楚，生命体征正常，需要收入骨科手术治疗。护士搬运时，平车应放置的位置是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118005056014007006>