

一、单选题（题数：40，共 分）

1 下面哪一项是对触电者的不恰当的急救举措（）
（分）

分

A、

雷雨天注意预防雷击

B、

迅速切断电源

C、

对造成的伤口进行包扎

D、

发现触电者立即去其身边营救

我的答案：D

2 下列不属于昏迷症状的是（）。（分） 分

A、 生命体征存在 B、 有呼吸、有心跳。

C、

有意识

D、

对环境刺激缺乏反应

我的答案：C

3 下面哪一项属于心脏复苏术的目标（）（分） 分

A、

起死回生

B、

减少伤残

C、

解除病痛

D、

逆转临床死亡

我的答案：**D**

4 人昏迷倒在地上，应通过什么方式来测量是否有
心 分 （分）（）跳。

A、

摸鼻子下方

B、

测量颈动脉

C、

按压心脏

D、

测量手腕内侧脉搏

我的答案：**B**

5 哪种类型的心电图表明患者没有死亡。（）分（分）

A、无脉性室速、B 心室停顿、C 波呈钝圆形 p、

D.

无脉搏心电活动

我的答案：C

6 下面哪一项是阿片药药物中毒的特效药() (分)
分

A、

匹鲁卡品

B、

阿托品

C、

纳洛酮

D、

新斯的明

我的答案：C

7 呼吸道阻塞的急救方法不包括()。(分) 分

A、 腹部手拳冲击法 B、 腹下部猛推法.

C、

背部猛推法

D、

拍背法

我的答案：C

8()是医学上死亡的标志。(分) 分

A、

心脏骤停

B、

昏迷无意识

C、

心脏、呼吸停止,瞳孔散大

D、

呼吸、脉搏微弱

我的答案: C

9 哪些细菌容易在真空的罐头中存活() (分) 分

、 A、

葡萄糖菌

B、

沙门氏菌

C、

嗜盐杆菌

D、

肉毒杆菌

我的答案: D

10 哪一种止血法是臀部伤口大而深的伤口最适用的()
(分) 分

A、

指压止血法

B、

止血带止血法

C、

填塞止血法

、D.

直接压迫止血法

我的答案：C

11 地震引起的继发性损伤范围内不包括()。(分)

分

A、

放射伤

B、

冻伤

C、

水土流失

D、

火灾

我的答案：C

12 怎么做才能开放病人的呼吸道() (分) 分

A、,张嘴角后仰患者侧躺, B、张嘴角,患者站立后仰.

C、

患者平躺,保持仰头举颞的姿势

D、

患者坐立,保持仰头抬颞的姿势

我的答案: C

13 正常人呼吸时吸入氧气量比例和呼出二氧化碳量比例分别为()。(分) 分

A、

50%; 30%

B、

17%; 30%

C、

21%; 18%

D、

31%; 13%

C我的答案:

14 下面哪一项不属于婴幼儿气道阻塞的急救方法()
(分) 分

A、

口中的异物用小指掏出

B、

把婴儿放到救治者的前臂

C、

婴儿的头部位置要比臀部高

D、

要用手腕的力量拍打背部

我的答案：C

15 下面哪一项是呼吸阻塞后互救的正确操作方法()

(分) 分

A、

救助者要攥拳在肚脐上方

B、

次的按压 5 救助者要做

C、

按压要向下

D、

救助者站在病患的斜前方

我的答案：A

16 曼陀罗全株有毒,其中以()毒性最强(分) 分 A、

花朵 B、叶子 C、根须 、D 种子 我的答案：D 安

定中毒时出现呼吸变慢的情况应使用 17()。(分)

分.

A、

升压药

B、

20%的甘露醇

C、

4%的碳酸氢钠

D、

呼吸兴奋剂

我的答案：D

18 事故灾难不包括()。(分) 分

、A 环境污染事故 B、 公共设施事故 、C 食品
安全 、D.

交通运输事故

我的答案：C

19 病患伤病情可以通过()来确定。(分) 分

A、

查看脉搏

B、

上都选

C、

查看神志

D、

查看呼吸

我的答案：B

20 烧烫伤深二度的症状是()。(分) 分

A、 皮肤红肿、无水泡 B、 有水泡、无疤痕.

C、

有水泡、会留疤痕

D、

皮肤发焦

我的答案： C

21 下面哪一项是针对经消化道吸收的毒物的最有效的急救措施() (分) 分

A、

高位灌肠

B、

以上都不正确

C、

导泻

D、

催吐与洗胃

我的答案： D

分。(分) ()接力棒式急救的第三步是指 22.

A、

呼救

B、

C、
除颤

D、
急救

我的答案：C

23 脑震荡包括()。(分) 分

A、
从椅子上掉落,头皮刮伤

B、
头部受伤,意识丧失超过 30 分钟

C、
车祸后,脑袋有一段时间记忆不清楚

、 D.
同学间玩闹的头部碰撞

我的答案：C

24 下面哪一项是踩踏事件发生后的正确做法() (分)
分

A、
抱成团蹲在地上

B、
快速呼救、大喊

保持镇静,寻找避难处

D、

尽量跟着人群跑

我的答案: C

25 下面哪一项是心脏复苏在 8 分钟左右进行可能会出现后果() (分) 分

A、

病人救活希望小

B、

会给病人留下后遗症

C、

病人容易成功救活,有轻微后遗症

D、

病人成活率仅为 20%,且容易“脑死亡”

我的答案: D

26 伤病情分类中红色表示哪一类病情()。(分) 分

A、 重度 、B 中度 C、 轻度 、D 死亡 A我的答案:

27 下面哪一项是造成低血容量性休克的原因() (分) 分

A、

B、

血压下降

C、

长期上消化道出血

D、

青霉素过敏

我的答案：C

28 高压电要在()米外才能施救(分) 分

A、 8 、 B10 、 C.

12

D、

18

我的答案：D

29 下列哪种方法只适用于昏迷的患者()。(分) 分

A、

膈下腹部猛推法

B、

手指掏除法

C、

拍背法

D、

我的答案： B

30 下列哪些急救方式对于晕厥没有显著效果。()

(分)

分

、 A

压人中

B、

掐十宣

C、

拍背法

D、

抹印堂中医穴位治疗

我的答案： C

31 有心源性猝死之称的是()。(分) 分

A、 脑卒中 、 B 冠心病 C、 触电 D、 溺水。

我的答案： B

32 细菌生长繁殖最适合的温度是()。(分) 分

A、

37~38℃

B、

32~34℃

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118007073134006132>