

中医考试试题含答案

1、喘证的特征

- A、呼吸急促，喉间痰鸣
- B、气短息促，胸胁胀痛，咳唾转侧，呼吸时加剧
- C、咳吐浊唾涎沫，咳声不扬，气急喘促
- D、咳嗽气急，咳吐脓痰，其味腥臭，壮热汗出
- E、呼吸困难，甚则张口抬肩，鼻翼扇动，不能平卧

答案：E

2、眼睑颜面先肿，兼见面唇青紫、心悸气促、不能平卧者属于

- A、先天不足，肾精亏损
- B、外感风邪，肺失宣降
- C、脾肾阳衰，水湿泛滥
- D、心肾阳衰，血行瘀阻，水气凌心
- E、心阳不足，水气凌心

答案：D

3、舌中生点刺，往往提示

- A、心火炽盛
- B、肝胆火盛
- C、风热犯肺
- D、胃肠热盛
- E、肾阴虚火旺

答案：D

4、患者女，40岁。1999年3月21日就诊。主诉：腹胀痛、便秘1个月，患者发病的1个月来，因工作不顺，出现胸胁疼痛，纳呆，暖气频作。用单方小茴香、藿香等煎汤内服后，上症稍减，但时作便秘，每于排便时，腹中胀痛而欲便不得，矢气频转而粪便难出，粪质先干后溏。检查：舌苔薄腻，脉弦。该病的中医治法是

- A、理气行滞
- B、泻热通腑
- C、温通开秘
- D、益气润燥
- E、养血润燥

答案：A

5、霍奇金病常出现的热型是

- A、稽留热

- B、弛张热
- C、间歇热
- D、回归热
- E、波状热

答案：D

6、患者男，27岁。振寒，继而壮热，咳嗽气急，咳吐黄绿色浊痰，腥臭味，胸痛不得转侧，口干咽燥，苔黄腻，脉滑数。其治疗应首选的方剂是

- A、如金解毒散
- B、加味桔梗汤
- C、薏苡仁汤
- D、二陈汤
- E、麻杏石甘汤

答案：A

7、“望色十法”中的“夭”主

- A、表证
- B、病轻易治
- C、阴证
- D、病趋重危
- E、阳证

答案：D

8、患者女，69岁。素有“脑动脉硬化”病史，近半年逐渐出现善忘，反应迟钝，表情呆滞，有时痛哭不自止，有时大笑不能自控，近3天终日不语，不思饮食。伴见体胖，口流涎沫，舌淡，苔白腻，脉滑。其诊断及辨证分型是

- A、癫证、痰气郁结证
- B、癫证、心脾两虚证
- C、痴呆、髓海不足证
- D、痴呆、脾肾两虚证
- E、痴呆、痰浊蒙窍证

答案：E

9、心胸中大寒痛，呕不能食，腹中寒，上冲皮起，上下痛不可触近，治用

- A、小建中汤
- B、大建中汤
- C、大黄附子汤
- D、大承气汤
- E、大乌头汤

答案：B

10、患者男，56岁。患肺癆5年，症见咳嗽无力，声低懒言，痰中带血，血色淡红，午后低热，面白颧红，舌嫩红有齿痕，苔薄白，脉细弱数。其治则为

- A、滋阴润肺
- B、滋阴降火
- C、益气养阴
- D、滋阴补阳
- E、益气温阳

答案：C

11、患者男，38岁。2年前因“颅脑外伤”而住院，出院后时有头痛，位于右侧顶部，痛时伴左侧上肢抽搐。舌质略暗，苔白，脉涩。其治法是

- A、活血化瘀，息风通络
- B、补益心肾，潜阳安神
- C、补益气血，健脾宁心
- D、涤痰息风，开窍定痫
- E、清热泻火，化痰开窍

答案：A

12、瘀血头痛宜选

- A、川芎茶调散
- B、羌活胜湿汤
- C、加味四物汤
- D、半夏白术天麻汤
- E、通窍活血汤

答案：E

13、治疗肺癆之阴阳虚损证最佳方为

- A、保真汤
- B、月华丸
- C、八珍汤
- D、补天大造丸
- E、补肺汤

答案：D

14、艾滋病的主要传播途径是

- A、体液
- B、吸血节肢动物

- C、消化道
- D、呼吸道
- E、土壤

答案：A

15、胃病呕吐酸腐食物，首要考虑的是

- A、胃气虚证
- B、湿热蕴脾证
- C、食滞胃脘证
- D、胃火炽盛证
- E、脾胃虚寒证

答案：C

16、患者女，70岁。患者“反复胸痛30余年，加重2天”为主诉来院诊治。症见：突然心痛如绞，心痛彻背，喘息不得平卧，多因气候骤冷或突感风寒而发病或加重，伴形冷，甚至手足不温，冷汗不出，胸闷气短，心悸，脸色苍白，苔薄白，脉沉细。若患者出现胸痛剧烈，四肢不温，冷汗自出，即刻舌下含服

- A、保和丸
- B、乌头赤石脂丸
- C、苏合香丸
- D、复方丹参滴丸
- E、速效救心丹

答案：C

17、肺部闻及帛裂音可见于

- A、支气管哮喘
- B、支气管扩张症合并感染
- C、慢性肺源性心脏病
- D、支气管肺癌
- E、特发性肺间质纤维化

答案：E

18、中医药专家学术经验和技术专长继承工作的继承人应当具备的条件是

- A、从事中医药专业工作
- B、在中医药领域中取得卓越的成绩，被列为学科带头人
- C、在中医药领域有独到见解，长期从事临床工作，享受国务院特殊津贴
- D、具有研究生以上学历和良好的职业品德

E、受聘于医疗卫生机构或者教育、科研机构从事中医药工作，并担任中级以上专业技术职务

答案：E

19、增生性贫血，骨髓成熟红细胞与有核细胞的比值是

A、1:1

B、10:1

C、20:1

D、50:1

E、200:1

答案：B

20、谢某，女，46岁。1周前因与邻居吵架，出现精神恍惚，心神不宁，悲忧善哭，喜怒无常，舌质淡，脉弦。中医诊断为郁证。其治法是

A、疏肝解郁，清肝泻火

B、甘润缓急，养心安神

C、健脾养心，补益气血

D、疏肝解郁，理气畅中

E、滋养心肾

答案：B

21、旋覆代赭汤所治的是

A、心下痞硬，噎气不除者

B、心下痞硬，干噎食臭，肠鸣下利者

C、心下痞硬，利下不止，表证未解者

D、心下痞，但满而不痛，呕吐肠鸣者

E、心中痞硬，呕吐而下利者

答案：A

22、休息痢，治疗宜首选

A、左金丸

B、连理汤

C、乌梅丸

D、温脾汤

E、甘草泻心汤

答案：B

23、治疗痰浊壅肺型肺胀的首选方是

A、苏子降气汤合三子养亲汤

B、小青龙汤

- C、六君子汤
- D、参苓白术散
- E、二陈平胃散合三子养亲汤

答案：A

24、气滞血阻型积证的治法是

- A、疏肝解郁，行气消聚
- B、导滞通便，理气化痰
- C、软坚破瘀，行气活血
- D、祛瘀软坚，扶正健脾
- E、理气消积，活血散瘀

答案：E

25、胁肋胀满疼痛，纳呆，恶心呕吐，身目俱黄，口苦心烦，大便黏滞，舌红苔黄腻，脉弦滑，其治疗首选

- A、柴胡疏肝散
- B、四逆散合失笑散
- C、龙胆泻肝汤
- D、茵陈蒿汤
- E、丹参饮

答案：D

26、主动脉瓣关闭不全的心脏杂音特点是

- A、心脏听诊杂音向左腋下及左肩胛下角处传导
- B、心脏听诊杂音向胸骨下端或心尖部传导
- C、心脏听诊杂音向上传至右侧胸骨上窝及颈部
- D、心脏听诊杂音局限于胸骨左缘第
- E、心脏听诊杂音局限于胸骨左缘第

答案：B

27、患者女，16岁。“癫痫”病史半年，发作时昏仆，抽搐，吐涎。病情较轻时10天左右发作1次，严重时每日发作，现患者易怒心烦，口苦咽干，大便偏干，小便黄赤，舌红，苔黄腻，脉滑。其辨证分型是

- A、风痰闭阻证
- B、肝火痰热证
- C、瘀阻脑络证
- D、心脾两虚证
- E、心肾亏虚证

答案：B

28、患者女，40岁。1999年3月21日就诊。主诉：腹胀痛、便秘1个月，患者发病的1个月来，因工作不顺，出现胸胁疼痛，纳呆，暖气频作。用单方小茴香、藿香等煎汤内服后，上症稍减，但时作便秘，每于排便时，腹中胀痛而欲便不得，矢气频转而粪便难出，粪质先干后溏。检查：舌苔薄腻，脉弦。该患者的中医诊断是

- A、便秘
- B、腹痛
- C、腹胀
- D、泄泻
- E、胃痛

答案：A

29、李某，男，40岁。因长期工作压力诱发成疾，症见烦渴引饮，尿频量多，口干喜凉，多食易饥，形体消瘦，舌红，苔黄少津，脉洪大。其病机是

- A、肺热津亏
- B、肺热伤津，气阴两伤
- C、胃热津伤
- D、肺胃热炽，气阴两伤
- E、胃热炽盛，气阴两伤

答案：D

30、眼球突出，兼喘满上气者属于

- A、水肿
- B、吐泻伤津
- C、痰浊阻肺
- D、肝郁化火
- E、风热邪毒上攻

答案：C

31、治疗阳黄湿重于热的主方为

- A、茵陈蒿汤
- B、茵陈术附汤
- C、茵陈五苓散
- D、犀角散
- E、逍遥散

答案：C

32、患者男，69岁，左胸闷痛4年，近来伴气短喘促，咳嗽，痰多黏腻色白，苔白腻，脉滑。其治法是

- A、辛温散寒，宣痹通阳
- B、疏调气机，和血舒脉
- C、通阳泻浊，豁痰开结
- D、活血化瘀，通脉止痛
- E、温振心阳，回阳救逆

答案：C

33、患者女，50岁。心律失常病史10余年，近5天内加重，症见：心悸易惊，心烦失眠，五心烦热，口干，盗汗，思虑劳心则症状加重，伴有耳鸣，腰酸，头晕目眩，急躁易怒，舌红少津，苔薄黄，脉细数。该患者的辨证分型为心悸中的

- A、心血不足证
- B、心虚胆怯证
- C、阴虚火旺证
- D、心阳不振证
- E、痰火扰心证

答案：C

34、提出六郁之说，创立越鞠丸的古籍是

- A、《丹溪心法·六郁》
- B、《金匱要略·妇人杂病脉证并治》
- C、《景岳全书·杂证谟·郁证》
- D、《临证指南医案·郁》
- E、《医学正传》

答案：A

35、普济消毒饮中含有的药物是

- A、大黄、连翘
- B、黄芩、黄连
- C、连翘、木香
- D、桔梗、青皮
- E、丹参、玄参

答案：B

36、具有祛痰开窍安神功效的药物是 A:石菖蒲

- A、龙骨
- B、远志
- C、合欢皮
- D、酸枣仁

答案：C

37、患者男，18岁。咳嗽，咯黄痰，咳时汗出，口渴身热，恶风肢楚，舌苔薄黄，脉浮数。其治疗应首选的方剂是

- A、银翘散
- B、桑杏汤
- C、麻杏石甘汤
- D、越婢加术汤
- E、桑菊饮

答案：E

38、有通下瘀热、活血化瘀作用的是

- A、抵挡汤
- B、抵挡丸
- C、桃核承气汤
- D、五苓散
- E、大承气汤

答案：C

39、车前子具有的功效是

- A、利水渗湿，健脾止泻
- B、利尿通淋，渗湿止泻
- C、化湿行气，温中止泻
- D、清热解毒，燥湿止泻
- E、利水通淋，通经活血

答案：B

40、顾某，男，56岁。咳喘反复发作3年，本次发作1个月余。现症见：咳逆喘满不得卧，痰白量多呈泡沫状，恶寒发热，腰背疼痛，面浮脚肿，舌质暗，苔白滑，脉弦紧。中医诊断为

- A、溢饮
- B、喘证
- C、悬饮
- D、支饮
- E、水肿

答案：D

41、患者女，20岁。干咳日久，痰少黏白，痰中带血，声哑，口干咽燥，潮热盗汗，日渐消瘦，舌红少苔，脉细数。若出现咳而气促，可酌加

- A、五味子

- B、功劳叶
- C、胡黄连
- D、银柴胡
- E、海蛤粉

答案：A

42、反胃的治法主要是

- A、芳香化浊，降逆和胃
- B、益气健脾，和胃降逆
- C、益气生津，降逆止吐
- D、暖脾温肾，降逆和胃
- E、温中健脾，和胃降逆

答案：E

43、徐某，男，46岁。突发左侧腰痛，绞痛难忍，小便涩滞不畅，疼痛向左下部放射，B超示右输尿管结石，尿中红、白细胞增多，舌红，苔薄黄，脉略数。若腰腹绞痛者，宜加

- A、木香、沉香
- B、青皮、乌药
- C、白芍、甘草
- D、当归、川芎
- E、元胡、川楝子

答案：C

44、患者女，54岁。由于暴怒，突然晕倒，不省人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌红，脉沉弦。其首选治疗方剂是

- A、五磨饮子
- B、通瘀煎
- C、四味回阳饮
- D、人参养荣汤
- E、导痰汤

答案：B

45、肺心病发生的先决条件是

- A、支气管内膜炎症
- B、小叶中央型肺气肿
- C、肺动脉高压
- D、右心室肥厚
- E、右心衰竭

答案：C

46、患者女，65岁。患者反复咳喘20余年，加重3天。于门诊就诊时症见：喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，呼则难升，吸则难降，气不得续，形瘦神惫，跗肿，汗出肢冷，面青唇紫，舌淡苔白，脉微细。若患者经治疗病情控制不佳，进一步加重，症见：喘逆剧甚，张口抬肩，鼻扇气促，端坐不能平卧，稍动则咳喘欲绝，或有痰鸣，心慌动悸，烦躁不安，面青唇紫，汗出如珠，肢冷，脉浮大无根。则选用的方剂为

- A、生脉散合补肺汤加减
- B、参附汤送服黑锡丹、蛤蚧粉
- C、金匱肾气丸合参蛤散加减
- D、七味都气丸合生脉散加减
- E、六味地黄丸加减

答案：B

47、邱某，女，40岁。症见胸胁支满，心下痞闷，脘腹畏冷，呕吐清水痰涎，水入易吐，口渴不欲饮，心悸，气短，眩晕，纳呆，便溏，舌暗，苔白腻滑，脉弦细滑。其诊断是

- A、支饮
- B、伏饮
- C、痰饮
- D、悬饮
- E、溢饮

答案：C

48、尿蛋白表现为肾小管性蛋白尿的是

- A、肾小球肾炎
- B、肾盂肾炎
- C、肾病综合征
- D、多发性骨髓瘤
- E、系统性红斑狼疮

答案：B

49、阴寒极盛型胸痹的症状特点是

- A、胸部刺痛，固定不移
- B、胸痛彻背，感寒痛甚
- C、心痛彻背，背痛彻心，痛剧而无休
- D、胸闷如窒而痛，肢体沉重
- E、胸闷隐痛，时作时止

答案：C

50、患者呕吐黄绿苦水属于

- A、寒呕
- B、热呕
- C、伤食
- D、痰饮
- E、肝胆郁热

答案：E

51、治疗急性一氧化碳中毒热盛动风证宜首选的方剂是

- A、菖蒲郁金汤
- B、羚角钩藤汤
- C、回阳急救汤
- D、甘草泻心汤
- E、通脉四逆汤

答案：B

52、患者女，70岁。患者反复咳喘30余年，近1周加重。现症见：喘咳气涌，胸部胀痛，痰多质黏色黄或夹有血色，伴胸中烦闷，身热，体温37.5℃，有汗，口渴而喜冷饮，面赤，咽干，小便赤涩，大便或秘，舌质红，舌苔薄黄或腻，脉滑数。患者经过治疗后上述症状稳定，以下治疗对其在家中治疗最有意义的是

- A、解痉平喘
- B、化痰
- C、抗感染
- D、镇咳
- E、长期家庭氧疗

答案：E

53、患者女，54岁。由于暴怒，突然晕倒，不省人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌红，脉沉弦。其治法是

- A、补气回阳
- B、顺气开郁
- C、平肝潜阳，理气通瘀
- D、补养气血
- E、行气豁痰

答案：C

54、着痹的临床主症特点是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118121055005006037>