

2023【广东省安全员 B 证第四批（项目负责人）】试题 及解析

1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》中所称建设工程，是指（ ）。
(ABCD)

- A、土木工程
- B、线路管道和设备安装工程
- C、建筑工程
- D、装修工程
- E、军事基础工程

2、【多选题】下列说法正确的是（ ）。（ DE ）

- A、建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责
- B、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担无限连带责任
- C、分包单位应服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故发生的，由总承包单位承担主要责任
- D、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工
- E、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

3、【多选题】关于落地式操作平台的规定，下列不符合规定的是（ ）。
(AB)

- A、平台高度不应大于 20
- B、平台高宽比不应大于
- C、平台拆除应由上而下逐层进行，严禁上下同时进行
- D、连墙件应随施工进度逐层拆除
- E、停用超过 一个月，恢复使用前应进行检查

4、【多选题】冬期施工安全教育应该从以下哪几方面进行：（ ）。（ ABCE ）

- A、针对冬期施工特点，避免冰雪结冻引发的事故
- B、加强防火安全宣传
- C、安全用电教育
- D、大型施工机械、设施常见事故案例，预防事故的措施
- E、冬季气候寒冷，在深基坑、地下管道、沉井、涵洞及地下室内作业时，应加强对作业人员的自我保护意识教育。

5、【多选题】应急预案管理应当遵循（ ）的原则。（ABCDE）

- 、属地为主
- 、分级负责
- 、分类指导
- 、综合协调
- 、动态管理

6、【多选题】建筑起重机械安全保护装置包括（ ）等，必须齐全有效，严禁随意调整或拆除。（ABCDE）

- 、变幅限位器
- 、力矩限制器
- 、起重量限制器
- 、防坠安全器
- 、钢丝绳防脱装置

7、【多选题】根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》，暴雨黄色预警信号时建设、建筑施工、工程监理单位主要工作内容是（ ）。（ABC）

- 、检查基坑工程是否采取了防雨防涝措施
- 、检查施工临时用电系统，防止电箱、电闸等淋雨漏电
- 、检查工地周边的市政排水设施，疏通排水渠道
- 、停止所有露天作业，切断施工电源，撤离危险地带人员
- 、停止所有高空施工作业，如排查隐患所需的，应采取合理、可靠的防护措施后方可作业

8、【多选题】根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》，建设单位或其委托的工程招标代理机构在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确的要求建筑施工企业提供安全生产许可证，以及（ ）。（ABC）

- 、企业主要负责人
- 、拟担任该项目负责人
- 、专职安全生产管理人员
- 、土建类安全管理人员
- 、机械类安全管理人员

9、【多选题】根据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010），施工现场安全管理评价应为企业所属施工现场安全状况的考核，其内容包括（ ）等评定项目。（ABCDE）

- 、施工现场安全达标
- 、安全文明资金保障
- 、资质和资格管理
- 、生产安全事故控制
- 、设备设施工艺选用、保险

10、【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号），生产安全事故一般分为四级，以下属于较大事故的有（ ）。（AE）

- 、 人死亡
- 、 人死亡
- 、 人重伤
- 、 人重伤
- 、 万元直接经济损失

11、【多选题】班组长在班前进行上岗交底的主要工作内容是（ ）。（ABC）

- 、当天的作业环境
- 、气候情况
- 、主要工作内容
- 、查上岗人员的劳动防护情况
- 、每个岗位周围作业环境是否安全无患

12、【多选题】生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取（ ）的意见。（AE）

- 、安全生产管理机构
- 、技术部
- 、总工室
- 、技术人员
- 、安全生产管理人员

13、【多选题】高处作业应建立和落实各级安全生产责任制，对高处作业安全设施，应做到（ ）。（ ADE ）

- 、防护要求明确
- 、安全可靠
- 、方便运送
- 、技术合理
- 、经济适用

14、【单选题】《安全生产法》提供的监督途径不包括（ ）。（ C ）

- 、工会民主监督
- 、社会舆论监督
- 、上级部门监督
- 、社区服务监督

15、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。（ C ）

- 、 年
- 、 年
- 、 年
- 、 年

16、【单选题】下面哪种基坑工程支护体系，称为桩板式支护结构，适用于土质较好，不需要抗渗止水或地下水位低的基坑。（ ）（ A ）

- 、 型钢（工字钢）桩加横挡板
- 、挡土灌注桩支护
- 、土钉墙支护结构
- 、钢板桩支护

17、【单选题】不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资人处（ ）的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（D）

- 、一万元以上五万元以下
- 、二万元以上五万元以下
- 、二万元以上十万元以下
- 、二万元以上二十万元以下

18、【单选题】从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担（ ）责任。（C）

- 、行政
- 、法律
- 、质量安全
- 、经济

19、【单选题】仓库或堆料场所使用的照明灯与易燃堆垛间至少保持（ ）距离。（B）

- 、
- 、
- 、
- 、

20、【单选题】作业人员对危及生命安全和人身健康的行为（ ）提出批评、检举和控告。（C）

- 、应当
- 、必须
- 、有权
- 、不得

21、【单选题】依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，建筑工程 1 万平方米及以下的，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于（ ）。（ A ）

- 、 人
- 、 人
- 、 人
- 、 人

22、【单选题】依据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）安全教育培训。（ D ）

- 、 四次
- 、 三次
- 、 两次
- 、 一次

23、【单选题】准予安全生产考核合格证书延续的，证书有效期延续（ ）年。（ D ）

- 、 半年
- 、 一年
- 、 两年
- 、 三年

24、【单选题】台风蓝色预警信号是指（ ）小时内将受台风影响，平均风力可达 6 级以上，或者阵风 8 级以上。（ B ）

- 、
- 、
- 、
- 、

25、【单选题】国家对环境噪声污染严重的落后设备实行（ ）。（ A ）

- 、 淘汰制度
- 、 召回制度
- 、 更新制度

、监控制度

26、【单选题】土的密度越大，土越（ ），压缩变形越小，挖掘就越困难。（ B ）

、稀松

、密实

、稀疏

、松软

27、【单选题】多功能打桩机打桩时，桩架前倾与后仰不得超过的角度分别为（ ）。（ A ）

、 ，

、 ，

、 ，

、 ，

28、【单选题】安全生产目标的设定是安全生产目标管理的（ ）。（ D ）

、根本

、基础

、前提

、核心

29、【单选题】对于建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配置不少于（ ）的专职安全生产管理人员。（ D ）

、 人

、 人

、 人

、 人

30、【单选题】属于防止间接接触电击的安全措施的是（ ）。（ D ）

、绝缘

、屏护

、间距

、等电位连接

31、【单选题】建筑施工企业应当建立（ ）施工现场带班制度，并严格考核。（A）

- 、企业负责人及项目负责人
- 、项目技术负责人
- 、施工负责人
- 、项目负责人

32、【单选题】手持电动工具作业时间过长，机具温升超过（ ）时，应停机，等自然冷却后再进行作业。（B）

- 、 $^{\circ}\text{C}$
- 、 $^{\circ}\text{C}$
- 、 $^{\circ}\text{C}$
- 、 $^{\circ}\text{C}$

33、【单选题】振动桩机在沉桩时，导轨与桩的垂直度偏斜不得超过（ ）。
（B）

-
-
-
-

34、【单选题】操作混凝土插入式振动器时，应将振动棒垂直地沉入混凝土，不得用力硬插、斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的（ ），不宜触及钢筋、芯管及预埋件。（B）

-
-
-
-

35、【单选题】施工企业应采取有效的职业病防护措施,安全生产模拟考试一点通,施,为（ ）提供必备的防护用品。（D）

- 、项目主要负责人

- 、安全管理人员
- 、管理人员
- 、作业人员

36、【单选题】施工现场电缆线路采用埋地敷设时，电缆直接埋地敷设的深度至少应为（ ）。（ D ）

- 、
- 、
- 、
- 、

37、【单选题】机械设备在安装、使用、拆除前，应由（ ）对机械设备操作人员进行安全技术交底，形成安全技术交底记录，经双方签字确认后，方可实施，并及时存档。（ A ）

- 、项目施工技术人员
- 、安全员
- 、监理人员
- 、项目负责人

38、【单选题】某在建体育场工程，准备进行跨度 40m 的钢结构屋顶安装，施工单位编制了钢结构安装工程专项施工方案，组织了专家论证。下列做法中，正确的是（ ）。（ C ）

- 、施工单位组织了 3 名以上具有中级技术职称、专业经验丰富的专家进行论证
- 、专家论证结论为“修改后通过”的，施工单位按照专家意见修改后实施
- 、专家论证结论为“通过”的，施工单位参考专家意见自行修改完善后实施
- 、专家论证的内容包括计算书、验算依据，是否符合规范标准，是否造价合理

39、【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作坚持（ ）领导。（ C ）

- 、全国人民代表大会
- 、全国人民代表大会常务委员会
- 、中国共产党
- 、中央人民政府

40、【单选题】根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》规定，临近机动车道的围挡应设置防撞杆，按交通相关管理规定设置（ ）。

（ B ）

- 、安全提示标志
- 、夜间反光警示标志
- 、安全标志
- 、安全警示标志

41、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行（ ）。（ B ）

- 、检查
- 、验收
- 、审定
- 、核实

42、【单选题】工作场所的职业病危害因素强度或者浓度应当符合（ ）标准。（ A ）

- 、国家职业卫生
- 、世界卫生组织
- 、国际劳工组织

43、【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定（ ），并由专业技术人员现场监督。（ C ）

- 、安全预防措施
- 、安全监理措施
- 、安全施工措施
- 、安全防护措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/118130103042006051>